



Transitieplan Versuni, december 2024

In 2023 is de Wet toekomst pensioenen aangenomen. Dit betekent dat uw pensioen bij Philips Pensioenfonds er in 2027 anders gaat uitzien dan nu. Als onderdeel van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is de werkgever verplicht om een transitieplan op te stellen. In dit transitieplan legt de werkgever de keuzes van Versuni en de Ondernemingsraad van Versuni overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de wijziging van de pensioenovereenkomst en de wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten schriftelijk vast, alsook de verantwoording waarom er volgens de Versuni en de Ondernemingsraad sprake is van een evenwichtige transitie.

1. Inleiding

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt gezien als een van de beste ter wereld. Ook binnen Versuni is pensioen goed geregeld. Maar een pensioenstelsel waarbij iedereen een toegezegd pensioen krijgt, is door veranderingen in de economie, de arbeidsmarkt en onze samenleving niet meer van deze tijd.

Op 30 mei 2023 is het wetgevingstraject voor de Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) afgerond met goedkeuring door de Eerste Kamer. Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe wet van kracht. De uiterste ingangsdatum voor de nieuwe pensioenregelingen is 1 januari 2028. Op dat moment moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe regels voor pensioen. Versuni streeft ernaar om 1 januari 2027 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling gebaseerd op de nieuwe pensioenwetgeving.

Het nieuwe pensioenstelsel: waarom en wat betekent dit op hoofdlijnen?

In de Wtp zijn de afspraken vastgelegd die de werknemers- en werkgeversorganisaties en het kabinet in 2020 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. Deze wet kent op hoofdlijnen drie doelen:

- een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw;
- een aanvullend pensioen dat sneller meebeweegt met de economie;
- een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt waarin werknemers steeds meer en vaker wisselen van werkgever.

Samenwerking met Ondernemingsraad

Versuni is in 2021 afgesplitst van Philips en in dat kader zijn destijds afspraken gemaakt met de vakorganisaties en de Ondernemingsraad om te blijven deelnemen in het Philips Pensioenfonds. Ook bij het invoeren van de nieuwe arbeidsvoorwaarden in 2023 heeft Versuni met de Ondernemingsraad de afspraak gemaakt deel te blijven nemen in het Philips Pensioenfonds. Deelname in het Philips Pensioenfonds is mogelijk als Versuni de afspraken die Philips met de vakorganisaties heeft gemaakt volgt. Versuni heeft het proces van Philips gevolgd en kan zich verenigen met de keuzes die zijn gemaakt. Voorts heeft zij hieromtrent uitvoerig met de Ondernemingsraad gesproken. Philips Pensioenfonds biedt beperkte mogelijkheden om af te wijken van de afspraken die Philips heeft gemaakt. Deze beperkte mogelijkheden zijn met de Ondernemingsraad afgestemd.

Wat staat er in het transitieplan?

In het transitieplan legt Versuni de keuzes, overwegingen en berekeningen vast die ten grondslag liggen aan de wijziging van de pensioenovereenkomst. Ook wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten. Daarnaast wordt verantwoord waarom er volgens Versuni sprake is van een evenwichtige transitie naar de nieuwe pensioenregeling.

Philips Pensioenfonds heeft Versuni ondersteund bij het opstellen van het transitieplan. De wijzigingen en het transitieplan zijn besproken met en worden ondersteund door de Ondernemingsraad van Versuni.

Het transitieplan is gebaseerd op de Wtp, de memorie van toelichting bij de wet, het Besluit toekomst pensioenen en de Factsheet Transitieplan Wet toekomst pensioenen van De Nederlandse Bank (DNB).

Hoe nu verder?

Versuni geeft aan Philips Pensioenfonds de opdracht om de gewijzigde pensioenregeling vanaf 1 januari 2027 uit te voeren.

Versuni verzoekt Philips Pensioenfonds de op de transitiedatum opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in te varen in deze nieuwe pensioenregeling en de deelnemers die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek, hiervoor te compenseren op de in dit transitieplan beschreven wijze.

Versuni verzoekt Philips Pensioenfonds dit transitieplan, door middel van publicatie op zijn website, beschikbaar te stellen aan de deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.

Versuni verzoekt Philips Pensioenfonds tevens om, aan de hand van dit transitieplan, toe te werken naar de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2027 (beoogde transitiedatum). Denk hierbij aan het vastleggen van nieuw beleid, het opstellen van een nieuw pensioenreglement, zorgen dat de nieuwe pensioenregeling kan worden geadmistreerd en het maken van afspraken met externe partijen hierover. In deze fase is er ook steeds meer aandacht voor de communicatie over de toekomstige pensioenregeling.

2. Samenvatting

In 2023 is de Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) aangenomen. Het pensioenstelsel ondergaat daardoor grote wijzigingen met als gevolg dat uw pensioen bij Philips Pensioenfonds er in 2027 anders gaat uitzien dan nu. Om aan deze nieuwe pensioenwetgeving te voldoen, hebben Philips en de Vakorganisaties in de afgelopen periode gezamenlijk afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien en op welke wijze de opgebouwde en ingegane pensioenen worden overgezet naar de nieuwe pensioenregeling (invaren). In lijn met de afspraken die zijn gemaakt tijdens de afsplitsing, heeft Versuni met de Ondernemingsraad afgesproken om de pensioenregeling bij het Philips Pensioenfonds onder te blijven brengen. Het Pensioenfonds heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat Versuni de regeling van Philips, als leidende werkgever volgt. Versuni zal derhalve de tussen Philips en de vakorganisaties gemaakte afspraken volgen. In het Transitieplan wordt uitgelegd hoe deze afspraken tot stand zijn gekomen, welke overwegingen en berekeningen hieraan ten grondslag liggen, en waarom Versuni ervan overtuigd is dat er sprake is van een evenwichtige transitie voor alle groepen deelnemers. De keuze om aangesloten te blijven bij Pensioenfonds en daarmee het volgen van de regeling van Philips wordt ondersteund door de Ondernemingsraad. De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2027.

In deze samenvatting worden de belangrijkste punten in het transitieplan toegelicht.

Proces

Als gevolg van de invoering van de Wtp is het in het nieuwe pensioenstelsel niet mogelijk de huidige pensioenregeling ongewijzigd voort te zetten. Zo zal de regeling onder meer moeten worden omgezet van een 'Collective Defined Contribution'-regeling (CDC-regeling) naar een premieregeling. Dit proces is door Philips reeds in 2021 gestart. Op dat moment was Versuni (voorheen: "Philips Domestic Appliances") nog onderdeel van Philips. Bij de afsplitsing zijn de nodige afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad en Vakorganisaties. Uitgangspunt hierbij is altijd geweest dat Versuni zal blijven deelnemen aan de pensioenregeling van Philips Pensioenfonds. Zoals hiervoor aangegeven, heeft Versuni zich richting Ondernemingsraad en de medewerkers gecommitteerd tot het (blijven) deelnemen aan de pensioenaanspraken van de medewerkers bij het Philips Pensioenfonds. Dit heeft tot gevolg dat de wijzigingen die Philips Pensioenfonds in de pensioenregeling doorvoert voor – en in opdracht van – Philips daardoor ook zullen gelden voor Versuni. De wijzigingen en het transitieplan zijn besproken met en worden ondersteund door de Ondernemingsraad van Versuni.

In december 2024 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met dit transitieplan. Het transitieplan is daarmee definitief geworden.

Belangrijkste kenmerken nieuwe pensioenregeling

De nieuwe pensioenregeling is een Solidaire premieregeling met een overzienbare, flexibele component.

Solidaire premieregeling

- Een premieregeling betekent dat Versuni en de medewerker samen pensioenpremie inleggen voor de opbouw van een persoonlijk pensioenvermogen. De hoogte van deze premie staat vast.

De pensioenuitkering staat niet vast, maar is afhankelijk van met name de beleggingsresultaten op het persoonlijke pensioenvermogen, de rente op de pensioendatum en de levensverwachting.

- In de wet wordt de mogelijkheid van een Solidaire en een Flexibele premieregeling beschreven. De Flexibele premieregeling biedt meer mogelijkheden om keuzes aan de deelnemers te bieden op het gebied van beleggingen en de pensioenen, terwijl de Solidaire premieregeling meer accent legt op solidariteit en het gezamenlijk regelen van de (beleggings)risico's. Gekozen is voor de Solidaire premieregeling, maar wel met een deels flexibele premie:
 - De Solidaire premieregeling biedt een goed pensioen, gegeven de afgesproken premie.
 - Door de inzet van de solidariteitsreserve biedt de Solidaire premieregeling bovendien een goede mate van zekerheid na pensionering.

Flexibele premie

Het uitgangspunt voor de transitie is een kostenneutrale overgang naar de nieuwe pensioenregeling:

- Er is een (default) spaarpremie van 26% van de pensioengrondslag afgesproken. Versuni betaalt hier bovenop de risicopremies en uitvoeringskosten. Dat sluit aan bij de huidige premieafspraken. De spaarpremie van 26% wordt door de werkgever (24%-punt) en medewerker (2%-punt) samen betaald.
- Over het salaris boven € 87.500 (niveau 2025) heeft de medewerker de mogelijkheid om de spaarpremie (gedeeltelijk) met 8% te verlagen. De medewerker kan ook kiezen om tot 4% extra premie in te leggen voor extra pensioenopbouw.

Gegeven de (default) spaarpremie van 26% van de pensioengrondslag wordt een bepaalde pensioendoelstelling nagestreefd. Deze doelstelling houdt in dat in ten minste 50% van de gevallen, op de pensioenleeftijd van 68 jaar een pensioen wordt behaald ter hoogte van ten minste 70% van de gemiddelde geïndexeerde pensioengrondslag.

Nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid goed geregeld

Net als in de huidige pensioenregeling is het risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid goed geregeld:

- Als de medewerker vóór de pensioendatum overlijdt, dan is er voor de partner een levenslang nabestaandenpensioen geregeld van 35% van het pensioengevende salaris. Na uitdiensttreding blijft deze dekking tot 3 maanden in stand (of langer als er sprake is van een WW- of ZW-uitkering); daarna kan deze dekking vrijwillig worden voortgezet als de medewerker dan (nog) geen nieuwe werkgever heeft.
- Als de medewerker door arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken, dan wordt de inleg van de spaarpremie voortgezet door Philips Pensioenfonds. Ook is er een arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld die voorziet in een aanvulling op de WIA-uitkering tot 75% van het salaris (bij volledige arbeidsongeschiktheid).

Stabiel pensioen tijdens de uitkeringsfase

In het nieuwe pensioenstelsel beweegt pensioen, meer dan nu, mee met de economie. Tegelijkertijd is van de deelnemers bekend dat pensioenzekerheid voor hen belangrijk is. In de Solidaire premieregeling wordt gestreefd naar een stabiel pensioen vanaf de pensioendatum, op drie manieren:

- De mate van beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate de pensioenleeftijd nadert. Na de pensioeningang is sprake van een collectieve uitkeringsfase met één beleggingsbeleid voor alle pensioenontvangers waarin mee- en tegenvallers collectief worden gedeeld.

- Mee- en tegenvallers worden gespreid in de tijd. Opeenvolgende positieve en negatieve resultaten kunnen elkaar op die manier dempen.
- De solidariteitsreserve wordt ingezet om verlagingen van de pensioenuitkeringen zoveel mogelijk te voorkomen. Deze reserve wordt op het transitiemoment tot 4% gevuld vanuit het fondsvermogen, zodat de reserve direct vanaf het transitiemoment effectief kan worden ingezet om verlagingen van de pensioenuitkeringen te voorkomen. De reserve geldt voor alle pensioenontvangers, nu en in de toekomst.

Invaren

Versuni verzoekt Philips Pensioenfonds om de op de transitiedatum opgebouwde en ingegane pensioenen in te varen in de nieuwe pensioenregeling in aansluiting bij het wettelijke uitgangspunt:

- Met de Sociale Partners van Philips, zien Versuni en de Ondernemingsraad met name argumenten om wél in te varen. Door de opgebouwde pensioenen in te varen, zijn de voordelen van het nieuwe pensioenstelsel (o.a. eerder en meer verhogen) ook van toepassing op de al opgebouwde en ingegane pensioenen. Het risico op verlagingen van het pensioen kan grotendeels worden voorkomen via de inzet van de solidariteitsreserve.
- Bij het verdelen van de buffer van Philips Pensioenfonds voor de persoonlijke pensioenvermogens, wordt rekening gehouden met zowel indexatieachterstanden als met de waarde van toekomstige indexatie.
- Op basis van de transitie-effecten zijn Versuni en de Ondernemingsraad ervan overtuigd dat de keuze voor invaren aansluit bij de doelstellingen voor de transitie (zie volgende pagina).
- Verder zijn de Versuni en de Ondernemingsraad van mening dat invaren niet onevenredig ongunstig is voor de verschillende groepen deelnemers van het Pensioenfonds en dat de transitie als geheel evenwichtig is.

Compensatie

Deelnemers die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek worden hiervoor gecompenseerd:

- Deze compensatie geldt voor alle pensioenopbouwers (inclusief arbeidsongeschikte deelnemers die premievrije pensioenopbouw hebben) die op het transitiemoment tussen 40 en 68 jaar oud zijn.
- De beoogde compensatieregeling zorgt ervoor dat de transitie-effecten voor de 40- tot 68-jarige pensioenopbouwers meer gelijk worden getrokken met de omliggende leeftijdsgroepen. De compensatieregeling is dan ook nodig voor de pensioenopbouwers om de transitie naar de nieuwe pensioenregeling voor alle deelnemers evenwichtig vorm te geven.

Versuni verzoekt Philips Pensioenfonds deze compensatie uit het fondsvermogen te financieren op het transitiemoment, voor zover de dekkingsgraad voldoende is (zo'n 106% of hoger). Als de dekkingsgraad onverhoopt lager is, vindt de compensatie geheel of gedeeltelijk plaats uit het premiebudget. Als en zodra die situatie zich voordoet, worden aanvullende afspraken gemaakt over de precieze invulling van die (aanvullende) compensatie.

Beoordeling evenwichtigheid van de transitie

De nieuwe pensioenregeling en de transitie-effecten van de overgang zijn voor verschillende scenario's beoordeeld. De transitie-effecten zijn beoordeeld op basis van vier doelstellingen, in volgorde van prioriteit:

- A. *Iedereen moet goed kunnen starten in het nieuwe pensioenstelsel;*
- B. *Wij streven naar pensioenzekerheid;*
- C. *Wij streven ernaar dat in het nieuwe pensioenstelsel de (verwachte) pensioenuitkomsten van de deelnemers beter zijn dan in het huidige stelsel, op pensioendatum en over de hele uitkeringsperiode;*
- D. *Wij streven ernaar dat de ingegane pensioenen gemiddeld met een percentage van 2% per jaar stijgen, over de langere termijn gemeten.*


Op basis van de analyses in het transitieplan concluderen de Versuni en de Ondernemingsraad dat de gemaakte afspraken tot een evenwichtige transitie leiden en dat er geen sprake is van onevenredig ongunstige effecten.

Vervolg

Versuni geeft aan Philips Pensioenfonds de opdracht voor de implementatie en uitvoering van de nieuwe pensioenregeling. Het Pensioenfonds zal onafhankelijk besluiten of het deze opdracht aanvaardt en zal deze in dat kader beoordelen op uitvoerbaarheid, evenwichtigheid en haalbaarheid. Het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds zal tevens om advies worden gevraagd met betrekking tot het invaren.

Philips Pensioenfonds draagt zorg voor de verdere uitwerking van de nieuwe pensioenregeling, waaronder het vastleggen van nieuw beleid, het opstellen van een nieuw pensioenreglement en zorgen dat de nieuwe pensioenregeling kan worden geadmistreerd.

Philips Pensioenfonds zal ook, in samenspraak met de aangesloten ondernemingen, de verdere communicatie verzorgen aan de pensioenopbouwers, premievrije polishouders en pensioenontvangers.



3. Proces

De transitie naar een nieuwe pensioenregeling is geïnitieerd door een wetwijziging. Al geruime tijd bestaat er een maatschappelijke discussie over de toekomst bestendigheid van het huidige pensioenstelsel. Dit heeft uiteindelijk medio 2019 geleid tot afspraken tussen het kabinet, de vakorganisaties en werkgeversorganisaties, het zogenaamde Pensioenakkoord. De Wtp is een uitwerking van de in het Pensioenakkoord gemaakte afspraken en is met ingang van 1 juli 2023 van kracht. De transitie om de nieuwe pensioenregeling te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving is een ingrijpend proces en vereist overleg tussen en instemming van verschillende partijen. Onderstaand wordt het doorlopen proces nader toegelicht. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de wijze waarop de verschillende partijen zijn betrokken bij de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Besluitvormingsproces op hoofdlijnen

De overgang naar een nieuwe pensioenregeling vereist zorgvuldigheid en is een complex proces. De gesprekken van Philips met de Vakorganisaties en Philips Pensioenfonds zijn dan ook al in 2021 gestart. Op dat moment was Versuni (voorheen: Philips Domestic Appliances Netherlands) nog onderdeel van Philips. In het kader van de afsplitsing van Versuni van Philips, is vastgesteld dat de werknemers er waarde aan hechtten om deel te blijven nemen in het Philips Pensioenfonds. Vóór afronding van de afsplitsing werden de werknemers hierin vertegenwoordigd door de Vakorganisaties en de voor afsplitsing ingestelde Ondernemingsraad van Philips Domestic Appliances Netherlands.

Zo is in het kader van de adviesaanvraag voor afsplitsing van de activiteiten van Domestic Appliances met de ondernemingsraad de volgende afspraak gemaakt:

“The Philips pension fund will remain the pension scheme for DA Netherlands employees after closing”

Met de Vakorganisaties is destijds overeengekomen dat de Philips CAO op de medewerkers van toepassing blijft tot en met 31 december 2022. Naast het feit dat die CAO de verplichting kent tot deelname aan de pensioenregeling bij Philips Pensioenfonds, is ook een aparte afspraak gemaakt met de vakorganisaties dat Versuni in ieder geval voor de jaren 2021 en 2022 een uitvoeringsovereenkomst met Philips Pensioenfonds zou sluiten.

Bij Philips Pensioenfonds zijn echter meerdere werkgevers aangesloten, terwijl de mogelijkheden voor Philips Pensioenfonds om verschillen in de regelingen uit te voeren beperkt zijn, vanuit operationeel oogpunt maar ook omdat de pensioenregelingen bij Philips Pensioenfonds één financieel geheel vormen. Philips Pensioenfonds heeft ten tijde van de afsplitsing daarom aangegeven dat Versuni aangesloten kon blijven bij het Fonds, maar wel onder de voorwaarde dat Philips, als de grootste werkgever binnen Philips Pensioenfonds, leidend is in de afspraken die gemaakt worden ten aanzien van de pensioenregeling. Andere aangesloten werkgevers, die aangesloten willen blijven bij Philips Pensioenfonds, dienen de pensioenregeling van Philips te volgen. Philips Pensioenfonds heeft aangegeven hooguit beperkte verschillen tussen de pensioenregelingen te kunnen en willen faciliteren, voor zover die niet leiden tot ongewenste solidariteit tussen de aangesloten werkgevers en ook niet tot een materiële toename van operationele belasting, risico's en/of uitvoeringskosten. Bij de afsplitsing van Philips hebben de Sociale Partners van Philips en Versuni daarom afgesproken dat Versuni de pensioenregeling bij Philips Pensioenfonds continueert en er is ingestemd met de voorwaarde dat Versuni de

pensioenregeling van Philips volgt. Deze afspraken zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst tussen Versuni en Philips Pensioenfonds.

Vanaf 1 januari 2023 is de Philips CAO niet meer van toepassing op de medewerkers van Versuni. Destijds is besloten een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket met de Ondernemingsraad van Versuni overeen te komen. Hiertoe is een zogenaamde "artikel 32 overeenkomst" (een overeenkomst op basis van artikel 32 van Wet op de Ondernemingsraden) met de Ondernemingsraad gesloten. In deze overeenkomst zijn de rechten van de Ondernemingsraad uitgebreid voor de onderwerpen die voorheen in de CAO waren opgenomen. Eén van de onderdelen van deze overeenkomst was de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Gedurende het traject omtrent de nieuwe arbeidsvoorwaarden, is de voorzetting van de deelname in de pensioenregeling bij Philips Pensioenfonds besproken. Hierbij is wederom naar voren gekomen dat er door de werknemers en Ondernemingsraad waarde aan wordt gehecht dat de medewerkers van Versuni zullen blijven deelnemen in de pensioenregeling bij Philips Pensioenfonds. Met de Ondernemingsraad is dan ook afgesproken dat Versuni zal aangesloten zal blijven bij Philips Pensioenfonds. Dit is opgenomen in het arbeidsvoorwaardenreglement, de zogenaamde 'Versuni Fundamentals'. De Ondernemingsraad heeft op 20 april 2023 officieel ingestemd met de Versuni Fundamentals.

In mei 2023 hebben alle medewerkers ook een nieuwe arbeidsovereenkomst ontvangen, waarin is opgenomen dat de medewerkers deelnemen in de pensioenregeling die wordt uitgevoerd door Philips Pensioenfonds.

Ook in het nieuwe pensioenstelsel geldt dat de mogelijkheden voor Philips Pensioenfonds om verschillen in de regelingen uit te voeren beperkt zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk dat verschillende werkgevers voor een verschillend type contract kiezen, althans niet in combinatie met uitvoering door Philips Pensioenfonds. Versuni kan daarom – net als in het huidige pensioenstelsel – alleen aangesloten blijven bij Philips Pensioenfonds als Versuni de pensioenregeling van Philips blijft volgen. Dit geldt ook voor de andere aangesloten werkgevers. In lijn hiermee heeft Philips ook binnen de transitie naar de nieuwe pensioenregeling het voortouw genomen in het ontwerp van de nieuwe pensioenregeling en de onderbouwing van de verschillende keuzes.

Vanaf 2021 zijn met diverse betrokken partijen kennissessies georganiseerd en zijn de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving gevolgd. Philips en de Vakorganisaties hebben een Paritaire Werkgroep Pensioenen (hierna: Paritaire werkgroep) ingericht met het doel om Philips en de Vakorganisaties te informeren en te adviseren over de aanpassingen van de pensioenregeling. Zoals hiervoor aangegeven was Versuni op dat moment nog onderdeel van Philips. Ook Philips Pensioenfonds is betrokken bij die Paritaire werkgroep. Versuni is in de gelegenheid gesteld om deel te nemen als toehoorder. De Paritaire werkgroep had in de beginfase WTW als adviseur. Medio 2022 is daar een tweede adviseur (Pensum) aan toegevoegd.

Philips en de Vakorganisaties hebben periodiek de achterbannen meegenomen in het proces en tussentijdse keuzes en besluiten voorgelegd. Signify en Versuni zijn daar – voor zover mogelijk – eveneens bij betrokken.

Na intensief overleg is er op 13 maart 2024 een overeenkomst gesloten tussen Philips en de Vakorganisaties over de hoofdlijnen van de herziene pensioenregeling voor de medewerkers van Philips die vallen onder de Philips CAO.

Aangezien de werknemers waarde hechten aan deelname in het Philips Pensioenfonds en Versuni zich dientengevolge richting Ondernemingsraad en medewerkers heeft gecommitteerd tot het blijven deelnemen aan de pensioenregeling bij Philips Pensioenfonds, zal Versuni de door Philips en

de Vakorganisaties gemaakte afspraken over de hoofdlijnen van de herziene pensioenregeling volgen. Met de Ondernemingsraad is hier regelmatig over gesproken en Versuni en de Ondernemingsraad onderschrijven (de onderbouwing van) de door Philips en de Vakorganisaties gemaakte afspraken en hebben besloten om deze afspraken over te nemen in de pensioenregeling voor Versuni, voor zover deze afspraken niet automatisch daarin doorwerken. Versuni is vervolgens met Philips Pensioenfonds in overleg getreden om de (beperkte) mogelijkheden tot afwijking te verkennen en heeft dit afgestemd met de Ondernemingsraad.

Vanwege het hiervoor geschetste proces en omdat de pensioenregelingen bij Philips Pensioenfonds één financieel geheel vormen, is een aantal afspraken dat in dit Transitieplan is uitgewerkt identiek aan de afspraken in het Transitieplan van Philips. Op deze punten is verschil tussen aangesloten werkgevers niet mogelijk of wenselijk. Dit geldt voor de keuze voor de Solidaire premiereregeling (hoofdstuk 5), de wijze waarop wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten (hoofdstuk 6), de compensatie-afspraken (hoofdstuk 7), de inrichting van de solidariteitsreserve (hoofdstuk 8) en de voorrangregels tijdens de transitie (hoofdstuk 9). Versuni en de Ondernemingsraad onderschrijven (de onderbouwing van) deze afspraken.

Betrokken partijen

Partijen	Betrokkenen	Doel
Sociale Partners van Philips	Philips en Vakorganisaties	Bereiken van overeenstemming over een transitieplan voor een pensioenregeling voor de medewerkers van Philips, die past binnen de Wtp
Pensioenfonds	Stichting Philips Pensioenfonds	Afweging t.a.v. de opdrachtaanvaarding van de nieuwe pensioenregeling en verantwoordelijk voor de vermogensverdeling bij invaren van de huidige pensioenregeling naar de nieuwe regeling
Werkgever	Versuni Netherlands B.V. handelend voor zichzelf in dit transitieplan genoemd als "Versuni"	Realiseren van een pensioenregeling die aantrekkelijk is voor huidige en nieuwe medewerkers en die betaalbaar is voor werkgever
Vakorganisaties (Philips) ¹	FNV, De Unie, VHP2 en CNV Vakmensen	Vakorganisaties betrokken bij Philips voor het realiseren van een pensioenregeling die aantrekkelijk is voor huidige en nieuwe medewerkers van Philips.

¹ Vóór de afsplitsing van Versuni in 2021 waren deze Vakorganisaties ook betrokken bij de afspraken over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Versuni (voorheen Philips Domestic Appliances).

Ondernemingsraad	De Ondernemingsraad van Versuni	i. De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van Versuni.
Pensioengerechtigden	Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG)	Invulling geven aan het hoorrecht bij invaren naar de nieuwe regeling ²
Philips	Philips Electronics Nederland B.V.	De nieuwe pensioenregelingen van Philips zijn leidend voor Versuni en andere bij het Pensioenfonds aangesloten werkgevers.
Andere bij het Pensioenfonds aangesloten werkgevers	Signify en Philips Pensioenfonds	Informereren over wijzigingen in de regeling en de overwegingen daarbij
Paritaire werkgroep	Sociale Partners van Philips, elk met een eigen adviseur. Pensioenfonds voor (technische) ondersteuning. Versuni en andere bij het Pensioenfonds aangesloten werkgevers als toehoorder	Adviseren van sociale partners van Philips over de inrichting van de nieuwe pensioenregeling
Technische werkgroep	Uitvoerende bestuurders van Pensioenfonds, adviseurs van Sociale Partners van Philips en toehoorder werkgever	Adviseren van Sociale Partners van Philips over de uitwerking van de overeengekomen pensioenregeling
Technisch overleg	Uitvoerende bestuurders van Pensioenfonds en vertegenwoordigers van werkgever Signify en Versuni	Technisch overleg over het transitieplan en de inrichting van de nieuwe pensioenregeling.

Verantwoordelijkheden

Dit transitieplan is de vastlegging van hetgeen Versuni en de Ondernemingsraad overeen zijn gekomen over de nieuwe pensioenregeling, het invaren van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten en over de compensatie voor de gevolgen van de afschaffing van de doorsneesystematiek. Als gevolg van de afspraak met de Ondernemingsraad om de deelname in de pensioenregeling van Philips Pensioenfonds, wijzigt de pensioenovereenkomst voor de medewerkers van Versuni op dezelfde wijze als dat voor de medewerkers van Philips, zoals overeengekomen door de Sociale Partners van Philips.

² Er is formeel geen vereniging van gepensioneerden met hoorrecht voor de pensioenontvangers van Versuni.

De Ondernemingsraad is op meerdere momenten in het proces geïnformeerd over het verloop van het proces en over de eventuele voorliggende keuzes.

Er is formeel geen vereniging van gepensioneerden met hoorrecht voor de pensioenontvangers van Versuni. Wel is er een vereniging van gepensioneerden met hoorrecht voor de pensioenontvangers van Philips, namelijk de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG). Dit Transitieplan is vastgesteld nadat uitvoering is gegeven aan het hoorrecht van de FPVG op het Transitieplan van Philips. Versuni en de Ondernemingsraad gaan ervan uit dat de belangen van de pensioenontvangers van Versuni en Philips vergelijkbaar zijn, zodat er via het hoorrecht van de FPVG indirect rekening wordt gehouden met de belangen van de pensioenontvangers van Versuni. Bovendien zijn de afspraken in dit Transitieplan op de meeste punten identiek aan die van Philips.

Versuni geeft met dit transitieplan opdracht aan het Pensioenfonds tot uitvoering van de nieuwe pensioenregeling, inclusief het verzoek om de tot de transitiedatum opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in te varen in de nieuwe pensioenregeling. De Ondernemingsraad steunt deze opdracht en kan zich hierin vinden.

Het Pensioenfonds zal onafhankelijk besluiten of het deze opdracht aanvaardt en zal deze in dat kader beoordelen op uitvoerbaarheid, evenwichtigheid en haalbaarheid. Het Pensioenfonds zal het Verantwoordingsorgaan om advies vragen met betrekking tot het invaren. Het Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan hebben geen bevoegdheden over dit transitieplan zelf.

Na de opdrachtaanvaarding zal het Pensioenfonds een implementatie- en communicatieplan opstellen. Dat implementatieplan zal ook worden beoordeeld door DNB, het communicatieplan door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Besluitvormingsproces

In 2021 zijn de Sociale Partners van Philips gestart met de Paritaire werkgroep.

Deze Paritaire werkgroep is in 2021 (op het moment dat Versuni nog niet was afgesplitst van Philips) begonnen met het verkrijgen van inzicht in de achtergronden en mogelijkheden. Onder begeleiding van adviseurs en het Pensioenfonds heeft de Paritaire werkgroep een aantal kennissessies gehad over het pensioenakkoord, waar onder meer gesproken is over:

- de overeenkomsten en de verschillen tussen enerzijds de Solidaire premiereregeling en anderzijds de Flexibele premiereregeling;
- de consequenties en mogelijkheden rond de gewijzigde regelgeving over het nabestaandenpensioen;
- de verschillende opties bij invaren;
- de diverse mogelijkheden van compensatie.

In 2021 is binnen de Paritaire werkgroep ook uitgebreid gesproken over de uitgangspunten en overwegingen bij de nieuwe pensioenregeling. De Sociale Partners van Philips konden elkaar vinden in de volgende uitgangspunten:

- evenwichtige afweging van voorkeuren en belangen van alle deelnemers staat voorop;
- de nieuwe pensioenregeling blijft een collectieve pensioenregeling met verplichte deelname voor alle medewerkers die vallen onder de CAO;
- zorgvuldigheid, uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid zijn belangrijk bij de ontwikkeling van de nieuwe pensioenregeling;
- duidelijke communicatie over verwachtingen en risico's is essentieel;

- de risico's van langlevens, overlijden en arbeidsongeschiktheid moeten geborgd zijn;
- flexibiliteit is wenselijk binnen zekere en verantwoorde grenzen;
- pech- en gelukgeneraties moeten zo mogelijk worden voorkomen;
- bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling wordt rekening gehouden met bestaande toeslagachterstanden.

In 2022 heeft de Paritaire werkgroep verschillende voor- en nadelen van invaren besproken. Naast invaren zijn ook andere scenario's geanalyseerd voor de opgebouwde pensioenen. Na deze analyse concludeerde de Paritaire werkgroep medio 2022 dat invaren voorlopig als werkhypothese gehanteerd kan worden. Deze werkhypothese is in Q3 2023 door Sociale Partners van Philips bevestigd.

Gedurende deze jaren is zowel door het Pensioenfonds, Philips en door Vakorganisaties met regelmaat gesproken met de Pensioengerechtigden. In de eerste plaats om hen te informeren over de stand van zaken. En in de tweede plaats om de meningen van de Pensioengerechtigden te horen, zodat deze meegenomen konden worden in het verdere proces.

Met de genoemde uitgangspunten als vertrekpunt zijn in de werkgroep in 2022 en in 2023 gedachten gewisseld over de contractkeuze. Zowel Versuni als Philips hechten vooral waarde aan het bieden van flexibiliteit. Vakorganisaties hechten vooral waarde aan het hebben van solidariteit. Verschillende varianten van zowel een Flexibele premiereregeling alsook van een Solidaire premiereregeling zijn besproken. Bij die analyses is ook gebruik gemaakt van meerdere doorrekeningen die het Pensioenfonds op verzoek van de Paritaire werkgroep heeft gedaan. Uiteindelijk hebben Sociale Partners van Philips elkaar op dit punt gevonden in Q1 2024 met de keuze voor de Solidaire premiereregeling met enige flexibiliteit in de pensioenpremie voor de hoger betaalden. Versuni heeft samen met de Ondernemingsraad besloten om de afspraken van Philips zoveel mogelijk te volgen en volgt Philips dan ook in deze punten.

Na de besluitvorming over de contractkeuze heeft de Paritaire werkgroep zich verder toegelegd op de verdere invulling van en de transitie naar de solidaire premiereregeling. Een Technische werkgroep is opgericht om elementen van het transitieplan in detail verder uit te werken en voor te bereiden ter besluitvorming in het overleg van de Sociale Partners van Philips.

Zo hebben de Sociale Partners van Philips samen met het Philips Pensioenfonds onder andere onderzoek gedaan naar de vul- en uitdeelregels voor de solidariteitsreserve die het beste aansluiten bij de doelstellingen en die ook naar de toekomst borgen dat de reserve, naar verwachting, op een goed niveau blijft. Dit onderzoek heeft geleid tot een aanscherping van deze vul- en uitdeelregels.

Het concept Transitieplan is op 7 oktober 2024 door Philips formeel voorgelegd aan de FPVG in het kader van het wettelijke hoorrecht. In bijlage 11.5 is het oordeel van de FPVG opgenomen evenals de reactie van de sociale partners van Philips. Naar aanleiding van het hoorrecht van gepensioneerden is een aantal aanpassingen gedaan in de afspraken in het transitieplan. Op basis van de input van FPVG hebben de Sociale Partners van Philips verder nagedacht of de positie van gepensioneerden verbeterd zou kunnen worden, zonder dat het totaalplaatje als gevolg daarvan onevenwichtig wordt. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen:

- een iets risicovoller beleggingsbeleid, zodat de gemiddeld verwachte jaarlijkse verhoging van het pensioen nog wat verder zal stijgen, terwijl verlagingen van de pensioenen zoveel mogelijk worden voorkomen met de inzet van de solidariteitsreserve;

- het terugbrengen van de periode van spreiding van beleggings- en overige resultaten in de uitkeringsfase van 5 jaar naar 3 jaar, zodat positieve resultaten eerder doorwerken in de ingegane pensioenen;
- een aanpassing van de bufferverdeling door het waarderen van toekomstige indexatie met verwacht rendement in plaats van de risicovrije rente, waardoor een groter deel van de buffer terecht komt bij de persoonlijke pensioenvermogens van de groep pensioenontvangers.

In december heeft de Ondernemingsraad ingestemd met dit transitieplan. Het transitieplan is daarmee definitief geworden.

Ten opzichte van eerdere communicatie over de transitie is de beoogde transitiedatum opgeschoven van 1 juli 2026 naar 1 januari 2027 als gevolg van het besluit van Philips Pensioenfonds dat uitstel tot 1 januari 2027 nodig was³.

³ Op de website van Philips Pensioenfonds ([Ingang nieuwe regeling gepland op 1 januari 2027 | Philips Pensioenfonds](#)) is meer achtergrond te vinden over het uitstel van de geplande transitiedatum

4. Doelstellingen voor de pensioenregeling en transitie

Doelstellingen voor de nieuwe pensioenregeling

Voor de nieuwe pensioenregeling is aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in Bijlage 11.1. De uitgangspunten laten zich als volgt samenvatten:

- Pensioen blijft collectief en verplicht met behoud van solidariteit binnen en tussen generaties;
- Een goed pensioen voor alle deelnemers, gegeven de huidige premie, en het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen zijn goed geregeld;
- Enige flexibiliteit in de spaarpremie voor medewerkers, maar wel met voldoende voorlichting zodat medewerkers een weloverwogen keuze kunnen maken;
- Een adequate compensatieregeling voor cohorten die nadeel ondervinden van de stelselwijziging;
- Opvangen van tegenvallers in de uitkeringsfase;
- Een pensioenregeling die eenvoudig, uitlegbaar en goed uitvoerbaar is.

Belang van onze huidige reële ambitie

In het huidige stelsel hebben wij een reële ambitie: we streven naar volledige pensioenopbouw en volledige indexatie voor alle deelnemers. Onze reële ambitie is ook het startpunt van ons denken over de inrichting van de pensioenregeling in het nieuwe stelsel en over de transitie naar die nieuwe pensioenregeling.

Wat het eerste betreft: we willen de kans op verlaging van de pensioenen zoveel mogelijk beperken en we streven met het oog op koopkrachtbehoud een bepaalde jaarlijkse verhoging van de pensioenen na. Zie de doelstellingen B en D hierna.

Wat de transitie betreft: wij streven ernaar om op het moment van overgang naar het nieuwe pensioenstelsel een dekkingsgraad te hebben die het ons mogelijk maakt om (bovenop de voorziening pensioenverplichtingen) niet alleen middelen te alloceren aan MVEV, operationele reserve, compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek en het vullen van de solidariteitsreserve, maar ook aan de persoonlijke pensioenvermogens van de deelnemers. Ook bij ons denken over de meest evenwichtige wijze om dit laatste te doen is ons startpunt onze reële ambitie. Tegen de achtergrond van deze ambitie vinden wij het passend en fair om bij het verdelen van de in het huidige stelsel opgebouwde buffer zowel rekening te houden met in het verleden opgelopen indexatie achterstanden als met toekomstige indexatie. Geen rekening houden met indexatieachterstanden uit het verleden zou met name in het nadeel zijn van ouderen. Geen rekening houden met toekomstige indexatie zou met name nadelig zijn voor jongeren.

Doelstellingen voor de transitie

Het uitgangspunt in de Wtp is dat de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel als geheel evenwichtig dient te zijn. Dit houdt in dat het afschaffen van de doorsneesystematiek en de afspraken over compensatie, het wijzigen van de pensioenregeling en de keuze om wel of niet in te varen in het geheel moeten zijn bekeken en gewogen. Deze situatie wordt afgezet tegen de situatie

dat de huidige pensioenregeling ongewijzigd zou worden voortgezet onder het huidige wettelijk kader.

Gelijk aan de Sociale Partners van Philips hanteert Versuni de volgende doelstellingen bij de beoordeling van de evenwichtigheid van de transitie, in volgorde van prioriteit.

A. Iedereen moet goed kunnen starten in het nieuwe pensioenstelsel

Wij willen dat alle deelnemers een goede start kunnen maken in het nieuwe stelsel.

- Zo mogelijk gaat niemand erop achteruit in het nieuwe stelsel en het feitelijk te ontvangen pensioen is voor de pensioenontvangers na het invaren ten minste gelijk aan het huidige pensioen.
- Deelnemers die nadeel ondervinden van het afschaffen van de doorsneesystematiek worden daarvoor gecompenseerd.

Aan deze doelstelling wordt in elk geval voldaan als deelnemers op het transitiemoment de waarde van het opgebouwde pensioen meekrijgen in het persoonlijke pensioenvermogen. Daarnaast wordt getoetst hoe het verschil in netto profijt voor de pensioenopbouwers, die in aanmerking komen voor compensatie, zich verhoudt met dat van de andere deelnemers in dezelfde leeftijdsgroepen.

B. We streven naar pensioenzekerheid

In het nieuwe stelsel beweegt pensioen, meer dan nu, mee met de economie. Zonder aanvullende maatregelen zou dit betekenen dat de kans op een daling van de pensioenuitkeringen aanzienlijk groter is dan in de huidige pensioenregeling. Dat vinden wij onwenselijk. Van de deelnemers is immers bekend dat pensioen-zekerheid voor hen belangrijk is. Mede voor het vertrouwen in de nieuwe pensioenregeling willen wij dat de kans op dalingen na de pensioeningang zoveel als mogelijk wordt beperkt.

C. We streven ernaar dat in het nieuwe pensioenstelsel de (verwachte) pensioenuitkomsten van de deelnemers beter zijn dan in het huidige stelsel, op pensioendatum en over de hele uitkeringsperiode

Deze doelstelling houdt in dat alle deelnemers er niet alleen op het moment van overgang naar de nieuwe pensioenregeling (in termen van de pensioenverwachting), maar ook over de gehele uitkeringsperiode bezien, in verwachting op vooruit gaan. Door het ontbreken van buffers zijn de risico's, waaronder beleggingsrisico en langlevensrisico, in het nieuwe stelsel (ondanks de inzet van de solidariteitsreserve) groter dan in het huidige stelsel. Het is gewenst dat tegenover die hogere risico's ook een in verwachting hoger pensioen staat.

D. We streven ernaar dat de ingegane pensioenen gemiddeld met een percentage van 2% per jaar stijgen (over langere termijn gemeten)

Hoewel er in het nieuwe pensioenstelsel strikt genomen geen sprake meer is van indexatie, wordt er ook in de nieuwe pensioenregeling gestreefd naar een gemiddelde jaarlijkse stijging van de pensioenen tijdens de uitkeringsperiode. Hiertoe wordt, net als in de huidige pensioenregeling beleggingsrisico genomen. Ook in de nieuwe pensioenregeling vinden wij het belangrijk dat het beleggingsbeleid zodanig is ingericht dat de pensioenen hun koopkracht over een langere periode gemeten gemiddeld zoveel mogelijk kunnen behouden. Met het beleggingsbeleid streven wij tijdens de uitkeringsperiode naar een gemiddelde jaarlijkse stijging van de uitkeringen van 2%. Hiermee kunnen de pensioenontvangers hun koopkracht behouden bij een inflatie van 2% (de inflatiedoelstelling die de ECB nastreeft).

In de beoordeling van de evenwichtigheid van de transitie worden de volgende wettelijke kwantitatieve maatstaven geanalyseerd:

- Pensioenverwachting (UPO-UPO): Voor de pensioenopbouwers en premievrije polishouders is dit de vervangingsratio op pensioendatum. De pensioenverwachting geeft inzicht in het verwachte pensioen op de pensioendatum. Ook deze vervangingsratio wordt beoordeeld in een 'slecht weer', gemiddeld (mediaan), en 'goed weer' scenario. Voor de pensioenontvangers is dit een vergelijking van het pensioen voor en direct na de transitie. De pensioenverwachting wordt berekend volgens de voorgeschreven rekenmethodiek, waarbij geen rekening wordt gehouden met salarisontwikkeling als gevolg van carrière;
- Verschil in netto profijt: deze maatstaf geeft inzicht in de waarde van de pensioenregeling als geheel ten opzichte van de huidige pensioenregeling. Netto profijt is het verschil tussen de waarde van de te verwachten toekomstige pensioenuitkeringen en de waarde van de toekomstige spaarpremie. De berekeningen worden op basis van een risiconeutrale economische scenario'set uitgevoerd. De uitkomsten per scenario worden platgeslagen tot één waarde. Die waarde wordt bepaald zowel voor de huidige regeling als voor de nieuwe regeling. Het verschil tussen beide waarden is het verschil in netto profijt.

In aanvulling op bovenstaande wettelijke maatstaven worden de volgende aanvullende maatstaven gehanteerd in de beoordeling van de evenwichtigheid van de transitie:

- Vervangingsratio: de pensioenuitkering exclusief AOW, gewogen over de hele uitkeringsduur. De vervangingsratio wordt uitgedrukt als percentage van de gemiddelde geïndexeerde pensioengrondslag (pensioengevend salaris +/- franchise). De vervangingsratio wordt beoordeeld in een 'slecht weer', gemiddeld (mediaan), en 'goed weer' scenario;
- Kans op verlaging tijdens de uitkeringsfase: de kans dat de ingegane pensioenen in enig jaar verlaagd moeten worden. Wij vergelijken daarbij de kans op verlagingen in het nieuwe pensioenstelsel en het huidige stelsel en daarmee indirect de effectiviteit van de solidariteitsreserve;
- Verhogingen tijdens de uitkeringsfase: de gemiddelde jaarlijkse stijging van de ingegane pensioenen in enig jaar als gevolg van verwachte (beleggings)resultaten;

Bandbreedte per maatstaf voor de beoordeling van de evenwichtigheid

In onderstaand overzicht zijn de bandbreedtes voor bovenstaande maatstaven opgenomen. De bandbreedtes hebben, daar waar scenario's aan de orde zijn, betrekking op het slecht weer en het mediane (of gemiddelde) scenario. Het goed weer scenario wordt wel meegenomen in de berekeningen, maar is niet opgenomen in de bandbreedtes, omdat dit tot zeer ruime en daarmee vrijwel nietszeggende bandbreedtes zou leiden.

Maatstaf	Vergelijking met	Doelstelling	Bandbreedtes	
			Ondergrens	Bovengrens
Vervangingsratio	Huidige pensioenregeling	C	-/-5%-punt	+30%-punt
Mediaan scenario			-/-3%-punt	+30%-punt
Slecht weer scenario			-/-5%-punt	+10%-punt
Pensioenverwachting	Huidige pensioenregeling	C	-/-5%-punt	+70%-punt
Mediaan scenario			-/-3%-punt	+70%-punt
Slecht weer scenario			-/-5%-punt	+5%-punt
Kans op verlaging	Absoluut	B	n.v.t.	30%
Dekkingsgraad op transitie moment $\geq 110\%$			n.v.t.	12%
Dekkingsgraad op transitie moment $< 110\%$			n.v.t.	30%
Gemiddelde verhoging	Absoluut	D	1%	3%
Dekkingsgraad op transitie moment $\geq 110\%$			1,5%	3,0%
Dekkingsgraad op transitie moment $< 110\%$			1,0%	3,0%
Verskil in netto profijt	Huidige pensioenregeling	A, C	-/-30%	+30%
Pensioenopbouwers en pensioenontvangers			-/-10%	+10%
Premievrije polishouders			-/-30%	+30%

Voor de vervangingsratio en de pensioenverwachting maken wij in de bandbreedtes onderscheid tussen het mediane scenario en het slecht weer scenario. In de nieuwe pensioenregeling zullen de pensioenuitkomsten meer gaan meebewegen met de economie, dat is inherent aan de nieuwe pensioenregeling. In een slecht weer scenario accepteren wij daarom dat de uitkomsten in de nieuwe pensioenregeling lager uit kunnen pakken dan in de huidige pensioenregeling. Voor de beoordeling van het mediane scenario zijn wij strenger.

Voor de kans op verlaging en de gemiddelde verhoging in de uitkeringsfase maken wij in de bandbreedtes onderscheid naar de dekkingsgraad op het invaarmoment (hoger / lager dan 110%). Bij relatief lage dekkingsgraden kan de solidariteitsreserve niet volledig gevuld worden. Dat beïnvloedt deze maatstaven op de korte termijn. Ook in de huidige pensioenregeling is het dan niet mogelijk om volledige verhogingen te realiseren en zijn verlagingen van de pensioenen op de korte termijn niet uitgesloten. In de bandbreedtes wordt daar rekening mee gehouden.

Voor het verschil in netto profijt maken wij onderscheid tussen premievrije polishouders en de pensioenopbouwers en pensioenontvangers. Met name de jongere premievrije polishouders hebben nog een lange horizon en hebben geen pensioenopbouw meer die de spreiding in mogelijke pensioenuitkomsten dempt. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het opgebouwde pensioen bij Philips Pensioenfonds doorgaans relatief klein is op het totale pensioen van deze deelnemers, doordat de meeste van deze deelnemers ook nog pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever. De pensioenopbouw bij een andere werkgever kan niet meegenomen worden in de analyse van transitie-effecten. Voor de premievrije polishouders hanteren wij daarom bredere bandbreedtes. In de bandbreedtes van de vervangingsratio en pensioenverwachting wordt hier impliciet rekening mee gehouden doordat wij niet naar relatieve verschillen kijken, maar naar absolute verschillen in deze maatstaven (in procentpunten).

Wij realiseren ons dat het voor de uitlegbaarheid belangrijk is dat de evenwichtigheid van de transitie kwantitatief wordt onderbouwd. Wij merken echter op dat het uitdagend is om op voorhand voor alle maatstaven goede bandbreedtes te definiëren. Ze moeten niet te ruim zijn omdat ze dan te weinig richtinggevend zijn, maar (te) smalle bandbreedtes kunnen ertoe leiden dat het (vrijwel) onmogelijk is daarbinnen te blijven. Dit komt mede omdat de economische scenario's invloed hebben op de maatstaven. Desondanks hebben wij op voorhand voor alle maatstaven bandbreedtes vastgesteld. Mocht blijken dat er maatstaven buiten de bandbreedtes uitkomen, dan zullen wij in afstemming met Philips Pensioenfonds evalueren of er desondanks sprake kan zijn van een evenwichtige transitie.

Berekeningen en beoordeling berekeningsuitkomsten

- *Wij kijken niet alleen naar het verwachte scenario (de mediaan) maar ook naar de slecht-weer en goed-weer scenario's*
Bij de beoordeling van de berekeningsresultaten kijken wij niet alleen naar de mediaan maar ook naar slecht weer en goed weer scenario's. Die betreffen het 5^e en 95^e percentiel van de uitkomsten. Vanwege risico-aversie leggen wij bij de beoordeling de nadruk op de uitkomsten in de mediaan en het slecht weer scenario.
- *Wij kijken naar verschillende deelnemersgroepen en leeftijdscategorieën*
Bij de beoordeling van de evenwichtigheid van de transitie baseren wij ons op maatmensen met verschillende leeftijden en deelnemerscategorieën (pensioenopbouwers, premievrije polishouders en pensioenontvangers).
- *Wij vinden dat verschillen in pensioenuitkomsten tussen deelnemersgroepen fair en uitlegbaar moeten zijn*
De ambitie van de huidige pensioenregeling is voor alle deelnemers hetzelfde. Er is op dat punt geen verschil tussen pensioenopbouwers, premievrije polishouders en pensioenontvangers, en evenmin tussen jongere en oudere deelnemers. De lengte van de periode waarover pensioen wordt opgebouwd kan wel verschillen en dat leidt tot verschillen in de pensioenverwachting en vervangingsratio's tussen deelnemers. Omdat de pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel ook meer gaan meebewegen met de beleggingsresultaten, speelt ook de beleggingshorizon uitdrukkelijk een rol in de spreiding van mogelijke uitkomsten. In de regel vinden wij het daarom billijk als deelnemersgroepen met een lager pensioen in het slecht weer scenario, daar een hoger

verwacht pensioen tegenover hebben staan. Bij de beoordeling van de evenwichtigheid vinden wij het belangrijk om deze verschillen te duiden en, in samenhang met de andere maatstaven te beoordelen.

5. Nieuwe pensioenregeling

De nieuwe pensioenregeling is een Solidaire premiereregeling met een overzienbaar flexibel component

Karakter van de nieuwe pensioenregeling

Onder de nieuwe pensioenregels kan worden gekozen uit de Solidaire en de Flexibele premiereregeling. Beide contracten zijn premiereregelingen wat betekent dat de hoeveelheid pensioenpremie die de werkgever en de medewerker inleggen, vaststaat. De pensioenuitkering is afhankelijk van met name de beleggingsresultaten, de rente op de pensioendatum en de levensverwachting. Deze pensioenuitkering staat daarom niet vast.

Binnen de Paritaire Werkgroep is veel overleg gevoerd om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de overeenkomsten en de verschillen tussen de Solidaire en de Flexibele premiereregeling.

Door wijzigingen in de wetgeving en keuzes die binnen de nieuwe regelingen gemaakt kunnen worden, zijn de verschillen tussen beide contractvormen klein geworden en zijn er meer overeenkomsten tussen beide pensioenregelingen te benoemen dan dat er verschillen zijn. De belangrijkste verschillen tussen de Solidaire premiereregeling en de Flexibele premiereregeling zijn de mate van keuzemogelijkheden:

- In de Solidaire premiereregeling hebben alle deelnemers binnen eenzelfde leeftijdscategorie dezelfde beleggingsmix. Dit in tegenstelling tot de Flexibele premiereregeling waarbij deelnemers keuzemogelijkheden hebben over hun beleggingsmix.
- In de Solidaire premiereregeling kan de beleggingsmix voor jongere deelnemers voor meer dan 100% bestaan uit zakelijke waarden (geen "leenrestrictie"). Dit in tegenstelling tot de Flexibele premiereregeling waarin hooguit 100% van het vermogen in zakelijke waarden belegd kan worden.
- Alle deelnemers aan een Solidaire premiereregeling ontvangen vanaf de pensioendatum een stabiel pensioen dat meebeweegt met de economie. Dit is anders in een Flexibele premiereregeling waar deelnemers bij pensioeningang een keuze hebben tussen een stabiel pensioen bij het pensioenfonds en een 'vast' pensioen bij een verzekeraar.
- In de Solidaire premiereregeling is een solidariteitsreserve verplicht. Deze solidariteitsreserve is een buffer waarmee de kans op een verlaging van de pensioenuitkering wordt verkleind. In de Flexibele premiereregeling is een risicodelingsreserve optioneel.

Als onderdeel van deze overweging heeft Philips samen met Philips Pensioenfonds ook een kwantitatieve analyse gemaakt naar de verwachte pensioenuitkering onder de Solidaire en de Flexibele premiereregeling. Uit deze analyse bleek dat er geen wezenlijke verschillen zijn in pensioenuitkomsten tussen beide regelingen.

Medewerkers gaven in een survey in meerderheid aan graag flexibiliteit te willen hebben op het gebied van beleggingen, de pensioenuitkering en de hoogte van de pensioenpremie. Deze flexibiliteit kan het beste vormgegeven worden in de Flexibele premiereregeling.

Daar staat tegenover dat de Solidaire premiereregeling minder informatieverplichtingen en zorgplicht met zich meebrengt en dat het niet kunnen bieden van individuele keuzes rust en duidelijkheid geeft en ook niet tot individueel verkeerde keuzes kan leiden die medewerkers financieel gezien in de problemen kunnen brengen. Specifiek ten aanzien van de gewenste

flexibiliteit op het gebied van beleggingen, waar een kleine meerderheid van de medewerkers een voorkeur voor aangaven in de survey, realiseren Versuni en de Ondernemingsraad zich dat hier in de praktijk doorgaans nauwelijks gebruik van gemaakt wordt. In de keuze tussen de Solidaire en Flexibele Premiereregeling heeft dit dan ook geen doorslaggevende rol gespeeld.

Risicopreferentieonderzoek 2024 Philips Pensioenfonds

Uit het risicopreferentieonderzoek dat Philips Pensioenfonds in 2024 heeft uitgevoerd, blijkt dat de pensioenopbouwers, premievrije polishouders en pensioenontvangers behoefte hebben aan een pensioen dat in meer of mindere mate koopkracht behoudt. Dat betekent dat de deelnemers graag zien dat de pensioenen na ingang gemiddeld genomen met zo'n 1%-2% per jaar stijgen over de langere termijn. Daarbij geven de deelnemers aan te accepteren dat het pensioen óók omlaag kan gaan door het nemen van beleggingsrisico. In de Solidaire premiereregeling is sprake van een stabiel pensioen dat ook na de pensioeningang meebeweegt met de economie. Door het pensioen ook na de pensioeningang te blijven beleggen is het mogelijk om de pensioenen, gemiddeld genomen, jaarlijks te verhogen net als nu. Via de inzet van de solidariteitsreserve blijft de kans op een verlaging van het pensioen na ingang, net als in de huidige regeling, beperkt.

Uiteindelijk hebben de Sociale Partners van Philips besloten dat de Solidaire premiereregeling, maar wel met een deels flexibele premie, het beste bij de uitgangspunten voor de nieuwe pensioenregeling past. De Solidaire premiereregeling biedt, net als de Flexibele premiereregeling een goed pensioen, gegeven de afgesproken premie, en door de inzet van de solidariteitsreserve biedt de Solidaire premiereregeling bovendien een goede mate van zekerheid. Versuni en de Ondernemingsraad onderschrijven de argumentatie van Philips voor de keuze voor de Solidaire premiereregeling en volgen Philips in deze keuze.

De belangrijkste kenmerken van de Solidaire premieregeling zijn:

- Deelnemers hebben een persoonlijk pensioenvermogen. Dit vermogen bestaat uit de ingelegde pensioenpremies van u en uw werkgever en uit beleggingsrendement.
- Alle pensioengelden van pensioenopbouwers, pensioenontvangers en premievrije polishouders worden gezamenlijk belegd. Er is dus één beleggingsbeleid voor alle deelnemers aan de solidaire premieregeling. Het is niet mogelijk om zelf beleggingskeuzes te maken.
- Bij de beleggingen wordt wél rekening gehouden met de leeftijd van deelnemers: het beleggingsresultaat (de opbrengsten van de beleggingen) en de financiële risico's worden toegedeeld aan deelnemers in verschillende leeftijdsgroepen op basis van vooraf vastgestelde regels.
- Bij die toedeling wordt er bijvoorbeeld rekening mee gehouden hoeveel risico verstandig is bij het beleggen van het pensioengeld: voor jongeren wordt meer risico genomen, omdat zij nog een lange horizon hebben tot de pensioendatum; zo kunnen zij optimaal profiteren van een hoger verwacht rendement. Voor oudere deelnemers wordt minder risico genomen, omdat zij juist meer behoefte hebben aan een stabiel pensioen.
- Naast het persoonlijke pensioenvermogen, is er ook een gezamenlijke 'reserve' die gebruikt wordt om financiële tegenvallers tijdens de uitkeringsfase op te vangen. Deze reserve noemen we de solidariteitsreserve. Deze is bedoeld om dalingen in het pensioen van pensioenontvangers zoveel mogelijk te beperken.

Kenmerken van de nieuwe pensioenregeling

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe pensioenregeling zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Onderdeel	Nieuwe pensioenregeling
Karakter pensioenregeling	Solidaire premiereregeling
Deelname	Verplicht
Toetredingsleeftijd	Niet van toepassing (geen minimale toetredingsleeftijd)
Spaarpremie voor het persoonlijke pensioenvermogen	26,0% van de pensioengrondslag (default)
Werkgeversbijdrage	24,0% van de pensioengrondslag, plus de risicopremies arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen en de uitvoeringskosten.
Deelnemersbijdrage	De deelnemersbijdrage wordt door de werkgever ingehouden via het brutosalaris. De deelnemersbijdrage bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> • Salaris tot grenssalaris van € 87.500 (niveau 2025): 2% van de pensioengrondslag (vast) • Salaris boven grenssalaris van € 87.500 (niveau 2025): 2% van de pensioengrondslag (variabel). <ul style="list-style-type: none"> - De default inleg is 2%, met de keuze om de totale bijdrage boven deze salarisgrens met maximaal 8% te verlagen. • Indien van toepassing: risicopremie vrijwillig ANW-hiaat • Daarnaast biedt de pensioenregeling de mogelijkheid om tot 4% extra bij te sparen bovenop de (default) deelnemersbijdrage van 2% (tot het fiscaal maximum van 30% van de pensioengrondslag).
Pensioendoelstelling	Tenminste 70% van de gemiddelde geïndexeerde pensioengrondslag op de pensioenleeftijd, met een kans van ten minste 50%.
Pensioenrichtleeftijd	68 jaar
Pensioengevend salaris	Het volgens de arbeidsovereenkomst pensioengevende salaris op 1 januari van elk jaar, tot maximaal het fiscaal maximaal pensioengevend salaris
Maximaal pensioengevend salaris	€ 137.800 (fiscaal maximum, niveau 2024)
Grenssalaris voor premie-flexibiliteit	€ 87.500 (niveau 2025)
Franchise	€ 17.545 (fiscaal minimum, niveau 2024)
Pensioengrondslag	Pensioengevend salaris +/- franchise
Levenslang nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioneren	35% van het pensioengevend salaris
Tijdelijk nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioneren (ANW-hiaatpensioen)	Vrijwillige verzekering Verzekerd bedrag € 21.806 (niveau 2024)
Levenslang nabestaandenpensioen bij overlijden ná pensioneren	Standaard 70% van het ouderdomspensioen, met mogelijkheid om op de pensioendatum keuzes hierin te maken.

Wezenpensioen bij overlijden vóór pensioneren	10% van het pensioengevend salaris Tot leeftijd 25 jaar Verdubbeling voor volle wezen
Wezenpensioen bij overlijden ná pensioneren	20% van het nabestaandenpensioen
Premievrije voortzetting pensioen bij arbeidsongeschiktheid	Voortzetting spaarpremie (o.b.v. de standaard inleg van 26%) en voortzetting van risicodekking voor nabestaanden- en wezenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum gedurende arbeidsongeschiktheid WIA-volgend (6-klassensysteem) Het pensioengevend salaris wordt gedurende arbeidsongeschiktheid jaarlijks verhoogd met de algemene looninflatie o.b.v. CBS-cijfer
Arbeidsongeschiktheidspensioen	5% van het ongemaximeerde, parttime pensioengevende salaris tot de WIA-grens (€ 71.628, niveau 2024) 75% van het ongemaximeerde, parttime pensioengevende salaris boven de WIA-grens (€ 71.628, niveau 2024) WIA-volgend (6-klassensysteem), wettelijke wachttijd (2 jaar)
Flexibilisering op pensioendatum	Vervroeging vanaf 10 jaar vóór AOW-leeftijd, uitstel tot maximaal 70 jaar Deeltijdpensioen Keuze verhouding ouderdoms- en nabestaandenpensioen (default is 100:70) Hoog-Laag in de verhouding 100:75 (hoge uitkering tot AOW-datum of tot 72 jaar) AOW-overbruggingspensioen: € 21.806 (niveau 2024) Bedrag ineens (afkoop van 10% van het pensioenvermogen op de pensioendatum, zodra wettelijk mogelijk)
Jaarlijkse aanpassing van de uitkeringen	Collectieve uitkeringsfase: de ingegane pensioenen worden jaarlijks aangepast met eenzelfde percentage voor alle pensioenontvangers (ontvangers van ouderdoms-, nabestaanden-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen).
Overgangsrecht opgebouwd nabestaanden- en wezenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum	Het tot de transitiedatum opgebouwde nabestaanden- en wezenpensioen blijft bij overlijden vóór de pensioendatum beschikbaar voor degene die hier voor de overgang aanspraak op had.

Premie

Het uitgangspunt voor de transitie is een kostenneutrale overgang naar de nieuwe pensioenregeling. De premie-afspraken van de huidige pensioenregeling, gemiddeld 29,5% van de pensioengrondslagsom (29,4% van de pensioengrondslagsom voor de Flex CAO-regeling en 30,3% van de pensioengrondslagsom voor de Flex ES-regeling, blijven leidend⁴.

⁴ Het verschil in deze premieniveaus wordt verklaard door de risicopremie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen in combinatie met de bestandsopbouw van de CAO- en ES-populatie. In de nieuwe pensioenregeling worden de risicopremies separaat door de Werkgever betaald boven op de spaarpremie; er is daarom geen verschil in de spaarpremie in de nieuwe pensioenregeling.

In de nieuwe pensioenregeling bestaat het grootste deel van de premie uit de spaarpremie voor opbouw van het persoonlijke pensioenvermogen. De spaarpremie bedraagt als default 26% van de pensioengrondslag, gefinancierd door de Werkgever (24%,) en medewerker gezamenlijk (2%). Bovenop de spaarpremie betaalt de werkgever een opslag voor de jaarlijkse pensioenuitvoeringskosten van het pensioenfonds en de toekomstige pensioenuitvoeringskosten, de risicopremies voor nabestaanden- en wezenpensioen, de premievrije voortzetting in geval van arbeidsongeschiktheid, het arbeidsongeschiktheidspensioen en een opslag voor het in standhouden van het minimaal vereist eigen vermogen. De uitvoeringskosten en de risicopremies worden jaarlijks vastgesteld (boven op de spaarpremie van 26,0%) en kunnen van jaar op jaar fluctueren.

De totale premie moet in elk geval bij aanvang van de nieuwe pensioenregeling passend zijn. Dat wil zeggen dat de totale premie moet passen binnen de 29,5%. Het premieniveau van 29,5% blijft ook nadien de leidraad. De werkelijke premie zal periodiek getoetst worden. Als de totale premie, bijvoorbeeld gemiddeld over een periode van drie jaar, het niveau van 29,5% van de pensioengrondslagsom overstijgt dan zullen Versuni en de Ondernemingsraad in lijn met de Sociale Partners van Philips in overleg treden om de pensioenregeling en financiering weer in evenwicht te brengen.

Flexibele spaarpremie boven grenssalaris van € 87.500

De deelnemersbijdrage voor de spaarpremie bedraagt standaard 2% van de pensioengrondslag. Medewerkers met een fulltime pensioengevend salaris boven het grenssalaris van € 87.500 (niveau 2025) kunnen er jaarlijks voor kiezen om een deel van de totale bijdrage in hele procenten te verlagen voor het gedeelte van het pensioengevend salaris boven dit grenssalaris (0% - 8%). Dat betekent dat deze medewerkers over het salaris boven het grenssalaris kunnen kiezen om de deelnemersbijdrage van 2% te verlagen tot 0% en aanvullend de werkgeversbijdrage kunnen verlagen van 24 % tot 18%. In dat geval wordt de verlaging van de bijdrage bruto uitbetaald via het maandelijkse salaris. De eventuele uitbetaling van deze bijdrage via het salaris telt niet mee voor het pensioengevende salaris.

Medewerkers dienen jaarlijks opnieuw de keuze te maken voor een eventuele verlaging van de spaarpremie boven het grenssalaris. Jaarlijks wordt de (default) bijdrage (deelnemersbijdrage en indien van toepassing ook de werkgeversbijdrage) standaard weer teruggezet op de default van 26%.

Vrijwillige inleg

De nieuwe pensioenregeling biedt de mogelijkheid om tot 4% extra premie in te leggen voor opbouw van het persoonlijke pensioenvermogen. De maximale extra inleg is afgeleid van het fiscaal maximum van 30% van de pensioengrondslag. Eventuele extra spaarpremie is voor eigen rekening en wordt door de werkgever ingehouden via het brutosalaris. De keuze voor eventuele extra spaarpremie, in hele procenten, kan jaarlijks worden aangepast.

Pensioendoelstelling

De pensioendoelstelling wordt afgeleid van de afgesproken spaarpremie. De afgesproken spaarpremie is uiteindelijk leidend. De pensioendoelstelling is vastgesteld op ten minste 70% van de gemiddelde geïndexeerde pensioengrondslag op de pensioenrichtleeftijd. Daarbij wordt uitgegaan van 43 dienstjaren vanaf de 25- tot de 68-jarige leeftijd. De pensioendoelstelling moet met een

voldoende mate van zekerheid gehaald kunnen worden. Dat wordt vertaald naar een kans van ten minste 50%. In bijlage 11.3 is dit nader toegelicht.

Nabestaanden- en wezenpensioenen

Het nabestaandenpensioen bij overlijden na de pensioendatum is standaard 70% van het ouderdompensioen en het wezenpensioen is standaard 20% van het nabestaandenpensioen. Op de pensioendatum kan de deelnemer kiezen voor een lager of géén nabestaanden- en wezenpensioen, in ruil voor een hoger ouderdompensioen. De eventuele partner moet daar dan wel mee in stemmen.

De nieuwe pensioenregeling kent verder een risicodekking voor nabestaanden- en wezenpensioen in geval van overlijden vóór pensionering. Deze risicodekking is standaard geregeld voor alle pensioenopbouwers. In geval van overlijden van een pensioenopbouwer vóór de pensioendatum, ontvangt de partner een levenslang nabestaandenpensioen van 35% van het pensioengevend salaris. Ieder kind van de overleden pensioenopbouwer ontvangt tevens een wezenpensioen van 10% van het pensioengevende salaris tot het bereiken van de 25-jarige leeftijd. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als de wees beide ouders heeft verloren.

Naast het levenslange nabestaandenpensioen heeft de deelnemer de mogelijkheid om een tijdelijk nabestaandenpensioen (ANW-hiaatverzekering) af te sluiten, net als in de huidige situatie. Dit betreft een vrijwillige verzekering voor rekening van de deelnemer. De premie wordt dan door de werkgever ingehouden op het brutosalaris. Het tijdelijk nabestaandenpensioen biedt een uitkering van € 21.806 (niveau 2024) op jaarbasis bij overlijden vóór pensioneren en wordt uitgekeerd tot uiterlijk het moment dat de partner van de overleden deelnemer een AOW-uitkering ontvangt.

Het nabestaanden- en wezenpensioen en de vrijwillige ANW-hiaatverzekering zijn risicodekkingen. Dat betekent dat deze dekkingen (automatisch) zijn geregeld zolang de deelnemer pensioen opbouwt bij het Pensioenfonds. Bij uitdiensttreding stopt de risicodekking automatisch. Er is wel een tijdelijke uitloopekking tot maximaal 3 maanden na uitdiensttreding, of langer als sprake is van een WW- of ZW-uitkering. Na de uitloopekking biedt de pensioenregeling de mogelijkheid om de risicodekking vrijwillig voort te zetten, gefinancierd uit het persoonlijke pensioenvermogen.

Arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van de pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

Net als in de huidige pensioenregeling biedt ook de nieuwe pensioenregeling (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van de pensioenopbouw in geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. In de Solidaire premieregeling betekent dat, dat de spaarpremie door het Pensioenfonds wordt voortgezet voor opbouw van ouderdoms- en nabestaandenpensioen na de pensioendatum. Ook de risicodekking voor nabestaanden- en wezenpensioen in geval van overlijden vóór de pensioendatum worden dan automatisch voortgezet door het Pensioenfonds.

Voor de premievrije voortzetting gaat het Pensioenfonds uit van de standaard spaarpremie van 26% van de pensioengrondslag, óók als de medewerker voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid had gekozen om de spaarpremie te verlagen over het salaris boven het grenssalaris van € 87.500 (niveau 2025). Een eventuele uitbetaling van de verlaagde spaarpremie vóór arbeidsongeschiktheid telt niet mee voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is ook niet mogelijk om de spaarpremie gedeeltelijk uit te laten betalen door het Pensioenfonds.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Net als in de huidige pensioenregeling biedt de Solidaire premieregeling een dekking voor arbeidsongeschiktheidspensioen in geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Dit is een aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid. Voor de dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen is aansluiting gezocht bij wat gebruikelijk is in de markt, maar met behoud van het goede niveau dat in de huidige pensioenregeling is afgesproken, namelijk met als doel om een aanvulling te bieden tot 75% van het salaris vóór arbeidsongeschiktheid (bij volledige arbeidsongeschiktheid).

Het arbeidsongeschiktheidspensioen zal na ingang, net als het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, gaan meebewegen met de economie. De solidariteitsreserve wordt ingezet om een verlaging van de ingegane pensioenen te voorkomen. Dat geldt ook voor een ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

6. Wijze waarop wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten

Het wettelijke uitgangspunt is dat de opgebouwde én ingegane pensioenen collectief worden ingevaren naar de nieuwe pensioenregeling. Dat betekent dat de pensioenen die in de huidige pensioenregeling zijn opgebouwd, worden omgezet naar een persoonlijk pensioenvermogen. Het collectief invaren van alle opgebouwde en ingegane pensioenen heeft tot doel om de bestaande pensioenen en de nieuwe pensioenopbouw bijeen te houden binnen één pensioenregeling bij Philips Pensioenfonds.

Alleen als het invaren onevenredig ongunstig zou zijn voor een bepaalde groep of groepen deelnemers of voor de werkgever, kan worden afzien van het verzoek tot invaren. Het begrip onevenredig ongunstig houdt in dat eventuele nadelige gevolgen van een regeling niet onevenredig (disproportioneel) mogen zijn in verhouding tot de met die regeling te dienen doelen die van algemeen belang zijn, namelijk het collectief invaren van de opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Verder moet de transitie als geheel naar het oordeel van Versuni en de Ondernemingsraad evenwichtig zijn.

Het Pensioenfonds heeft onafhankelijk van Sociale Partners de taak om de transitie-afspraken te toetsen op basis van evenwichtigheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid. Het pensioenfonds kan het invaarverzoek van de Sociale Partners alleen afwijzen als het invaren tot een onevenwichtig nadeel zou leiden voor (een deel van de) belanghebbenden:

Overwegingen voor wel / niet invaren

- Efficiënte, effectieve en toekomstbestendige pensioenuitvoering tegen zo laag mogelijke kosten. Door de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in te varen hoeft er geen pensioenregeling in stand te blijven onder de huidige FTK-regels, maar is de pensioenregeling als geheel – zowel verleden als toekomst – één pensioenregeling onder de Wtp. Dit komt een efficiënte en effectieve pensioenuitvoering ten goede. Dit uit zich onder andere in lagere uitvoeringskosten, schaalvoordelen bij beleggingen en risicodeling, meer inzichtelijkheid voor en betere uitlegbaarheid naar deelnemers. De pensioenuitvoering wordt hiermee ook meer toekomstbestendig.
- Na invaren zijn de voordelen van het nieuwe pensioenstelsel (o.a. eerder en meer verhogen) ook van toepassing op de al opgebouwde en ingegane pensioenen. Hier staat tegenover dat het pensioen ook sneller moet worden verlaagd als het tegenzit.

De pensioenen gaan na invaren sneller meebewegen met de economie. Er ontstaat daardoor meer spreiding in de mogelijke uitkomsten, zowel aan de bovenkant (hoger pensioen) als de onderkant (lager pensioen). Het extra opwaartse potentieel van de nieuwe pensioenregeling is voor alle leeftijden groter dan het extra neerwaarts risico voor sommige leeftijden. Het extra risico vinden wij acceptabel, omdat er ook in de nieuwe pensioenregeling maatregelen getroffen kunnen worden om de uitkeringen na pensioeningang te stabiliseren en om verlagingen te voorkomen.

Het pensioen zal naar verwachting niet dalen nadat is ingevaren, omdat een solidariteitsreserve

wordt gevormd waarmee het pensioeninkomen wordt aangevuld in de jaren dat er sprake is van een inkomensdaling. Door de reserve op het transitiemoment te vullen vanuit het collectieve fondsvermogen kan deze reserve direct vanaf het transitiemoment effectief ingezet worden om dalingen van de ingegane pensioenen op te vangen. Via de vul- en uitdeelregels van de solidariteitsreserve wordt geborgd dat deze doelstelling (het voorkomen van dalingen van de ingegane pensioenen) naar verwachting ook voor toekomstige pensioenontvangers kan worden gerealiseerd.

Versuni en de Ondernemingsraad schatten de voordelen hoger in dan de nadelen.

Alles overwegende zien Versuni en de Ondernemingsraad met name argumenten om wél in te varen. In hoofdstuk 10 worden de transitie-effecten inzichtelijk gemaakt. Ook op basis van die analyse zijn Versuni en de Ondernemingsraad ervan overtuigd dat de keuze voor invaren aansluit bij de doelstellingen zoals beschreven in hoofdstuk 4 en dat de transitie als geheel evenwichtig is.

Verder zijn de Sociale Partners van Philips van mening dat invaren niet onevenredig ongunstig is voor de verschillende groepen deelnemers van het pensioenfonds. Zij zien dan ook geen overtuigende argumenten om af te wijken van het standaardpad in de wet ('invaren, tenzij').

Daarnaast heeft Versuni ook Philips te volgen in deze keuze en hebben de Sociale Partners van Philips reeds besloten om een verzoek in te dienen bij het Pensioenfonds om de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in te varen naar de nieuwe pensioenregeling.

Versuni verzoekt Philips Pensioenfonds dan ook om de op de transitiedatum opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in te varen in de nieuwe pensioenregeling.

Invaarmethode: kaders

In lijn met de doelstellingen in hoofdstuk 4 zijnde volgende wensen geformuleerd ten aanzien van de invaarmethode:

- Deelnemers hebben na de overgang minimaal hetzelfde pensioen als daarvoor, maar bij voorkeur starten alle deelnemers beter. Dat betekent onder andere dat deelnemers ten minste de waarde van hun opgebouwde pensioen krijgen (hun 'voorziening pensioenverplichtingen');
- Aansluiten bij de doelstelling van de buffers in de huidige pensioenregeling:

In de huidige regeling is een duidelijke doelstelling geformuleerd, namelijk een reële ambitie; het beleid van Philips Pensioenfonds is immers altijd al gericht (geweest) op 'reële' sturing. Concreet betekent dit volledige opbouw (1,85%) en verhogingen op basis van loonindexatie tijdens de opbouwfase en prijsindexatie voor de premievrije polishouders en pensioenontvangers. Ook het wegwerken van indexatieachterstanden is onderdeel van de huidige reële ambitie. Deze reële ambitie dient ook als uitgangspunt genomen te worden bij het verdelen van de in het huidige stelsel opgebouwde buffer.
- De bufferverdeling moet evenwichtig worden vormgegeven voor alle belanghebbenden.
- Voldoen aan wet- en regelgeving. De invaarmethode moet uiteraard passen binnen de geldende wet- en regelgeving.

Invaarmethode: uitwerking door Philips Pensioenfonds

In de ideale wereld zijn de buffers van het pensioenfonds zodanig hoog dat er voldoende vermogen is om elke deelnemer een bedrag in het persoonlijke pensioenvermogen mee te geven dat voldoende is voor zowel het inhalen van in het verleden gemiste indexatie als toekomstige indexatie. Dit zou een bedrag zijn contant gemaakt met een risicovrije rente (de rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB). Maar daarvoor is de buffer niet groot genoeg. Dat betekent dus dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Philips Pensioenfonds heeft aangegeven de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in te varen volgens de regels binnen de standaardmethode. Daarbij wil het fonds iedereen (de waarde van) dezelfde levenslange indexatie meegeven volgens de indexatie-ambitie die in de huidige pensioenregeling van toepassing is. Dat is immers ook waar de buffer in de huidige regeling (los van voor het opvangen van waardedalingen van de beleggingen) voor bedoeld is. Binnen de standaardmethode wil het fonds daarnaast bij een voldoende hoge dekkinggraad de wettelijke ruimte gebruiken om aan iedereen een uniforme verhoging te geven die gezien zou kunnen worden als compensatie voor in het verleden gemiste indexaties. Op die manier wordt ook expliciet rekening gehouden met de gemiste indexaties in het verleden wat met name voor de pensioenontvangers belangrijk is. Geen rekening houden met indexatieachterstanden uit het verleden zou met name in het nadeel zijn van ouderen. Geen rekening houden met toekomstige indexatie zou met name nadelig zijn voor jongeren. We geven daarom ook hetzelfde deel van de (waarde van de) toekomst als van het verleden.

Dit betekent concreet dat deelnemers een zodanig kapitaal (bovenop de voorziening) in hun persoonlijke pensioenvermogen krijgen, dat iedereen een vergelijkbare toekomstige indexatie meekrijgt. Dat doen we door alle deelnemers de waarde van eenzelfde percentage mee te geven van de indexatie-ambitie. Daarnaast geven we ook de waarde van eenzelfde percentage van de uniforme indexatie-achterstand mee. Beide percentages zijn aan elkaar gelijk om hetzelfde deel van verleden en toekomst mee te kunnen geven.

Het gaat hierbij louter om waarde/welvaartsvastheid van de reeds opgebouwde aanspraken. Dus niet om de opbouw in de toekomst en de mate waarin die geïndexeerd kan worden. Een reëel pensioen betekent een pensioen dat zijn koopkracht heeft behouden in het verleden en dat ook naar de toekomst toe waardevast (of welvaartsvast) blijft. Omdat Philips Pensioenfonds in het verleden niet altijd (volledige) indexatie heeft kunnen toekennen, en de pensioenopbouw in 2022 heeft moeten verlagen, zijn de opgebouwde aanspraken op dit moment niet conform de reële ambitie. Bij het verdelen van de buffer kun je dit (deels) corrigeren. Hierdoor is het pensioen op het moment van invaren beter in lijn met de ambitie. Maar als er in de toekomst niet kan worden geïndexeerd, ontstaat opnieuw een achterstand versus de ambitie. Daarom zou je ook vermogen mee willen geven ten behoeve van de indexatie van de aanspraken in de toekomst. Die indexatie is weliswaar onzeker, het geld gaat immers in de persoonlijke pensioenvermogens die belegd gaan worden, maar je geeft op deze manier wel een buffer mee voor behoud van de koopkracht.

In het voorstel wordt uitgegaan van een uniforme indexatie-achterstand. De uniforme indexatie-achterstand is hierbij gebaseerd op de indexatie-achterstand (volgens de DNB-methodiek) van de pensioenontvangers. Op de berekeningsdatum 31 december 2023 bedraagt deze 16,1%. De belangrijkste reden om te kiezen voor een uniforme indexatie-achterstand is de eenvoud van deze aanpak. Het doel is niet om iedereen exact een bepaald percentage van zijn of haar achterstand te geven, maar een totaalbedrag dat recht doet aan zowel het feit dat er geld nodig is om de koopkracht van de pensioenen naar de toekomst toe te behouden als aan het feit dat er een indexatie-achterstand is.

Hoe past deze methode binnen de regels van de standaardmethode?

Hierna wordt uitgegaan van een voldoende dekkingsgraad waarbij bij het invaren 5% van het pensioenvermogen op een andere wijze verdeeld kan worden. Bij lagere dekkingsgraden wordt op vergelijkbare wijze gehandeld binnen de wettelijke mogelijkheden.

- Uit het collectieve pensioenvermogen wordt eerst een aantal collectieve reserves gefinancierd, zoals het minimaal vereist eigen vermogen, de operationele reserve en de initiële vulling van de solidariteitsreserve. Daarnaast wordt hieruit de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek gefinancierd. Deze bedragen worden eerst in mindering gebracht op het beschikbare vermogen. Het bedrag dat over is kan worden verdeeld over de persoonlijke pensioenvermogens van de deelnemers. In hoofdstuk 9 zijn hiervoor voorrangregels vastgelegd.
- In de wet worden twee methodes beschreven voor de verdeling van het resterende fondsvermogen bij invaren. Dat is de standaardmethode en de VBA-methode. Philips Pensioenfonds is verantwoordelijk voor de invaarmethode. Het pensioenfonds hanteert in beginsel de standaardmethode. Het pensioenfonds kan ook gebruikmaken van de VBA-methode als dit beter de bijzondere kenmerken van de pensioenregeling en het pensioenfonds modelleert en het pensioenfonds het toepassen van de VBA-methode onderbouwt in het implementatieplan. Philips Pensioenfonds en de Sociale Partners zijn van mening dat er geen redenen zijn om af te wijken van de default, dat wil zeggen de standaardmethode.
- Deelnemers krijgen in elk geval de waarde van hun opgebouwde pensioen (gelijk aan de voorziening pensioenverplichtingen) in het persoonlijk pensioenvermogen. Dit kan worden gerealiseerd als de dekkingsgraad op het transitiemoment ten minste 102% is (zie hoofdstuk 9). Hiermee wordt geborgd dat de pensioenontvangers ten minste hetzelfde pensioen krijgen direct na de transitie. Ook de pensioenopbouwers en premievrije polishouders kunnen daarmee in bijna alle onderzochte situaties op het transitiemoment (zie hoofdstuk 10) tenminste hetzelfde verwachte pensioen krijgen vanaf de pensioendatum.
- In eerste instantie wordt voor de verdeling van de resterende buffer de default gehanteerd: de standaardregel met een spreidingsperiode van 10 jaar. Bij een voldoende hoge dekkingsgraad wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 5% van het pensioenvermogen afwijkend te verdelen. Dat betekent dat de persoonlijke pensioenvermogens ten minste gelijk zijn aan 95% van de uitkomst bij toepassing van de standaardregel met een spreidingsperiode van 10 jaar.
- De mogelijkheid om voor 5% van het pensioenvermogen af te wijken van de default invaarmethode (standaardregel met een spreidingsperiode van 10 jaar) wil Philips Pensioenfonds, net als de sociale partners, inzetten om op gepaste wijze aan te sluiten bij de reële ambitie (waaronder volledige indexatie en inhaal van in het verleden gemiste indexaties).
- Dat betekent dat het persoonlijke pensioenvermogen zoals berekend conform vorenstaande rekenregels wordt herrekend tot de som van de volgende bedragen:
 - De voorziening pensioenverplichtingen;
 - De waarde van het realisatiepercentage X van de toekomstige indexatie-ambitie. De indexatie-ambitie is de prijsinflatiecurve, voor pensioenopbouwers tot hun pensioenrichtdatum verhoogd met 0,4%-punt;
 - Hetzelfde realisatiepercentage X van 16,1% van de voorziening pensioenverplichtingen. Dit kan gezien worden als een eenmalige, uniforme verhoging als compensatie voor de opgelopen indexatieachterstand.

- Het persoonlijke pensioenvermogen wordt inclusief het aandeel in de buffer, direct op het transitiemoment toegekend. Voor de pensioenontvangers betekent dit dat de ingegane pensioenen direct na de transitie navenant verhoogd kunnen worden, afhankelijk van de dekkingsgraad op het transitiemoment. Dat geldt dus ook voor het aandeel in de buffer dat betrekking heeft op de waarde van de toekomstige indexatie.

Beoordeling invaarmethode

Bij de uitwerking van de invaarmethode is uitgebreid onderzoek gedaan naar de (overwegingen voor de) invaarmethode, de effecten voor verschillende deelnemers en de uitkomsten bij verschillende dekkingsgraden. Versuni en de Ondernemingsraad kunnen zich vinden in de invaarmethode zoals door Philips Pensioenfonds uitgewerkt en zijn van mening dat deze uitwerking aansluit bij de doelstellingen die door hen zijn geformuleerd.

Hierbij is in overweging genomen dat we op een aantal gebieden verschillen van andere ondernemingen en pensioenfondsen.

- Het beleid van Philips Pensioenfonds is altijd al gericht (geweest) op 'reële' sturing. De financiële opzet van Philips Pensioenfonds was al gericht op een waardevast koopkrachtig pensioen. Zo kende de huidige pensioenregeling een reële ambitie. Ook was het beleggingsbeleid hierop ingericht (reële rente-afdekking – in het verleden kende Philips Pensioenfonds ook een premiesystematiek gebaseerd op een reëel verwacht rendement). Ook in de nieuwe pensioenregeling is koopkrachtbestendigheid een belangrijk doel. Dat wordt nadrukkelijk ook als zodanig genoemd door de gepensioneerden. Die nadruk op koopkrachtbestendigheid zien we terug in de verdeelsleutel van het vermogen. Die verdeelsleutel is erop gebaseerd dat iedere deelnemer bij het invaren eenzelfde mate van koopkrachtbestendigheid kan realiseren op de al opgebouwde pensioenen.
- Het deelnemersbestand van Philips Pensioenfonds kenmerkt zich door een groot aantal pensioenontvangers. Toepassing van de standaardmethode (ten opzichte van de door Philips Pensioenfonds uitgewerkte methode) zou vooral voor pensioenontvangers resulteren in een iets hoger persoonlijk pensioenvermogen. Vanwege het grote volume pensioenontvangers, heeft een beperkt hoger kapitaal voor deze groep een groot negatief effect op de jongere deelnemers. Een relatief kleine groep jongeren zou dan opdraaien voor de lasten van een grote groep pensioenontvangers.

In hoofdstuk 10 worden de transitie-effecten van de transitie als geheel beoordeeld. Ook op basis van die analyse zijn Versuni en de Ondernemingsraad ervan overtuigd dat de invaarmethode evenwichtig is vormgegeven en dat de keuze voor invaren niet onevenredig ongunstig is voor de verschillende groepen deelnemers van het pensioenfonds. Alles afwegende verzoekt Versuni aan Philips Pensioenfonds om de opgebouwde en ingegane pensioenen in te varen conform de hiervoor beschreven methode naar de nieuwe pensioenregeling per de transitiedatum (beoogd per 1 januari 2027).

7. Afspraken over de (financiering van) compensatie

Achtergrond compensatie

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel gaat gepaard met afschaffing van de doorsneesystematiek voor het jaarlijks financieren en opbouwen van nieuwe pensioenen.

- Oude stelsel: Pensioenopbouw en premie voor alle leeftijden gelijk; jongeren betalen actuaireel gezien te veel, ouderen te weinig. In het huidige stelsel subsidieert een jongere deelnemer in die zin een deel van de pensioenopbouw van de oudere deelnemers in het pensioenfonds. Daar staat tegenover dat deze jongere deelnemer daar later zelf ook weer van profiteert. Dit wordt de doorsneesystematiek genoemd.
- Nieuwe stelsel: Premie voor alle leeftijden gelijk, pensioenopbouw (impliciet) leeftijdsafhankelijk; met dezelfde premie bouwen ouderen minder pensioen op dan jongeren, de premie kan namelijk voor ouderen minder lang renderen.

Een deelnemer die zijn hele werkende leven pensioen opbouwt bij het pensioenfonds, zal ongeveer net zoveel subsidie geven op jonge leeftijd, als dat hij zal ontvangen op oudere leeftijd. In het nieuwe stelsel geldt dat voor iedereen dezelfde premie in zijn pensioenvermogen wordt gestort. Hierdoor vervalt het systeem van subsidiëren van jong naar oud. Voor oudere medewerkers is dat een nadeel, zij kunnen in de toekomst minder pensioenopbouw verwachten dan zij bij voortzetting van het oude stelsel hadden kunnen krijgen.

In de Memorie van Toelichting bij de Wtp is opgenomen dat deelnemers die onevenredig nadeel ondervinden van de overstap naar het nieuwe stelsel, daarvoor adequaat en kostenneutraal gecompenseerd moeten worden. Er is geen voorgeschreven compensatiemethodiek. De transitie moet als geheel evenwichtig zijn. Het is aan sociale partners om afspraken te maken over compensatie.

Om invulling te geven aan een evenwichtige transitie, vinden Versuni en de Ondernemingsraad het van belang dat de leeftijdsgroepen die specifiek nadeel ondervinden van de afschaffing doorsneesystematiek hiervoor worden gecompenseerd. Hierna wordt vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt over compensatie en de financiering hiervan.

Wie krijgen compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek?

De compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek geldt voor alle pensioenopbouwers die als gevolg van het afschaffen van doorsneesystematiek een negatief effect op hun pensioen kunnen verwachten. De compensatie geldt ook voor de arbeidsongeschikte deelnemers die premievrije pensioenopbouw hebben vanwege arbeidsongeschiktheid.

Het afschaffen van de doorsneesystematiek heeft alleen gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw en niet voor de al opgebouwde of ingegane pensioenen. Compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek geldt daarom alleen voor de pensioenopbouwers en niet voor de premievrije polishouders en de pensioenontvangers.

Hoe willen we compenseren?


Bij het bepalen van de benodigde compensatie wordt de afschaffing van de doorsneesystematiek geïsoleerd bekeken en is sprake van een expliciete financieringsstroom. Hierbij wordt geen rekening gehouden met andere (onzekere) voor- en nadelen die ontstaan door de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt ook wel de 'enkele transitie' genoemd. Dit wordt gezien als de meest transparante vorm van compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek.

De benodigde compensatie wordt in drie stappen berekend:

1. Pensioenopbouw in de huidige FTK-regeling met de huidige doorsneesystematiek in verschillende economische scenario's:
Huidige premie (leeftijdsonafhankelijk) met leeftijdsonafhankelijke opbouw;
2. Pensioenopbouw in de huidige FTK-regeling na afschaffen doorsneesystematiek in verschillende economische scenario's:
Huidige premie (leeftijdsonafhankelijk) maar met leeftijdsafhankelijke degressieve opbouw, aflopend met de leeftijd;
3. Welke extra premie-inleg is nodig als gevolg van afschaffen doorsneesystematiek per leeftijdsgroep om in het merendeel van de scenario's een gelijkwaardige pensioenuitkomst te bereiken?

De hoogte van de resulterende compensatie is afhankelijk van de leeftijd en de pensioengrondslag van de deelnemer op het moment van overgang. Er is afgesproken om de compensatiepercentages eenmalig te bepalen op basis van de situatie en de uitgangspunten op 31 december 2023 die ook worden gebruikt om de transitie-effecten te berekenen. De compensatiepercentages worden dus niet herrekend voor eventuele (economische) ontwikkelingen tot het transitiemoment. De compensatiebedragen worden vastgesteld op basis van deze compensatiepercentages, de leeftijd en de pensioengrondslag van de deelnemer op het transitiemoment.

In de grafiek hieronder wordt de resulterende compensatie getoond per leeftijd en als percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris +/- franchise).



De compensatie wordt toegekend als extra inleg in het persoonlijke pensioenvermogen in de nieuwe pensioenregeling. Daarmee behoudt de compensatie de pensioenbestemming en draagt de compensatie bij aan het doel dat iedereen goed moet kunnen starten in het nieuwe pensioenstelsel.

De compensatie wordt op het transitiemoment ineens toegevoegd aan de persoonlijke pensioenvermogens, voor zover deze wordt gefinancierd uit het fondsvermogen.

Hoe financieren we de compensatie?

De kosten van compensatie afschaffing doorsneesystematiek zijn door Philips Pensioenfonds berekend op € 312 miljoen (exclusief arbeidsongeschikte deelnemers).

Het Pensioenfonds is verzocht om de compensatie volledig te financieren uit het pensioenvermogen. Volledige compensatie uit het fondsvermogen zou mogelijk zijn vanaf een dekkingsgraad van ongeveer 106%. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat de Sociale Partners een solidariteitsreserve van 1% van het pensioenvermogen gevormd dient te worden als de compensatie volledig uit fondsvermogen gefinancierd kan worden.

Het bedrag van € 312 miljoen is berekend met het deelnemersbestand per 31 december 2023. Op het transitiemoment zal definitief vastgesteld worden welk compensatiebedrag benodigd is afhankelijk van de compensatiepercentages zoals hiervóór beschreven en het actuele deelnemersbestand op dat moment. Het benodigde compensatiebedrag wordt gemaximeerd op € 325 miljoen. Indien het benodigde compensatiebedrag hoger blijkt, bijvoorbeeld door een sterke toename van het aantal pensioenopbouwers ten opzichte van de situatie eind 2023, dan worden de compensatiepercentages in beginsel navenant verlaagd.

Bij lage dekkingsgraden (dekkingsgraad lager dan ongeveer 106%) kan de compensatie niet volledig worden gefinancierd uit het fondsvermogen. Bij een dekkingsgraad van 102% of lager is er in het geheel geen ruimte voor compensatie uit fondsvermogen. Versuni en de Ondernemingsraad willen ook in die situatie adequate compenserende maatregelen treffen.

Voor de nieuwe pensioenregeling is afgesproken uit te gaan van eenzelfde budget als voor de huidige regeling. Dit betekent dat de compensatie wegens het afschaffen van de doorsneesystematiek bij lage dekkingsgraden ten laste komt van het pensioenbudget. Er is afgesproken dat de spaarpremie in de Solidaire premiereregeling (26% van de pensioengrondslag) dan in beginsel gedurende een periode van 10 jaar zal worden verlaagd. De budgettaire ruimte die daardoor ontstaat, zal worden gebruikt voor financiering van de afgesproken compensatie. Als de dekkingsgraad op het moment van overgang naar het nieuwe stelsel hoger is dan 102%, is deze compensatie aanvullend op de compensatie vanuit het fondsvermogen. Als de dekkingsgraad op het moment van overgang naar het nieuwe stelsel 102% of lager is, is er geen sprake van financiering uit het fondsvermogen en komt de compensatie volledig ten laste van het pensioenbudget. De precieze invulling van die aanvullende compensatie zal in overleg worden besproken als en zodra deze situatie zich voordoet.

Evenwichtigheid van de compensatie-afspraken

De evenwichtigheid van de compensatie-afspraken is in eerste instantie beoordeeld op basis van de verhouding van de vervangingsratio's in de huidige en nieuwe pensioenregeling met en zonder compensatie. Daarnaast is beoordeeld hoe deze afspraken uitpakken in termen van het verschil netto profijt. De uitkomsten van deze beoordeling zijn in hoofdstuk 10 (transitie-effecten) en bijlage 11.4 opgenomen.

Versuni en de Ondernemingsraad zijn van mening dat er in de verwachting weliswaar geen sprake is van een nadeel van de overgang naar de Solidaire premiereregeling in totaliteit bekeken, maar dat er

wél sprake is van onevenwichtigheid doordat er te grote ongelijke effecten optreden voor verschillende leeftijdsgroepen als er geen sprake zou zijn van compensatie.

De beoogde compensatieregeling zorgt ervoor dat het verwachte pensioen van de 40- tot 68-jarige pensioenopbouwers meer gelijk wordt getrokken met de omliggende leeftijdsgroepen. Ook in termen van het verschil in netto profijt zorgt de compensatieregeling ervoor dat de transitie-effecten tussen verschillende deelnemersgroepen gelijkmatiger zijn verdeeld.

De compensatieregeling is dan ook nodig voor de pensioenopbouwers om de transitie naar de nieuwe pensioenregeling voor alle deelnemers evenwichtig vorm te geven.

8. Solidariteitsreserve

De solidariteitsreserve is een essentieel onderdeel van de Solidaire premieregeling, omdat deze ingezet kan worden om verlagingen van de ingegane pensioenen te voorkomen. Als er geen reserve is, zou er namelijk een grote kans zijn op verlagingen van de ingegane pensioenen, terwijl die kans in het huidige stelsel beperkt is, gegeven de huidige dekkingsgraad van het Pensioenfonds.

De solidariteitsreserve is een verplicht onderdeel van de Solidaire premieregeling. Het vaststellen van het beleid voor de solidariteitsreserve is de verantwoordelijkheid van Philips Pensioenfonds. De Sociale Partners van Philips hebben de doelstellingen voor de solidariteitsreserve vastgesteld. Versuni en de Ondernemingsraad onderschrijven deze doelstellingen.

Doelstellingen solidariteitsreserve

De solidariteitsreserve is volgens de Memorie van Toelichting bedoeld voor intergenerationale risicodeling en het opvangen van schommelingen door sterfteresultaat, beleggingsrisico's of inflatie. De sociale partners bepalen de doelstellingen van de reserve, het pensioenfonds is vervolgens verantwoordelijk voor de precieze vul- en uitdeelregels van deze reserve. Bij de transitie naar de nieuwe pensioenregeling kan een deel van de buffer van het pensioenfonds gebruikt worden om de reserve bij aanvang te vullen. Daar is uiteraard wel instemming van het Pensioenfonds voor nodig.

Het creëren van een reserve die als primaire doel heeft om bij te dragen aan stabielere uitkeringen vanaf pensioeningang door een verlaging van de ingegane pensioenen, ten opzichte van het jaar daarvóór, zoveel mogelijk te voorkomen, wordt gezien als toegevoegde waarde. Daarnaast willen Versuni en de Ondernemingsraad het mogelijk maken dat ook bijna-gepensioneerden (gedeeltelijke) bescherming krijgen tegen negatieve schokken vlak vóór pensioneren, ten aanzien van de startuitkering.

Versuni en de Ondernemingsraad hebben van Philips Pensioenfonds begrepen dat het pensioenfonds gebruik zal maken van de mogelijkheid om de leenrestrictie op te heffen, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de risicopreferenties van de deelnemers. Hierdoor kan met name voor jongeren, die nog een lange horizon tot de pensioendatum hebben en nog weinig spaarpremie hebben ingelegd, een grotere blootstelling aan overrendement (zakelijke waarden) worden gerealiseerd. Omdat dit in extreem negatieve economische scenario's zou kunnen leiden tot een negatief persoonlijk pensioenvermogen moet de solidariteitsreserve hiervoor bescherming bieden.

Concreet zijn de doelstellingen van de solidariteitsreserve als volgt:

- Bijdragen aan stabielere uitkeringen vanaf pensioeningang door een verlaging van de ingegane pensioenen, ten opzichte van het jaar daarvóór, zoveel mogelijk te voorkomen;
- Ook bijna-gepensioneerden (gedeeltelijke) bescherming bieden tegen negatieve schokken vlak vóór pensioneren, ten aanzien van de startuitkering;
- Negatieve kapitalen te voorkomen indien sprake is van opheffing van de leenrestrictie.

Bij de uitwerking van de solidariteitsreserve is het pensioenfonds gevraagd om:

- Een solidariteitsreserve in te richten met een beperkte omvang, waarmee aan de ene kant voldoende zekerheid op een stabiele pensioenuitkering geboden kan worden en aan de

andere kant de pensioenvermogens op het transitiemoment zoveel mogelijk aangevuld kunnen worden;

- De vul- en uitdeelregels voor de solidariteitsreserve zodanig vast te stellen dat de solidariteitsreserve naar verwachting ook op langere termijn in stand blijft, zodat de beschermende werking van de solidariteitsreserve naar de toekomst geborgd wordt, maar waarbij ook wordt voorkomen dat de reserve onnodig hoog kan worden;
- De vul- en uitdeelregels zoveel mogelijk binnen de groep pensioenontvangers vorm te geven. Dat zijn immers ook degenen die profiteren van de reserve als het tegen zit en voor wie de uitkering vanuit de reserve wordt aangevuld. Ook oudere deelnemers van 55 jaar en ouder te betrekken in de vul- en uitdeelregels ten behoeve van een bredere risicodeling. Deze deelnemers ook (gedeeltelijk) bescherming te bieden ten aanzien van hun startuitkering.

Versuni en de Ondernemingsraad kunnen zich vinden in de doelstellingen die de Sociale Partners van Philips hebben vastgesteld. Op basis daarvan hebben Versuni en de Ondernemingsraad Philips Pensioenfonds verzocht de solidariteitsreserve evenwichtig vorm te geven, daarbij rekening houdend met de doelstellingen zoals hiervóór beschreven, en zodanig dat de baten en lasten vanuit de solidariteitsreserve voor elke generatie in evenwicht zijn. Het is aan Philips Pensioenfonds om dit verder in beleid uit te werken.

Nadere uitwerking solidariteitsreserve en initiële vulling

De uitwerkingen door Philips Pensioenfonds hebben geleid tot een verdere concretisering van de solidariteitsreserve als onderdeel van de financiële opzet van de Solidaire premiereregeling. Hieronder wordt de voorlopige financiële opzet samengevat.

Onderdeel	Nadere invulling
Collectieve uitkeringsfase	De Wtp maakt het mogelijk om gelijke aanpassingen van de ingegane pensioenen te realiseren. Versuni en de Ondernemingsraad vinden het niet uitlegbaar als de jaarlijkse aanpassing van de pensioenuitkering voor een oudere pensioenontvanger anders zou zijn dan voor een jongere pensioenontvanger. Ook als dat vanwege het verschil in beleggingshorizon gerechtvaardigd zou kunnen worden. Er is daarom een voorkeur uitgesproken voor een collectieve uitkeringsfase met één beleggingsbeleid voor alle pensioenontvangers en met gelijke aanpassingen van de uitkeringen.
Projectierendement	Gegeven de collectieve uitkeringsfase wordt als projectierendement de DNB-rentetermijnstructuur gehanteerd.
Spreiden van resultaten	Spreiden van (beleggings)resultaten in combinatie met de keuze voor een collectieve uitkeringsfase is goed uitlegbaar. Spreiden leidt tot meer stabiliteit op korte termijn, doordat resultaten worden gespreid in de tijd én omdat opeenvolgende positieve en negatieve resultaten elkaar kunnen dempen. Daardoor worden de aanvullingen van de uitkeringen bij een daling beperkt waardoor volstaan kan worden met een lagere, initiële solidariteitsreserve. Door het spreiden van resultaten kan echter ook sprake zijn van een zekere herverdeling. Om eventuele herverdeling te beperken en om te voorkomen dat resultaten te ver vooruit worden geschoven, is een voorkeur

	<p>uitgesproken voor het beperken van de spreidingsperiode tot maximaal 5 jaar. Philips Pensioenfonds heeft aangegeven in principe een spreidingsperiode van 3 jaar te zullen hanteren. Versuni en de Ondernemingsraad kunnen zich hierin vinden.</p>
<p>Solidariteitsreserve</p>	<p>De doelstellingen van de solidariteitsreserve leiden tot de volgende uitwerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De solidariteitsreserve wordt alleen ingezet om een daling van de lopende uitkeringen in het betreffende jaar te repareren. Niet de persoonlijke pensioenvermogens worden aangevuld, wat neer komt op het levenslang aanvullen van uitkeringen, maar alleen de uitkeringen in dat jaar zelf. Hierdoor is voor het repareren van een daling van de uitkeringen veel minder geld nodig dan wanneer de pensioenvermogens aangevuld dienen te worden en kan de solidariteitsreserve niet snel leeg raken. • De solidariteitsreserve wordt op het transitie-moment initieel gevuld vanuit het fondsvermogen met 4% van het totale fondsvermogen, mits de dekkingsgraad voldoende is. Ook bij een lage invaardekkingsgraad wordt enige vulling van de reserve beoogd, zodat er in ieder geval in de eerste jaren na overgang bescherming kan worden geboden, ook als we met een lage dekkingsgraad over gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Dit draagt bij aan een goede start en het vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel (zie hoofdstuk 9). • De solidariteitsreserve wordt ingezet voor het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van een verlaging van de ingegane pensioenen in enig jaar, zolang hiervoor niet meer dan 20% van de resterende solidariteitsreserve gebruikt wordt. Oorzaken van een verlaging van de uitkering kunnen zijn: negatieve beleggingsrendementen door het nemen van beleggingsrisico, maar ook een stijging van "de prijs van pensioen" doordat de rente daalt óf de levensverwachting toeneemt. De solidariteitsreserve wordt ingezet als de ingegane pensioenen in enig jaar verlaagd zouden moeten worden, ongeacht de oorzaak. Daarom is er indirect ook bescherming voor macro langlevensrisico (het risico dat iedereen langer leeft dan vooraf ingeschat) en micro langlevensrisico (het verschil tussen de verwachte en werkelijke overlijdensgevallen in enig jaar). • De solidariteitsreserve wordt gevuld door het afnemen van 10% van de positieve overrendementen van de groep pensioenontvangers en andere deelnemers van 55 jaar en ouder. Er wordt geen overrendement afgeroomd indien en voor zover de reserve 4% of hoger is. • De solidariteitsreserve wordt niet gevuld vanuit de premie. • Indien de solidariteitsreserve groter is dan 5% van het totale fondsvermogen wordt het meerdere naar rato toegevoegd aan de persoonlijke pensioenvermogens van de pensioenontvangers en andere deelnemers van 55 jaar en ouder.

	<ul style="list-style-type: none">• De solidariteitsreserve kan worden ingezet om negatieve pensioenvermogens aan te vullen, voor zover nodig vanwege het opheffen van de leenrestrictie.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gegeven de doelstelling voor de solidariteitsreserve, zijn Versuni en de Ondernemingsraad van mening dat deze invulling van de solidariteitsreserve uitlegbaar, uitvoerbaar en evenwichtig is.

9. Voorrangsregels tijdens de transitie

Bij het invaren wordt het collectieve pensioenvermogen van een pensioenfonds verdeeld over de persoonlijke pensioenvermogens van de deelnemers die ontstaan bij de overgang naar het nieuwe stelsel. De nieuwe regels gelden voor alle opgebouwde en ingegane pensioenen.

Uit het collectieve pensioenvermogen moeten, gelet op de in dit transitieplan gemaakte afspraken, ook worden gefinancierd:

- een eigen vermogen dat ten minste voldoende is ter dekking van de operationele reserve en dat hoger is dan het minimaal vereiste eigen vermogen (wettelijk verplicht);
- een initiële vulling van de solidariteitsreserve;
- de financiering van compensatie wegens het afschaffen van de doorsneesystematiek.

Deze vermogensbestanddelen worden eerst in mindering gebracht op het beschikbare pensioenvermogen van het Pensioenfonds. Het bedrag dat over is, kan worden verdeeld over de persoonlijke pensioenvermogens van de deelnemers.

De Sociale Partners van Philips hebben samen met Philips Pensioenfonds verschillende financiële en economische scenario's verkend, waarbij de voorrangsregels in dit transitieplan volstaan en er dus geen nadere besluitvorming meer nodig is over de verdeling van het collectieve pensioenvermogen. In deze situaties kan het transitieplan onverkort worden uitgevoerd. In dat kader zijn de kwalitatieve doelstellingen en kwantitatieve maatstaven en de daarbij geldende voorrangsregels robuust geformuleerd.

De minimaal benodigde invaardeckingsgraad is op 102% vastgesteld. Dit is de dekkingsgraad waarbij invaren nog evenwichtig wordt bevonden zonder dat de lopende uitkeringen verlaagd hoeven worden, en waarbij geen nadere besluitvorming meer nodig is. De gewenste invaardeckingsgraad is vastgesteld op ten minste 115%. Dit is de invaardeckingsgraad waarbij de verplichte reserves, compensatie en de solidariteitsreserve volledig gefinancierd kunnen worden tot het gewenste niveau én de persoonlijke pensioenvermogens aangevuld kunnen worden voor een verhoging van het (verwachte) pensioen. Als de dekkingsgraad op het transitiemoment boven 102% ligt, wordt in voldoende mate voldaan aan de transitiedoelstellingen, rekening houdend met de aangegeven prioritering, en zijn de transitie-effecten evenwichtig beoordeeld. Daarbij is ook afgesproken welke voorrangsregels gelden voor de aanwending van het collectieve pensioenvermogen op het transitiemoment bij de verschillende mogelijke dekkingsgraden op het transitiemoment.

Doelen van de bufferverdeling

Bij de vermogensverdeling zijn de volgende doelen vastgesteld:

1. Initiële vulling van de wettelijk verplichte reserves:
Dit betreft het wettelijk verplichte minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) en de operationele reserve.
2. Voorkomen van een verlaging van de pensioenen bij de transitie:
Het uitgangspunt is dat alle deelnemers een persoonlijk pensioenvermogen krijgen die ten minste gelijk is aan de voorziening die voor hun huidige pensioen is gereserveerd (de voorziening pensioenverplichtingen).

3. Voorkomen van onevenwichtige effecten van de transitie die volgen uit het afschaffen van de doorsneesystematiek:
In beginsel wordt deze compensatie gefinancierd uit het fondsvermogen. Bij een lage invaardeckingsgraad is er niet in alle gevallen voldoende ruimte voor volledige compensatie uit het fondsvermogen. Bij een lage invaardeckingsgraad zal het resterende deel van de compensatie daarom in beginsel worden gefinancierd uit het premiebudget.
4. Initiële vulling van een solidariteitsreserve:
De solidariteitsreserve is bedoeld om toekomstige verlagingen van de pensioenuitkeringen te voorkomen. Ook bij een lage invaardeckingsgraad is het belangrijk dat er enige vulling is van deze reserve. Dit is nodig om te voorkomen dat pensioenontvangers kort na de transitie geconfronteerd worden met een verlaging van hun uitkering. Dit draagt bij aan een goede start en het vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel.
5. Aanvulling van de persoonlijke pensioenvermogens:
Het resterende vermogen wordt gebruikt voor het aanvullen van de persoonlijke pensioenvermogens bovenop de voorziening pensioenverplichtingen, waardoor een directe verhoging van de pensioenen bij de transitie mogelijk is. Deze aanvulling zal gebaseerd zijn op een combinatie van enerzijds een uniforme verhoging gerelateerd aan de indexatieachterstand (inhaalindexatie) en anderzijds de waarde van toekomstige indexaties (gerelateerd aan de indexatie-ambitie van het pensioenfonds). Omdat het resterende vermogen niet voldoende is om zowel het verleden als de toekomst volledig te kunnen financieren, zal van beide (procentueel) hetzelfde deel als aanvulling op het persoonlijke pensioenvermogen gegeven worden.

Hierna worden de hoofdpunten en overwegingen van de voorrangsregels toegelicht:

Wettelijk verplichte reserves (MVEV en operationele reserve)

Het eigen vermogen en de operationele reserve moeten eerst gevuld worden. Er gelden wettelijke minima voor het niveau van het eigen vermogen (MVEV). De voorlopige aanname is dat deze reserves samen 2% bedragen (1% MVEV en 1% operationele reserve).

Minimaal benodigde invaardeckingsgraad 102% (voorlopige aanname)

Bij dekkingsgraden lager dan 102% is minder vermogen beschikbaar dan de voorziening voor de huidige pensioenen. Voor de pensioenontvangers zou dit betekenen dat de al ingegane pensioenen op het transitiemoment verlaagd moeten worden. De Wtp biedt evenwel een aantal mogelijkheden om in die situatie een verlaging van de ingegane pensioenen te voorkomen, of te beperken (bijv. door het benodigde pensioenvermogen van jongeren méér te verlagen dan dat van ouderen). Of het wenselijk is om de pensioenen te korten vóór of gelijktijdig met het invaren en/of het wenselijk is om in dat geval niet in te varen zal op een later moment nog besloten worden als deze situatie zich dreigt voor te doen. Bij dergelijke dekkingsgraden is een bijdrage uit de buffer van Philips Pensioenfonds aan compensatie of de solidariteitsreserve in elk geval niet mogelijk.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat bij dergelijke lage dekkingsgraden óók in de huidige pensioenregeling een verlaging van het pensioen niet altijd voorkomen kan worden.

Compensatie (voor afschaffen van de doorsneesystematiek)

Compensatie is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen vergelijkbaar aan de startstreep staat. Dit is een kernonderdeel geweest bij de totstandkoming van de Wtp. Daarom wordt gestart met compensatie zodra er ruimte voor is in de dekkingsgraad, na het vullen van de verplichte reserves (dekkingsgraad \geq 102%).

Door compensatie hoge prioriteit te geven wordt beoogd dat het negatieve transitie-effect vanwege het afschaffen van de doorsneesystematiek wordt geneutraliseerd, waardoor de effecten voor alle deelnemers meer gelijk worden getrokken.

Versuni en de Ondernemingsraad hebben Philips Pensioenfonds verzocht om de compensatie volledig uit het fondsvermogen te financieren. Bij lage dekkingsgraden (dekkingsgraad lager dan zo'n 106%) is (volledig) financieren van de compensatie uit fondsvermogen niet mogelijk in combinatie met enige vulling van de solidariteitsreserve. In dat geval zal het deel dat niet uit het fondsvermogen kan worden gefinancierd, via het premiebudget worden aangevuld. De spaarpremie voor de opbouw van het persoonlijk pensioenvermogen zal dan in beginsel, gedurende een periode van 10 jaar, worden verlaagd. De budgettaire ruimte die daardoor ontstaat, wordt dan gebruikt voor financiering van de compensatie, aanvullend op het deel dat vanuit het fondsvermogen wordt gefinancierd.

Solidariteitsreserve

De solidariteitsreserve is een essentieel onderdeel van de Solidaire premieregeling, omdat deze ingezet kan worden om nominale verlagingen te voorkomen. Zonder reserve is er een grote kans op verlagingen van de ingegane pensioenen, terwijl die kans in het huidige stelsel juist klein is.

Bij een lage dekkingsgraad is er geen ruimte om voldoende buffer mee te geven in de persoonlijke pensioenvermogens (in de vorm van een hogere uitkering dan in het oude stelsel) om zo te compenseren voor het extra risico dat door de overgang naar het nieuwe stelsel ontstaat. Daarom is goed verdedigbaar dat pas middelen uit de buffer worden besteed aan extra kapitaal in de persoonlijke pensioenvermogens (waardoor de pensioenuitkering na overgang hoger wordt dan daarvoor), als de solidariteitsreserve een zodanige omvang heeft, dat deze de kortingskansen al aanmerkelijk reduceert.

Daarom is ervoor gekozen om de solidariteitsreserve gelijktijdig en in gelijke mate met de compensatie te vullen tot een basisniveau van 1,0%. Dit niveau wordt bereikt bij een dekkingsgraad van 104%. Als de solidariteitsreserve deze omvang heeft, dan wordt de kans op een verlaging al in enige mate gereduceerd en kan er in elk geval in de eerste 3 tot 5 jaren na de overgang naar de nieuwe pensioenregeling al redelijke zekerheid worden geboden via de solidariteitsreserve.

Na het vullen van de reserve tot dit basisniveau, wordt eerst voorrang gegeven aan de financiering van de compensatie voor afschaffen van de doorsneesystematiek. Compensatie uit fondsvermogen is nodig om korting in de pensioenopbouw te voorkomen. Zonder compensatie uit fondsvermogen zou verlaging van de spaarpremie nodig zijn, wat een negatief effect heeft op huidige en toekomstige pensioenopbouwers. Bij voldoende pensioenvermogen kan dat negatieve effect worden voorkomen door de compensatie te financieren uit fondsvermogen. In deze afweging speelt tevens mee dat de compensatie eenmalig op het transitie-moment kan worden geregeld, terwijl de solidariteitsreserve ook ná de transitie geleidelijk gevuld kan worden.

Na de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek, wordt het pensioenvermogen gebruikt voor verdere initiële vulling van de solidariteitsreserve.


Zodra de solidariteitsreserve een zodanige omvang heeft, dat deze de kortingskansen aanmerkelijk reduceert, wordt ook een deel van de buffer besteed aan extra kapitaal in de persoonlijke pensioenvermogens (waardoor de pensioenuitkering na overgang hoger wordt dan daarvoor). Dit is het geval bij een initiële solidariteitsreserve van zo'n 3% van het fondsvermogen. Dit niveau wordt bereikt bij een dekkingsgraad van ongeveer 107,5%. Deze keuze betekent dat in eerste instantie prioriteit wordt gegeven aan stabiliteit, boven een hogere uitkering in de nieuwe pensioenregeling. Vanaf een dekkingsgraad van 107,5% wordt een deel van de buffer gebruikt voor het verder aanvullen van de reserve tot het gewenste niveau van 4,0% (bij een dekkingsgraad van 115%), en wordt het resterende deel van de buffer gebruikt voor een aanvulling van de persoonlijke pensioenvermogens voor een hoger pensioen direct na de transitie. Met name voor de pensioenontvangers wordt het belangrijk geacht dat er ook al wat extra kapitaal in de persoonlijke pensioenvermogens wordt gestort voor een verhoging van de pensioenuitkeringen direct na de transitie, als de solidariteitsreserve nog niet de gewenste omvang van 4% heeft.





Samenvatting

Door de hiervóór beschreven keuzes kan er ten eerste ook bij lage dekkingsgraden (tussen 102% en ongeveer 106%) uit de buffer van Philips Pensioenfonds een bepaalde mate van compensatie worden geboden voor de nadelige effecten van het afschaffen van de doorsneesystematiek, omdat het zeker is dat een specifieke groep daar nadeel van heeft. Ten tweede kan er met deze voorrangsregels ook bij lage dekkingsgraden (tussen 102% en 115%) uit de buffer van Philips Pensioenfonds een bepaalde mate van bescherming worden geboden tegen (nominaal) dalende uitkeringen in het nieuwe stelsel, omdat we weten dat deelnemers dat als zeer negatief ervaren. Vanaf een dekkingsgraad van 107,5% wordt voorgesteld om een deel van de buffer te gebruiken voor het aanvullen van de persoonlijke pensioenvermogens, zodat de deelnemers náást een behoorlijke mate van bescherming in de Solidaire premiereregeling, ook bij relatief lage dekkingsgraden kunnen genieten van een verhoging van het pensioen bij de transitie. Vanaf een dekkingsgraad van 115% kunnen de verplichte reserves, compensatie en de solidariteitsreserve volledig gefinancierd worden tot het gewenste niveau én kunnen de persoonlijke pensioenvermogens aangevuld worden voor een verhoging van het (verwachte) pensioen.

Het geldbedrag dat als gevolg van de hiervóór beschreven prioritering wordt gebruikt voor compensatie en het vullen van de solidariteitsreserve, en daardoor minder in de persoonlijke pensioenvermogens terecht komt, is niet onbillijk voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Onderstaande grafieken geven inzicht in hoe de voorrangsregels uitpakken bij verschillende dekkingsgraden op het transitiemoment:





10. Effecten van de wijziging van de pensioenregeling (transitie-effecten) en beoordeling evenwichtigheid

Het uitgangspunt in de Wtp is dat de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel als geheel evenwichtig dient te zijn. Dit houdt in dat het afschaffen van de doorsneesystematiek en de afspraken over compensatie, het wijzigen van de pensioenregeling en de keuze om wel of niet in te varen in het geheel moeten zijn bekeken en gewogen. Deze situatie wordt afgezet tegen de situatie dat de huidige pensioenregeling ongewijzigd wordt voortgezet onder het huidige wettelijk kader.

Voor de beoordeling van de evenwichtigheid van de transitie naar de nieuwe pensioenregeling zijn behalve kwalitatieve overwegingen, diverse kwantitatieve analyses beoordeeld. In Hoofdstuk 4 zijn de doelstellingen en maatstaven toegelicht die zijn gehanteerd voor deze beoordeling. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van deze berekeningen toegelicht, waarbij telkens een vergelijking wordt gemaakt met de huidige pensioenregeling alsof deze voortgezet zou (kunnen) worden.

Hierna worden de transitie-effecten toegelicht vanuit het basisscenario, namelijk bij een veronderstelde dekkingsgraad van 120% op het transitiemoment.⁵ Daarna wordt ingegaan op de gevoeligheidsanalyses bij een hogere of lagere dekkingsgraad en bij een hogere of lagere rentestand op het transitiemoment. Als laatste wordt toegelicht op welke wijze de verschillende analyses zijn gewogen in de conclusie dat de transitie als geheel evenwichtig is.

Effecten van de wijziging van de pensioenregeling (transitie-effecten)

De transitie-effecten zijn met verschillende scenario-analyses berekend op basis van 10.000 economische scenario's voor de toekomst. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met de voorgeschreven scenario-sets van DNB. Hierna volgt een toelichting van de maatstaven die zijn gewogen in de beoordeling van de transitie-effecten.




Vervangingsratio

De onderstaande grafieken tonen de verschillen in de vervangingsratio tussen de huidige pensioenregeling en de nieuwe pensioenregeling in het verwachte scenario, en in een goed-weer en slecht-weer scenario:

- De vervangingsratio is in de gemaakte berekeningen een maatstaf die de pensioenuitkering (exclusief AOW) over de hele uitkeringsduur weergeeft, uitgedrukt als percentage van de gemiddelde geïndexeerde pensioengrondslag (pensioengevend salaris +/- franchise);
- Het goed-weer scenario komt overeen met het 95%-percentiel, ofwel die uitkomst waarbij 5% van de uitkomsten in de scenario-analyse hoger zijn (en 95% van de uitkomsten lager). Het slecht-weer scenario komt overeen met het 5%-percentiel, ofwel die uitkomst waarbij 5% van de uitkomsten in de scenario-analyse lager zijn (en 95% van de uitkomsten hoger);

⁵ De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds was 125,2% op 31 december 2023, vóór de indexatie per 1 april 2024 van 2,4% voor de pensioenontvangers en premievrije polishouders en 4% voor de pensioenopbouwers.

- De uitkomsten worden telkens uitgedrukt ten opzichte van de uitkomsten in de huidige pensioenregeling. Een uitkomst van 110% betekent dat de vervangingsratio in de nieuwe pensioenregeling 10% hoger is dan in de huidige pensioenregeling.



Merk op dat de grafiek met het goed-weer scenario (rechtsonder) is afgekapt op 400% ten behoeve van de leesbaarheid.

Mede door de opgebouwde en ingegane pensioenen in te varen naar het nieuwe stelsel en buffers uit te delen, stijgt het verwachte pensioen voor alle leeftijden. In het nieuwe stelsel wordt geen geld meer opgepot in hoge buffers en laten we het 'genoeg is genoeg' principe van het huidige stelsel los waarbij de opbouw en de indexaties zijn gemaximeerd (opbouw van 1,85% van de pensioengrondslag en indexaties gemaximeerd op de loon- en prijsinflatie). Jongeren hebben hier in het mediane scenario het meeste profijt van, gegeven de lange horizon tot de pensioendatum. Voor de deelnemers van 60 jaar en ouder ligt de verwachte verbetering over de hele uitkeringsperiode gemeten rond de 5% tot 10%. Dat betekent dat de som van alle verwachte uitkeringen in de nieuwe pensioenregeling zo'n 5% tot 10% hoger liggen dan de som van alle verwachte uitkeringen in de huidige pensioenregeling.

Voor de pensioenontvangers is het pensioen in het slecht-weer en goed-weer scenario óók hoger in de nieuwe pensioenregeling. Deze deelnemers profiteren van het uitdelen van de buffers op het transitie-moment en het eerder kunnen verhogen van de pensioenen in de nieuwe pensioenregeling,

terwijl de solidariteitsreserve een sterke mate van bescherming biedt tegen verlaging van de uitkeringen.

Voor de meeste pensioenopbouwers en premievrije polishouders daalt de vervangingsratio in het slecht-weer scenario ten opzichte van de huidige pensioenregeling. Dit is inherent aan de overgang naar een pensioenregeling met minder buffervorming waarin het (beleggings)risico volledig bij de individuele deelnemer ligt. Daar staat dus wel een hoger pensioen in de verwachting tegenover, en een hoger pensioen in het goed-weer scenario.




In het goed-weer scenario kunnen de uitkomsten (fors) hoger uitpakken voor alle deelnemers. Met name voor de jongeren is er veel meer opwaarts potentieel in de nieuwe pensioenregeling als alles meezit, omdat de jongere deelnemers nog een lange horizon hebben.

Uit deze grafieken is op te maken dat de spreiding in mogelijke uitkomsten groter is voor jongeren dan voor ouderen vanwege het verschil in horizon. De spreiding is ook groter voor de premievrije polishouders dan voor de pensioenopbouwers. Dat komt doordat de mogelijke uitkomsten voor de pensioenopbouwers worden gedempt doordat zij nog (veel) jaren aan pensioenopbouw hebben te gaan. De premievrije polishouders hebben geen pensioenopbouw meer bij Philips Pensioenfonds. Voor het uiteindelijke pensioen bij Philips Pensioenfonds is voor deze groep deelnemers alleen het beleggingsrendement bepalend. Doorgaans zijn de premievrije polishouders overigens wel elders actief en bouwen zij nog pensioen op in een andere pensioenregeling.

Pensioenverwachting (UPO-UPO)

De onderstaande grafieken tonen de verschillen in de pensioenverwachting tussen de huidige pensioenregeling en de nieuwe pensioenregeling in het verwachte scenario, en in een goed-weer en slecht-weer scenario:

- Voor de pensioenopbouwers en premievrije polishouders is dit het verwachte pensioen op het moment van pensioneren, berekend met de uniforme rekenmethodiek die ook voor het Uniform Pensioenoverzicht wordt gebruikt;
- Voor de pensioenontvangers is dit een vergelijking van het verwachte pensioen direct vóór en direct na de transitie;
- Het goed-weer scenario komt overeen met het 95%-percentiel, ofwel die uitkomst waarbij 5% van de uitkomsten in de scenario-analyse hoger zijn (en 95% van de uitkomsten lager). Het slecht-weer scenario komt overeen met het 5%-percentiel, ofwel die uitkomst waarbij 5% van de uitkomsten in de scenario-analyse lager zijn (en 95% van de uitkomsten hoger);
- De uitkomsten worden telkens uitgedrukt ten opzichte van de uitkomsten in de huidige pensioenregeling. Een uitkomst van 110% betekent dat de pensioenverwachting in de nieuwe pensioenregeling 10% hoger is dan in de huidige pensioenregeling.



Merk op dat de grafiek met het goed-weer scenario (rechtsonder) is afgekapt op 400% ten behoeve van de leesbaarheid.

In algemene zin zijn de effecten in lijn met de effecten die zichtbaar zijn voor de vervangingsratio's over de hele uitkeringsperiode:


- In verwachting gaan alle deelnemers erop vooruit. Voor jongere deelnemers die nog een lange horizon hebben tot de pensioendatum, is de verbetering ten opzichte van de huidige pensioenregeling het grootst, maar is ook een grotere spreiding in de uitkomsten te zien (mediaan versus het goed-weer en slecht-weer scenario). Voor de deelnemers tussen ongeveer 55 jaar en 85 jaar ligt de verwachte verbetering tussen de 7% en 15%.
- Voor de jongere pensioenopbouwers is de verbetering in de pensioenverwachting groter dan te zien is voor de vervangingsratio over de hele uitkeringsperiode. Dat wordt met name verklaard doordat er in de wettelijk voorgeschreven rekenmethodiek voor de pensioenverwachting geen rekening wordt gehouden met carrièrekansen en de looninflatie (de veronderstelde inflatie wordt gelijkgesteld aan de prijsinflatie). Daardoor komt meer nadruk te liggen op de pensioenopbouw op jongere leeftijd met de langste (beleggings)horizon.
- Voor de pensioenontvangers is het effect op de ingegane uitkeringen zichtbaar direct na de transitie. Bij een dekkingsgraad van 120% op het transitiemoment kunnen de ingegane pensioenen direct worden verhoogd door het uitdelen van de buffers. Voor de 70-jarige

pensioenontvangers ligt het verwachte pensioen direct na invaren zo'n 9% hoger en voor de pensioenontvangers van 85 jaar en ouder is dat zo'n 7% hoger.

- In de paragraaf 'Gemiddelde verhogingen tijdens de uitkeringsfase' wordt tevens de gemiddelde (verwachte) verhoging getoond na ingang van het pensioen, evenals de ontwikkeling van het verwachte pensioen in de eerste 10 jaar na de transitie voor een 70-jarige pensioenontvanger.

Kans op verlaging tijdens de uitkeringsfase

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de kans dat de ingegane pensioenen in de toekomst in enig jaar verlaagd moet worden. Wij vergelijken daarbij de kans op verlagingen in het nieuwe pensioenstelsel en het huidige stelsel en daarmee indirect de effectiviteit van het spreiden van (beleggings)resultaten en de inzet van de solidariteitsreserve.



De kans op een verlaging van de uitkering is voor alle pensioenontvangers naar verwachting lager in de nieuwe pensioenregeling dan in de huidige pensioenregeling. Het spreiden van (beleggings)resultaten in de uitkeringsfase en de solidariteitsreserve zijn in samenhang effectieve middelen om verlagingen van de ingegane pensioenen te voorkomen.

Tegenover een lagere kans op verlaging staat een hogere verlaging in die scenario's waarin een verlaging alsnog aan de orde is. Dit betreft dan met name scenario's waarin de verlaging langere tijd kon worden uitgesteld door de inzet van de solidariteitsreserve, en waarin de reserve niet langer toereikend is.

Voor jongere deelnemers is het risico op een verlaging na pensioeningang in de nieuwe pensioenregeling vergelijkbaar met nu. De vul- en uitdeelregels van de solidariteitsreserve zijn dus robuust vormgegeven, zodat de solidariteitsreserve naar verwachting ook effectief kan worden ingezet voor toekomstige pensioenontvangers om een verlaging van de ingegane pensioenen in de verre toekomst te voorkomen.


De kans op een verlaging is relatief hoog (10% tot 13% in de huidige pensioenregeling en 4% tot 12% in de nieuwe pensioenregeling). Dat deze kans relatief hoog is met name het gevolg van het ontbreken van diversificatievoordelen met de voorgeschreven scenariosets van DNB. Doordat diversificatie binnen de beleggingen niet kan worden meegenomen in deze berekeningen wordt de kans op een verlaging van de pensioenen overschat. Dat geldt voor zowel de huidige pensioenregeling alsook de nieuwe pensioenregeling.

Gemiddelde verhogingen tijdens de uitkeringsfase

Philips Pensioenfonds blijft het pensioen ook na de pensioendatum beleggen. Met het gerealiseerde beleggingsrendement wordt gestreefd naar een jaarlijkse stijging van de uitkeringen ten behoeve van (gedeeltelijk) koopkrachtbehoud voor de pensioenontvangers. Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde berekeningen lijkt het op (middel)lange termijn mogelijk om een gemiddelde verhoging te realiseren van zo'n 1,8% per jaar in de uitkeringsfase. Ook bij voortzetting van het huidige stelsel zou gemiddeld genomen een jaarlijkse verhoging van de pensioenen van zo'n 1,8% mogelijk zijn door jaarlijkse indexatie.

De verwachte jaarlijkse verhoging van de pensioenuitkeringen is wat lager in de eerste paar jaren na de overgang naar de nieuwe pensioenregeling doordat het spreiden van schokken in de uitkeringsfase moet worden opgestart. Daar staat wel tegenover dat de uitkering ineens wordt verhoogd op het invaarmoment door het uitdelen van de buffer; op het invaarmoment stijgt de pensioenuitkering van een 70-jarige direct met zo'n 9% bij een dekkingsgraad van 120% op het transitiemoment, voor een 85-jarige is dat zo'n 7%. Deze verhoging op het invaarmoment komt boven op de verwachte jaarlijkse verhoging als gevolg van beleggingsrendementen.

Voor de pensioenontvangers is ook de verwachte ontwikkeling van het pensioen direct na het invaren relevant. In de onderstaande grafiek wordt voor een 70-jarige pensioenontvanger de verwachte ontwikkeling van het pensioen in de eerste 10 jaar vanaf het transitiemoment getoond. Hieruit volgt dat het pensioen op het transitiemoment ineens verhoogd kan worden door het uitdelen van de buffers. De ontwikkeling van de verwachte pensioenuitkeringen blijven ook daarna hoger dan in de huidige pensioenregeling kon worden verwacht. De spreiding in de goed-weer en slecht-weer uitkomsten is weliswaar groter in de nieuwe pensioenregeling dan in de huidige pensioenregeling, maar de uitkering blijft in de eerste jaren óók in het slecht-weer scenario hoger dan in de huidige pensioenregeling.




Netto profijt

Met netto profijt wordt een pensioenregeling in zijn geheel gewaardeerd. Die waardering wordt in één getal uitgedrukt. Netto profijt is het verschil tussen de waarde van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen en de waarde van de toekomstige spaarpremie in een pensioenregeling. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de opgebouwde pensioenen, maar ook naar het in de toekomst nog op te bouwen pensioen. De berekeningen voor het netto profijt worden op basis van een risiconeutrale economische scenarioset uitgevoerd. Deze scenarioset is door DNB vastgesteld en

voorgeschreven voor dit soort berekeningen. In deze risiconeutrale scenarioset vindt er een correctie voor risico plaats die is afgeleid van marktprijzen.

De uitkomsten per scenario worden platgeslagen tot één waarde. Die waarde wordt zowel voor de huidige pensioenregeling als voor de nieuwe pensioenregeling bepaald. Het verschil tussen beide waarden is het 'verschil in netto profijt'. Het verschil in netto profijt wordt vervolgens uitgedrukt in de waarde van de huidige pensioenregeling. Dit getal geeft per deelnemersgroep aan of zij erop vooruit of achteruit gaat door de overgang naar de nieuwe pensioenregeling (gemeten met de maatstaf netto profijt). Als het verschil in netto profijt voor een bepaalde deelnemersgroep nul is, is de waarde van de nieuwe pensioenregeling gelijk aan die van de huidige pensioenregeling en gaat de betreffende groep er niet op vooruit, maar ook niet op achteruit. Is het verschil in netto profijt positief, dan gaat de betreffende deelnemersgroep erop vooruit door de overgang naar het nieuwe stelsel, is het verschil in netto profijt negatief, dan geldt het omgekeerde.

De onderstaande grafiek laat de uitkomsten zien van het verschil in netto profijt.



Voor de pensioenopbouwers ligt het verschil in netto profijt tussen de $-/-8\%$ en $+4\%$. Het verschil in netto profijt voor deze groep deelnemers ligt voor alle leeftijden gemiddeld genomen rond de nullijn. Pensioenopbouwers van 40 jaar en ouder ontvangen compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. De compensatieregeling draagt voor deze deelnemers bij aan een verschil in netto profijt dat dicht bij de nullijn ligt en daarmee ook dicht in de buurt komt van het verschil in netto profijt van de premievrije polishouders. Voor de pensioenopbouwers van 40 jaar en jonger is het verschil in netto profijt negatief, tussen $-/-8\%$ en $-/-4\%$. Deze deelnemers komen niet in aanmerking voor de compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremie. De pensioenopbouwers tussen leeftijd 40 jaar en 50 jaar krijgen wel compensatie, maar deze is relatief beperkt waardoor ook voor deze groep deelnemers alsnog een negatief verschil in netto profijt te zien is.

Voor de premievrije polishouders ligt het verschil in netto profijt tussen leeftijd 40 jaar en 68 jaar in lijn met dat van de pensioenopbouwers (gemiddeld tussen $-/-8\%$ en $+4\%$). Voor de hele jonge premievrije polishouders (35 jaar en jonger) ligt het delta netto profijt lager (tot $-/-13\%$ voor een 25-jarige deelnemer). Voor deze allerjongsten geldt wel dat we het over relatief (heel) kleine pensioenen hebben en dat de meeste van deze deelnemers ook elders pensioen opbouwen. Als rekening gehouden zou worden met de pensioenopbouw bij een nieuwe werkgever, dan ligt het verschil in netto profijt voor de jonge premievrije polishouders meer in lijn met dat van de jonge pensioenopbouwers.

Voor het verschil in netto profijt speelt voor de relatief jonge deelnemers mee dat een van de redenen van het negatieve netto profijt is dat in het huidige stelsel wordt verondersteld dat het pensioenfonds in alle situaties buffers doorschuift naar de toekomst. Met de stelselwijziging wordt het aanhouden van hoge buffers juist opgeheven. Dat nuanceert in onze ogen de min die we zien voor de jongere pensioenopbouwers en premievrije polishouders.

Voor de pensioenontvangers is voor alle leeftijden een positief verschil in netto profijt te zien van zo'n 6% à 7%. Dit ligt in lijn met de uitkomsten van de vervangingsratio die in alle scenario's (mediaan, slecht weer en goed weer) een hogere uitkomst laat zien ten opzichte van de huidige pensioenregeling.

Netto profijt en transitie-FTK

In de analyse van het verschil in netto profijt in de vorige paragraaf is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van het toepassen van het transitie-FTK gedurende de jaren tot het moment van transitie naar de nieuwe pensioenregeling:

- Het transitie-FTK bevat regels die pensioenfondsen mogen hanteren als zij van plan zijn om op het moment van overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de opgebouwde pensioenen om te zetten naar de nieuwe regeling.
- Vanaf 1 juli 2023 gelden voor pensioenfondsen die gebruikmaken van het transitie-FTK, ruimere indexatieregels. Al vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% mag dan (gedeeltelijk) worden geïndexeerd. Pensioenfondsen krijgen deze mogelijkheid in de overgangperiode tot de invoering van een nieuwe pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe, wettelijke pensioenregels. Het idee hierachter is dat een pensioenfonds in die periode geen maatregelen hoeft te nemen die in het nieuwe pensioenstelsel niet nodig zouden zijn. Een voorbeeld van zo'n maatregel is het niet volledig indexeren van de pensioenen.
- Vanaf 1 januari 2024 maakt Philips Pensioenfonds gebruik van de ruimere indexatieregels. Hierdoor kan eerder en meer indexatie worden gegeven dan wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de ruimere indexatieregels. Het bestuur van Philips Pensioenfonds stelt jaarlijks vast hoeveel indexatie verantwoord is in aanloop naar de nieuwe pensioenregeling.

In het overbruggingsplan 2024 heeft Philips Pensioenfonds berekend wat de gevolgen zijn van het toepassen van het transitie-FTK gedurende de periode tot het transitiemoment. Deze gevolgen zijn ook berekend in termen van het verschil in netto profijt ten opzichte van de huidige pensioenregeling als het transitie-FTK niet toegepast zou worden. Hieruit blijkt het volgende:

- De ruimere indexatieregels zijn gunstig voor de pensioenopbouwers van 55 jaar en ouder en de premievrije polishouders van 45 jaar en ouder, zij gaan er maximaal 1,1% op vooruit. Voor jongere pensioenopbouwers is er een beperkt nadeel van maximaal 0,4%, terwijl er voor de jongere polishouders nauwelijks voor- of nadeel is.
- De ruimere indexatieregels zijn gunstig voor alle pensioenontvangers. Zij gaan er maximaal 1,1% op vooruit.

Voor de beoordeling van het verschil in netto profijt zijn deze verschillen bekeken in samenhang met de netto profijt effecten bij overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Alleen voor de pensioenopbouwers jonger dan 55 jaar is er sprake van een beperkt nadeel van maximaal 0,4% als gevolg van het toepassen van het transitie-FTK. Per saldo leidt dat ertoe dat het netto profijt van deze deelnemers hetzij iets minder positief is, hetzij iets negatiever dan blijkt uit de grafiek opgenomen in de vorige paragraaf. Voor alle andere deelnemersgroepen geldt dat het netto profijt per saldo ofwel niet wijzigt, ofwel beperkt positiever wordt.

Gevoeligheidsanalyse

Voor de beoordeling van de transitie-effecten zijn diverse gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. In bijlage 11.4 is een overzicht van de uitkomsten bij verschillende niveaus van de dekkingsgraad op het transitiemoment (102%, 110%, 120% en 130%) en als de rente 1%-punt hoger of lager is. Daarnaast wordt apart inzichtelijk gemaakt hoe de transitie-effecten er uit zien als er geen sprake zou zijn van compensatie (uit het fondsvermogen) voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

- Voor nagenoeg alle scenario's en deelnemers is een verbetering te zien van de verwachte vervangingsratio, gemeten over de hele uitkeringsperiode. Bij lage dekkingsgraden is er geen of weinig buffer te verdelen en zijn de uitkomsten met name afhankelijk van de (verwachte) beleggingsrendementen. Bij een relatief lage dekkingsgraad (110% en lager) is de verwachting in de nieuwe pensioenregeling nét iets lager dan in de huidige pensioenregeling voor de premievrije polishouders rond leeftijd 55 jaar. Het verschil is echter heel beperkt. Bij hoge rentes (scenario met rente +1%-punt op het transitiemoment) zijn er premievrije polishouders tussen 40 jaar en 60 jaar die er in de verwachting niet meer op vooruit gaan ten opzichte van de huidige pensioenregeling. Daar staat wel een (veel) hoger pensioen tegenover in de goed-weer scenario's en scenario's met lage rentes (scenario met rente -/1%-punt op het transitiemoment).
- De spreiding in mogelijke uitkomsten ten opzichte van de huidige pensioenregeling is groter bij hoge dekkingsgraden dan bij lage dekkingsgraden:
 - In de huidige pensioenregeling is geen of slechts beperkt indexatie mogelijk bij lage dekkingsgraden, terwijl er in de nieuwe pensioenregeling sneller kan worden verhoogd. Daar staat tegenover dat de pensioenen in de nieuwe pensioenregeling sneller verlaagd moeten worden als het slecht gaat met de economie.
 - In de huidige pensioenregeling geldt het 'genoeg is genoeg' principe waardoor er bij hoge dekkingsgraden meer scenario's zijn waarbij het fiscale maximum wordt bereikt, terwijl de verhogingen in de nieuwe pensioenregeling niet zijn gemaximeerd. Verder geldt in zijn algemeenheid dat de spreiding relatief beperkt is voor de (jongere) pensioenopbouwers doordat het totale pensioen voor deze deelnemers met name wordt bepaald door toekomstige pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregeling. Voor de pensioenontvangers is de spreiding juist relatief beperkt vanwege de kortere horizon en de bescherming in slecht-weer scenario's vanuit de solidariteitsreserve.
- De gevoeligheidsanalyse laat zien dat de relatieve effecten op de pensioenverwachting als maatstaf bij een hogere of lagere dekkingsgraad en een hogere of lagere rente een vergelijkbaar beeld oplevert als te zien bij de vervangingsratio over de hele uitkeringsperiode gemeten.
- De kans op een verlaging van de ingegane pensioenen ligt over de hele linie in lijn met of lager dan in de huidige pensioenregeling. Dat betekent dat de solidariteitsreserve, in samenhang met het spreiden van (beleggings)resultaten in de uitkeringsfase, effectief is in het voorkomen van nominale verlagingen. Bij lage dekkingsgraden (dekkingsgraad 102% en 110%) kan de solidariteitsreserve niet of niet volledig gevuld worden tot het beoogde niveau van 4%. Met name bij heel lage dekkingsgraden (dekkingsgraad 102%) zijn de kortingskansen op de korte termijn daardoor relatief hoog. Maar bij deze lage dekkingsgraden is de kortingskans in de huidige pensioenregeling ook aanzienlijk. De kortingskansen in de nieuwe pensioenregeling zijn dan alsnog lager dan in de huidige pensioenregeling doordat de solidariteitsreserve vanuit de positieve overrendementen gevuld wordt door de pensioenontvangers en andere deelnemers vanaf 55 jaar. De reserve kan al snel vanaf een relatief laag niveau effectief worden ingezet.

Ook op de (middel)lange termijn, voor jongere deelnemers (30-jarige en 50-jarige deelnemers), zijn de kortingskansen in de nieuwe pensioenregeling in lijn met, of lager dan in de huidige pensioenregeling. Dat betekent dat met de voorgestelde vul- en uitdeelregels de solidariteitsreserve naar verwachting ook op de langere termijn effectief kan worden ingezet voor het voorkomen van verlagingen, ook voor de toekomstige pensioenontvangers.

- Met het beoogde beleggingsbeleid in de nieuwe pensioenregeling is naar verwachting op (middel)lange termijn een jaarlijkse verhoging mogelijk van gemiddeld meer dan 1,5%. Dat is niet of heel beperkt afhankelijk van de startsituatie.
In de eerste jaren na overgang zal de gemiddelde verhoging naar verwachting wat lager zijn doordat het spreiden van schokken nog moet worden opgestart. Daar staat een directe verhoging van de ingegane pensioenen tegenover, mits de dekkingsgraad op het transitiemoment voldoende hoog is. Met de keuze voor een relatief korte spreidingsperiode van 3 jaar, is de opstartfase ook relatief kort.
In de huidige pensioenregeling is de gemiddelde verhoging sterk afhankelijk van de dekkingsgraad. Bij lage dekkingsgraden kan niet of beperkt worden geïndexeerd en is de gemiddelde verhoging (veel) lager dan in de nieuwe pensioenregeling kan worden verwacht. Bij hoge dekkingsgraden is volledige indexatie vaker mogelijk en wordt ook inhaalindexatie mogelijk. De gemiddelde verhoging ligt dan in de verwachting hoger dan in de nieuwe pensioenregeling. Bij de transitie staat daar in de nieuwe regeling dan wel een directe verhoging van de pensioenen tegenover als gevolg van het verdelen van de buffers bij invaren. Deze directe verhoging is hoger als de dekkingsgraad op het transitiemoment hoger is.
- Het verschil in netto profijt ligt voor de pensioenopbouwers over de hele linie tussen -/-9% en +6%. Voor de pensioenontvangers is het verschil in netto profijt positief voor alle leeftijden, tussen +0,5% en +8%. Voor de premievrije polishouders ligt het verschil in netto profijt over de hele linie tussen -/-10% en +5% voor de leeftijdsgroepen van 45 tot en met 68 jaar. Voor de jongere premievrije polishouders liggen de uitkomsten over de hele linie lager (tot 23% negatief voor de 25-jarige deelnemer bij een dekkingsgraad van 102% en 110%). Bij heel lage dekkingsgraden is er nagenoeg geen buffer te verdelen op het transitiemoment en kunnen de premievrije polishouders onvoldoende gecompenseerd worden voor een negatief verschil in netto profijt. Versuni en de Ondernemingsraad zijn echter van mening dat deze uitkomsten met enige voorzichtigheid beoordeeld moeten worden, omdat de betreffende deelnemers doorgaans elders werkzaam zijn, zeker in de leeftijdscategorie van 20 tot 45 jaar, en daar doorgaans ook pensioen opbouwen. Als de pensioenopbouw bij een nieuwe werkgever zou worden meegenomen, is het beeld genuanceerder. Bij de beoordeling van het verschil in netto profijt speelt ook mee dat een van de redenen van het negatieve netto profijt is dat in het huidige stelsel wordt verondersteld dat het pensioenfonds in alle situaties buffers doorschuift naar de toekomst. Met de stelselwijziging wordt het aanhouden van hoge buffers juist opgeheven. Dat nuanceert in onze ogen de min die we zien voor de jongere pensioenopbouwers en premievrije polishouders.
- Het verschil in netto profijt speelt ook in samenhang bekeken met de verschillen in netto profijt als gevolg van het toepassen van het transitie-FTK in de aanloop naar het transitiemoment. Dit levert naar het oordeel van Versuni en de Ondernemingsraad geen wezenlijk ander beeld van de verschillen.
- Als laatste zijn de transitie-effecten in bijlage 11.4, paragraaf 'Impact compensatie op transitie-effecten: vervangingsratio en verschil in netto profijt' inzichtelijk gemaakt met én zonder compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek, gefinancierd uit het fondsvermogen op het transitiemoment. Ook zonder compensatie stijgt het verwachte

pensioen voor alle leeftijden. In de verwachting is voor de pensioenopbouwers weliswaar geen sprake van een nadeel van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling in totaliteit bekeken, maar de verschillen tussen leeftijdsgroepen en tussen pensioenopbouwers en de pensioenontvangers en premievrije polishouders, zijn wel groter dan met compensatie. De beoogde compensatieregeling zorgt ervoor dat het verwachte pensioen van de 40- tot 68-jarige pensioenopbouwers (die in aanmerking komen voor compensatie) meer gelijk wordt getrokken met de omliggende leeftijdsgroepen:

- De 50- tot 60-jarige pensioenopbouwers hebben het meeste last van afschaffen doorsneesystematiek en krijgen de meeste compensatie. De verwachte verbetering van het pensioen wordt voor hen gelijkgetrokken met de andere deelnemersgroepen en leeftijden.
- Pensioenontvangers en premievrije polishouders en de pensioenopbouwers jonger dan 40 jaar (die geen compensatie krijgen) hebben een beperkt nadeel van de financiering van de compensatie uit de buffer doordat er minder buffer te verdelen is op het transitie moment.

Ook in termen van netto profijt is te zien dat de compensatieregeling bijdraagt aan een evenwichtig totaalbeeld. Het verschil in netto profijt ligt voor de meeste groepen deelnemers dicht bij de nullijn na de compensatie. Daarmee ligt de waarde van de nieuwe pensioenregeling inclusief de compensatie-afspraken, dicht bij de waarde van de huidige pensioenregeling.

Beoordeling evenwichtigheid transitie

Op basis van de voorgaande analyses concludeert Versuni dat de afspraken in dit transitieplan tot een evenwichtige transitie leiden. In de meeste scenario's geldt dat de doelstellingen, zoals geformuleerd in hoofdstuk 4, behaald worden.

Belangrijkste overwegingen

De belangrijkste overwegingen voor de evenwichtigheidsbeoordeling zijn als volgt:



- A. Iedereen moet goed kunnen starten in het nieuwe pensioenstelsel
- Bij een dekingsgraad van 102% of hoger krijgen alle deelnemers een persoonlijk pensioenvermogen dat tenminste gelijk is aan de voorziening pensioenverplichtingen van hun opgebouwde of ingegane pensioen. Daarmee wordt geborgd dat deelnemers een vergelijkbaar (verwacht) pensioen hebben direct na de transitiedatum en dat pensioenontvangers op dat moment tenminste hetzelfde pensioen hebben als direct vóór de transitiedatum.
 - Deelnemers die een onevenwichtig nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek, worden daarvoor gecompenseerd op het transitie moment. In de verwachting is weliswaar geen sprake van een nadeel van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling in totaliteit bekeken, maar er zou wél sprake zijn van onevenwichtigheid zonder de compensatieregeling, doordat er dan te grote ongelijke effecten optreden voor verschillende leeftijdsgroepen. De compensatieregeling is dan ook nodig voor de oudere pensioenopbouwers om de transitie naar de nieuwe pensioenregeling voor alle deelnemers evenwichtig vorm te geven. Het financieren van de compensatie vanuit het fondsvermogen (voor zover het fondsvermogen toereikend is), is ook passend vanuit dat perspectief.
 - Bij het verdelen van de buffer van Philips Pensioenfonds voor de persoonlijke pensioenvermogens, wordt rekening gehouden met zowel indexatieachterstanden als met

de waarde van toekomstige indexaties. Hiermee sluit de bufferverdeling van Philips Pensioenfonds goed aan bij de reële ambitie van de huidige pensioenregeling en de doelstellingen die voor de transitie zijn vastgesteld. Geen rekening houden met indexatieachterstanden uit het verleden zou in het nadeel zijn van met name oudere pensioenontvangers. Geen rekening houden met de waarde van toekomstige indexaties zou nadelig zijn voor met name jongere deelnemers.



B. We streven naar pensioenzekerheid

- De solidariteitsreserve wordt initieel gevuld vanuit het fondsvermogen. Ook bij lage dekkingsgraden wordt de solidariteitsreserve, voor zover mogelijk, tot een 'basisniveau' gevuld, zodat deze direct vanaf aanvang effectief ingezet kan worden om nominale verlagingen te voorkomen. De solidariteitsreserve is, in samenhang met het spreiden van (beleggings)resultaten in de uitkeringsfase, een effectief middel om verlagingen in de uitkeringsfase te voorkomen. De kans op een verlaging van de ingegane pensioenen ligt voor alle (bijna) gepensioneerde deelnemers lager dan in de huidige pensioenregeling. Ook op de (middel)lange termijn (voor de jongere deelnemers) is het risico op een verlaging na pensioeningang in de nieuwe pensioenregeling in lijn met, of lager dan in de huidige pensioenregeling. De voorgestelde vul- en uitdeelregels van de solidariteitsreserve zijn dus robuust vormgegeven, zodat de solidariteitsreserve naar verwachting ook effectief kan worden ingezet voor toekomstige pensioenontvangers om een verlaging van de ingegane pensioenen in de verre toekomst te voorkomen.



C. We streven ernaar dat in het nieuwe pensioenstelsel de (verwachte) pensioenuitkomsten van de deelnemers beter zijn dan in het huidige stelsel, op pensioendatum en over de hele uitkeringsperiode

- De transitie-effecten zijn in dit transitieplan beoordeeld in verschillende scenario's en bij verschillende dekkingsgraden en rentestanden op het transitiemoment. In de meeste scenario's geldt dat het verwachte pensioen verbetert voor alle deelnemers. Met name voor de jongere deelnemers geldt evenwel dat het pensioen in een slecht-weer scenario lager kan uitpakken dan in de huidige pensioenregeling, maar dat is inherent aan een pensioenregeling waarin het beleggingsrisico bij het individu ligt. In verwachting en het goed-weer scenario staat daar ook een hoger pensioen tegenover. Ook op basis van de netto profijt effecten zien Versuni en de Ondernemingsraad geen aanleiding om de transitie-effecten als niet-evenwichtig te beoordelen, ook niet als in de overwegingen mede de netto profijt effecten van het toepassen van het transitie-FTK worden betrokken.
- Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat niet bij elke dekkingsgraad een verbetering van de verwachte vervangingsratio over de hele uitkeringsperiode en de pensioenverwachting kan worden gerealiseerd voor de premievrije polishouders rond leeftijd 55 jaar. De verschillen zijn echter klein (minder dan 1%-punt). De verschillen zijn evenwel groter als er sprake is van een significant lagere rente op het transitiemoment, maar dat leidt niet tot de conclusie dat de transitie dan niet meer evenwichtig zou zijn.



D. We streven ernaar dat de ingegane pensioenen gemiddeld met een percentage van 2% per jaar stijgen (over langere termijn gemeten)

- In de nieuwe pensioenregeling zijn de jaarlijkse verhogingen van de uitkeringen direct afhankelijk van het beoogde beleggingsbeleid. De uitgevoerde berekeningen laten zien dat met het beoogde beleggingsbeleid (op de middellange termijn) naar verwachting een gemiddelde jaarlijkse verhoging van de uitkering van ongeveer 1,8% kan worden gerealiseerd. Daarmee wordt de doelstelling van een gemiddelde jaarlijkse verhoging van

ongeveer 2% nagenoeg behaald. De ondergrens van gemiddeld 1,5% wordt (ruimschoots) behaald.

Conclusie

Versuni stelt vast dat de afspraken in dit transitieplan bij een dekkingsgraad van 120% tot een evenwichtige transitie leiden en dat er dan geen sprake is van onevenredige ongunstige effecten. Versuni heeft dit met de Ondernemingsraad besproken en deze kan zich hiermee verenigen.

In dit transitieplan is ook gekeken naar de evenwichtigheid van de transitie-effecten bij andere dekkingsgraden tussen 102% en 130% op het moment van transitie en als de rentestand op dat moment 1%-punt hoger of lager zou zijn ten opzichte van de situatie op 31 december 2023. Ook in deze situaties is Versuni met de Sociale Partners van Philips ervan overtuigd dat er sprake is van een evenwichtige transitie en dat er geen sprake is van onevenredig ongunstige effecten voor bepaalde deelnemersgroepen. Daarbij geldt dat voorrangregels zijn afgesproken voor de aanwending van het fondsvermogen die aansluiten bij de doelstellingen voor de transitie. Ook heeft Philips Pensioenfonds een invaarmethode uitgewerkt die bij elke dekkingsgraad en rentestand kan worden toegepast en die door Versuni en de Ondernemingsraad als fair en evenwichtig is beoordeeld. Als de dekkingsgraad lager uitkomt dan 106% dan zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt over de (financiering van de) compensatieregeling (zie ook hoofdstuk 7 en 9). In dat geval zal het deel van de compensatie dat niet uit het fondsvermogen kan worden gefinancierd, via het premiebudget worden aangevuld. De spaarpremie voor de opbouw van het persoonlijk pensioenvermogen zal dan in beginsel, gedurende een periode van 10 jaar, worden verlaagd. De budgettaire ruimte die daardoor ontstaat, wordt dan gebruikt voor financiering van de compensatie, aanvullend op het deel dat vanuit het fondsvermogen wordt gefinancierd. Versuni en de Ondernemingsraad zullen tijdig met elkaar in overleg treden over de precieze invulling van die aanvullende compensatie als er concrete signalen zijn dat de dekkingsgraad op het transitiemoment lager zou kunnen uitkomen dan 106%. Bij dekkingsgraden hoger dan 106% is hierover geen besluitvorming meer nodig.

Op het moment dat er concrete signalen zijn dat de dekkingsgraad op het moment van invaren lager zou kunnen zijn dan 102% zal Philips Pensioenfonds in overleg treden met de aangesloten ondernemingen en zal worden onderzocht of het de voorkeur heeft om in dat geval alsnog in te varen (wat betekent dat de pensioenen wellicht verlaagd moeten worden voor of gelijktijdig met invaren), of om niet in te varen. In dat geval zal de evenwichtigheid van de transitie als geheel voor beide opties opnieuw moeten beoordeeld. Dat een korting van de pensioenen wellicht nodig is om in dat geval in te kunnen varen betekent overigens niet automatisch dat er géén sprake zou kunnen zijn van een evenwichtige transitie. Ook in de huidige pensioenregeling kan het bij een heel lage dekkingsgraad namelijk nodig zijn om kortingsmaatregelen te nemen. Het geeft zoals hiervoor opgemerkt, wel aanleiding om de evenwichtigheid van de transitie op dat moment voor die situatie te beoordelen.

In dit Transitieplan is niet expliciet gekeken naar scenario's met een dekkingsgraad hoger dan 130% op het transitiemoment. Uit de gevoeligheidsanalyses kan wel in algemeenheid worden geconcludeerd dat de transitie voor alle deelnemersgroepen positiever uitpakt naarmate de dekkingsgraad hoger ligt, vanwege het 'genoeg is genoeg' principe in de huidige pensioenregeling. Versuni en de Ondernemingsraad zijn daarom van mening dat de afspraken in dit transitieplan ook onverkort toegepast kunnen worden bij dekkingsgraden hoger dan 130%. Desalniettemin is afgesproken dat er overleg zal plaatsvinden als de dekkingsgraad op het invaarmoment hoger dan 130% uitkomt of uit lijkt te komen. Als er specifieke economische omstandigheden aan de orde zijn, zoals een significant hogere of lagere rente, zal worden bezien of zij nog aanvullende afspraken willen maken.



In aanloop naar het moment van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling, zal Versuni samen met Philips Pensioenfonds monitoren of zich een situatie voordoet waarin aanvullende afspraken nodig zijn.

11. Bijlagen

11.1 Criteria nieuwe pensioenregeling

De belangrijkste criteria voor de nieuwe pensioenregeling

- Pensioen blijft collectief en verplicht. De pensioenregeling is niet beperkend in de arbeidsmobiliteit van medewerkers;
- Een goed pensioen voor alle deelnemers, gegeven de huidige premie;
- Enige flexibiliteit in de spaarpremie, maar wel met voldoende voorlichting zodat medewerkers een weloverwogen keuze kunnen maken;
- Nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen zijn goed geregeld;
- Een kostenneutrale overgang naar de nieuwe pensioenregeling: het huidige pensioenbudget blijft het uitgangspunt;
- Behoud van solidariteit binnen en tussen generaties:
 - Samen beleggen en samen risico's delen, net als nu;
 - Opvangen van tegenvallers in de uitkeringsfase;
- Voorkomen van pech- en gelukgeneraties:
 - Eenzelfde pensioenuitkomst voor deelnemers met eenzelfde arbeidsverleden;
 - Een adequate compensatieregeling voor cohorten die nadeel ondervinden van de stelselwijziging;
- Duidelijke communicatie over verwachtingen en risico's. Deelnemers moeten goed ondersteund worden bij het maken van persoonlijke keuzes;
- Zorgvuldigheid, uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. Pensioen als arbeidsvoorwaarde moet ook begrijpelijker worden voor deelnemers (meer transparantie);
- Evenwichtige afweging van voorkeuren en belangen van alle deelnemers.

11.2 Aannames en veronderstellingen bij de berekeningen

De belangrijkste aannames voor de berekeningen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Onderwerp	Veronderstelling
Contractkeuze	<ul style="list-style-type: none"> Solidaire premiereregeling Opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling (invaren)
Premie	<ul style="list-style-type: none"> 29,5% van de pensioengrondslagsom. (incl. risicopremies, opslag voor toekomstige uitvoeringskosten en doorlopende kosten) In de basis 26,0%-punt⁶ beschikbaar voor opbouw persoonlijk pensioenvermogen In de analyses wordt een zo realistisch mogelijke invulling gegeven van het premiebeleid, daarbij wordt rekening gehouden dat de premie verlaagd zou worden in scenario's met (heel) hoge rentes.
Hoogte ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanaf pensioendatum	<ul style="list-style-type: none"> Variabele uitkering Inkoop van levenslang ouderdoms- en nabestaandenpensioen op pensioendatum in verhouding 100:70 Projectierendement: DNB RTS (incl. UFR) zonder op- of afslag
Hoogte nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum	<ul style="list-style-type: none"> 35% van het pensioengevend salaris
Spreiden schokken	<ul style="list-style-type: none"> Ja, met spreidingstermijn 3 jaar o.b.v. de dakpanmethode (in de Wtp wordt dit aangeduid als de spreidingsmethode 'in gelijke stappen' zonder de mogelijkheid van 'herschikking')
Solidariteitsreserve	<ul style="list-style-type: none"> Volgens Ortec-methode, initieel 4% van fondsvermogen (bij dekkingsgraad \geq 115%), aanvullen uitkeringen in geval van nominale verlaging. De solidariteitsreserve wordt gevuld door het afkomen van 10% van de positieve overrendementen van de groep pensioenontvangers en andere deelnemers van 55 jaar en ouder. Er wordt geen overrendement afgeroomd indien en voor zover de reserve 4% of hoger is. Indien de solidariteitsreserve groter is dan 5% van het totale fondsvermogen wordt het meerdere naar rato toegevoegd aan de persoonlijke pensioenvermogens van de pensioenontvangers en andere deelnemers van 55 jaar en ouder
Bufferverdeling	<ul style="list-style-type: none"> Verdeling over uniforme indexatie-achterstand verleden en toekomstige indexatie na vullen collectieve reserves en voorzieningen (1% MVEV, 1% operationele reserve, compensatie en (max.) 4% solidariteitsreserve), waarbij toekomstige indexaties worden gewaardeerd op basis van het verwachte fondsrendement.
Compensatie	<ul style="list-style-type: none"> Compensatie volgens 'enkele transitie'. Compensatie ineens bij invaren Er wordt verondersteld dat compensatie uit fondsvermogen wordt gefinancierd, mits de invaardekkingsgraad voldoende hoog (vanaf ongeveer 106%)

⁶ Hiervan wordt 24%-punt gefinancierd door de werkgever en 2% door de medewerker. Over het salaris boven € 87.500 (peildatum 1-1-2025) kan de werknemer kiezen om de totale bijdrage met maximaal 8%-punt te verlagen (opt-out). In de berekeningen wordt uitgegaan van de default inleg van 26% over de gehele pensioengrondslag.

Startsituatie en startdekkingsgraad

- Basisanalyse Wtp-berekeningen: (veronderstelde) invaardekkingsgraad 120%.
- Als gevoeligheid ook 102%, 110% en 130%
- Peildatum (o.a. deelnemersbestand en DNB-scenariosets): 1 januari 2024

Beoogd beleggingsbeleid Solidaire premieregeling

In de Solidaire premieregeling worden de persoonlijke pensioenvermogens van deelnemers collectief belegd door het Fonds, waarbij de rendementen leeftijdsafhankelijk wordt toebedeeld. Het rendement van de totale beleggingsportefeuille wordt in de Solidaire premieregeling gesplitst in twee typen rendementen: het beschermingsrendement en het overrendement. Het beschermingsrendement is bedoeld voor het beschermen (afdekken) van pensioenuitkeringen tegen veranderingen in het niveau van de rente. Het overrendement is bedoeld om de uitkeringen te kunnen verhogen en daarmee bij te dragen aan een waardevast pensioen. Voor deze twee typen rendementen zijn in 2024 voorlopige toedelingsregels vastgesteld door Philips Pensioenfonds:

Leeftijd	Toedeling overrendement	Toedeling beschermingsrendement
Van 25 t/m 45	120%	0%
Van 46 t/m 50	Aflopend naar 45%	0%
Van 51 t/m 55		Oplopend van 2,5% naar 17,5%
Van 55 t/m 65		Oplopend van 17,5% naar 80%
65 en ouder *	45%	80%

* De toedelingsregel van deelnemers van 65 jaar en ouder geldt ook voor pensioenen die zijn ingegaan vóór 65 jaar (bijv. ingegaan nabestaandenpensioen).

11.3 Toetsing pensioendoelstelling

Versuni en de Ondernemingsraad hebben afspraken gemaakt over de hoogte van de premie voor de nieuwe pensioenregeling en hebben daarbij afgesproken dat de afgesproken premie, net als in de huidige pensioenregeling, leidend is. Voor de Solidaire premiereregeling geldt tevens de wettelijke verplichting dat er van tevoren een pensioendoelstelling wordt vastgelegd, passend bij de premieafspraken. Het pensioenfonds toetst vervolgens de haalbaarheid van de pensioendoelstelling, gegeven de afgesproken premie. Deze berekening wordt bij de opdrachtaanvaarding en periodiek, minimaal iedere vijf jaar, uitgevoerd. Het pensioenfonds informeert de Versuni over de uitkomst van deze berekening en faciliteert hiermee, indien nodig, het overleg tussen Versuni en de Ondernemingsraad om de premie en pensioendoelstelling in evenwicht te brengen. Omdat Versuni de premieafspraken volgt voor het niveau van de totale spaarpremie die de Sociale Partners van Philips hebben gemaakt, volgt Versuni ook de daarmee in samenhang vastgestelde Pensioendoelstelling.

Pensioendoelstelling

De pensioendoelstelling is vastgesteld op 70% van de gemiddelde geïndexeerde pensioengrondslag op de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De pensioendoelstelling moet met een voldoende mate van zekerheid gehaald kunnen worden. Dat wordt vertaald naar een kans van ten minste 50%:


- De pensioendoelstelling is afgeleid van de afgesproken premie; er is afgesproken dat de premie-afspraken leidend zijn;
- Bij de vaststelling van de pensioendoelstelling wordt uitgegaan van een 25-jarige deelnemer die tot de 68-jarige leeftijd pensioen opbouwt bij Philips Pensioenfonds (43 dienstjaren tot de pensioenrichtdatum), uitgaande van een levenslang ouderdoms- en nabestaandenpensioen in de verhouding 100:70;
- De pensioendoelstelling heeft alleen betrekking op de spaarpremie bij Philips Pensioenfonds. In de pensioendoelstelling wordt daarom geen rekening gehouden met de AOW. De doelstelling wordt dan ook uitgedrukt als percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus AOW-franchise).

Toetsing pensioendoelstelling

Philips Pensioenfonds is verzocht om de pensioendoelstelling te toetsen op haalbaarheid. Deze toets is uitgevoerd met de uitgangspunten die ook zijn gebruikt voor de berekening van de transitie-effecten in dit transitieplan (zie hiervoor bijlage 11.2). Specifiek wordt, met de door DNB voorgeschreven uniforme scenario'set per Q1 2024, een scenario-analyse uitgevoerd waarmee de kans wordt berekend dat de pensioendoelstelling kan worden behaald, gegeven de afgesproken spaarpremie van 26,0% van de pensioengrondslag voor de opbouw van het persoonlijk pensioenvermogen. Er wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid om (jaarlijks) de inleg te verlagen voor het salaris boven de salarissgrens van € 87.500 (niveau 2025) en er wordt ook geen rekening gehouden met de mogelijkheid om extra spaarpremie in te leggen tot het fiscaal maximum.

De uitkomsten van deze berekening worden in onderstaande grafiek weergegeven:

- De horizontale as geeft de pensioendoelstelling weer, uitgedrukt als de vervangingsratio op de pensioendatum. Dit betreft de verwachte pensioenuitkering op de pensioendatum gedeeld door de gemiddelde geïndexeerde pensioengrondslag.
- De verticale as geeft het zekerheidsniveau weer waarmee een beoogde vervangingsratio kan worden behaald. Dit betreft de kans dat de beoogde vervangingsratio wordt behaald, oftewel het aantal scenario's in de scenarioanalyse waarin de vervangingsratio tenminste gelijk is aan het beoogde niveau.









Conclusie

Uit deze analyse blijkt dat de afgesproken pensioendoelstelling, gegeven de afgesproken premie, haalbaar is en dat deze in (ruim) meer dan 50% van de scenario's kan worden behaald. Bovendien geldt dat deze pensioendoelstelling, bij een ongewijzigd premiebeleid, met een grotere kans kan worden behaald dan als de huidige pensioenregeling ongewijzigd voortgezet zou kunnen worden:







- In de verwachting (in 50% van de scenario's) is een vervangingsratio van minimaal 84% haalbaar in de nieuwe pensioenregeling terwijl dat in de huidige pensioenregeling rond de 65% ligt.
- De kans op het behalen van een vervangingsratio van tenminste 70% is circa 64% in de nieuwe pensioenregeling, terwijl dat in de huidige pensioenregeling minder dan 30% is.

11.4 Gevoeligheidsanalyse

Vervangingsratio



Pensioenverwachting (UPO-UPO)



Kans op verlaging tijdens de uitkeringsfase



Kans op verlaging	DG 102%		DG 110%		DG 120%		DG 130%		DG 120% (RTS -/-1%)		DG 120% (RTS +1%)	
	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR
30 jaar	11,9%	11,6%	11,2%	11,6%	10,3%	11,6%	9,5%	11,7%	9,6%	11,8%	10,8%	11,6%
50 jaar	14,3%	11,5%	13,4%	11,5%	12,3%	11,6%	11,1%	11,7%	11,2%	11,7%	13,1%	11,6%
70 jaar	27,6%	15,8%	18,9%	9,4%	13,3%	9,2%	10,5%	9,2%	11,2%	8,6%	15,5%	9,8%
90 jaar	42,2%	23,4%	20,8%	5,5%	9,9%	4,9%	5,9%	4,8%	7,3%	4,2%	13,0%	5,7%

Mate van verlaging	DG 102%		DG 110%		DG 120%		DG 130%		DG 120% (RTS -/-1%)		DG 120% (RTS +1%)	
	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR
30 jaar	-2,0%	-6,1%	-2,0%	-6,1%	-2,1%	-6,1%	-2,1%	-6,1%	-2,0%	-6,1%	-2,1%	-6,1%
50 jaar	-2,1%	-6,2%	-2,2%	-6,2%	-2,2%	-6,2%	-2,2%	-6,2%	-2,2%	-6,2%	-2,2%	-6,2%
70 jaar	-1,9%	-5,1%	-2,0%	-6,3%	-2,0%	-6,3%	-2,0%	-6,3%	-2,0%	-6,4%	-2,0%	-6,3%
90 jaar	-1,4%	-3,8%	-1,4%	-6,4%	-1,5%	-6,6%	-1,6%	-6,6%	-1,6%	-6,8%	-1,5%	-6,4%



Gemiddelde verhogingen tijdens de uitkeringsfase

Gemiddelde jaarlijkse verhoging	DG 102%		DG 110%		DG 120%		DG 130%		DG 120% (RTS -/-1%)		DG 120% (RTS +1%)	
	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR	FTK	SPR
30 jaar	1,8%	1,7%	1,8%	1,7%	1,8%	1,7%	1,8%	1,7%	1,8%	1,7%	1,8%	1,7%
50 jaar	1,8%	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,8%
70 jaar	1,1%	1,6%	1,5%	1,9%	1,8%	1,9%	2,1%	1,9%	2,0%	2,0%	1,6%	1,8%

Vershil in netto profijt



Impact compensatie op transitie-effecten: vervangingsratio en verschil in netto profijt



11.5 Oordeel FPVG en reactie Sociale Partners van Philips

Er is formeel geen vereniging van gepensioneerden met hoorrecht voor de pensioenontvangers van Versuni. Wel is er een vereniging van gepensioneerden met hoorrecht voor de pensioenontvangers van Philips, namelijk de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG). Dit Transitieplan is vastgesteld nadat uitvoering is gegeven aan hoorrecht op het Transitieplan van Philips. Er wordt vanuit gegaan dat de belangen van de pensioenontvangers van Versuni en Philips vergelijkbaar zijn, zodat er via het hoorrecht van de FPVG indirect rekening wordt gehouden met de belangen van de pensioenontvangers van Versuni. Bovendien zijn de afspraken in dit Transitieplan op de meeste punten identiek aan die van Philips.

Hierna is de uitvoering van het hoorrecht opgenomen zoals vastgelegd in het Transitieplan van Philips

Proces hoorrecht

Gedurende het besluitvormingsproces is de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) meegenomen in de belangrijkste overwegingen die ten grondslag liggen aan dit transitieplan in het kader van het wettelijke hoorrecht.

De Sociale Partners van Philips zien toe op de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op een verantwoorde en vooral evenwichtige wijze gebeurt. Daarbij dienen de belangen van alle stakeholders in acht te worden genomen. Dit gebeurt in de wetenschap dat dit uiteindelijk ook de afweging zal zijn voor het bestuur van het pensioenfonds om de opdracht tot uitvoering te aanvaarden.

Ten aanzien van de verdeling van de buffer van Philips Pensioenfonds heeft de FPVG, voorafgaand aan de formele afsluiting van het hoorrecht op 7 oktober 2024, meermaals hun visie naar voren gebracht en in een position paper vastgelegd en overhandigd aan de Sociale Partners van Philips, dat bij de aanwending van de buffers prioriteit gegeven moet worden aan het compenseren van de opgelopen indexatieachterstand.

Ten aanzien van de verdeling van de buffer van Philips Pensioenfonds hebben Sociale Partners van Philips het volgende overwogen. Deelnemers hebben pensioenaanspraken jegens het pensioenfonds. Een pensioenaanspraak geeft recht op een pensioenuitkering ten laste van het fonds waarvan de hoogte wordt bepaald door het toepasselijke reglement. Het is dus geen aanspraak op een deel van het vermogen van het fonds.

Voor de financiering van de pensioenaanspraken is premie ingelegd. De premie kan worden gezien als de prijs die moet worden betaald voor de opbouw van de aanspraak (de premie bevat op dit moment geen component bedoeld voor toekomstige indexatie). Er bestaat geen recht op (inhaal)indexatie en of (inhaal)indexatie mag worden toegekend, is afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Het is aan het pensioenfonds om met de ingelegde premie en de daarop te maken rendementen de aanspraken te financieren en zo mogelijk ook een deel van de indexatieambitie te realiseren. Voor dat laatste komt de buffer in beeld.

De buffer is een vermogen dat bijeen is gebracht om schokken op te vangen en om in de toekomst indexatie te realiseren. Pas als er voldoende middelen zijn om dat laatste te doen, mag een deel van de buffer op grond van de wettelijke regels ook worden aangewend voor inhaalindexatie. Voor het opvangen van schokken (in de uitkeringsfase en net voor pensioeningang) wordt een solidariteitsreserve gevormd. Het ligt daarom voor de hand de middelen die vervolgens overblijven om de individuele pensioenvermogens aan te vullen (bovenop de voorziening die voor het huidige

pensioen is gereserveerd) bij de overgang naar het nieuwe stelsel te besteden aan het tweede (indexatie in de toekomst) en derde doel (inhaalindexatie). Ofwel om de buffer te verdelen uitgaande van de reële ambitie die we in de huidige regeling altijd hebben gehad en nog steeds hebben.

Dit is concreet ingevuld door voor de bufferverdeling de volgende twee doelen te hanteren voor het aanvullen van de persoonlijke pensioenvermogens:

1. Het streven om deelnemers een zodanig kapitaal mee te geven, dat iedereen een vergelijkbare toekomstige indexatie meekrijgt.
2. Het streven om iedereen het huidige stelsel af te laten sluiten met een pensioen dat zo dicht mogelijk ligt bij het geambieerde pensioen.

Deze doelen vinden we beide even belangrijk: de buffer wordt zodanig verdeeld dat als alle deelnemers een bedrag kan worden meegegeven ter grootte van bijvoorbeeld 25% van de in het verleden gemiste indexatie, alle deelnemers eveneens een bedrag meegegeven wordt ter grootte van 25% van de toekomstige indexatie.

Met deze invulling wordt een behoorlijke stap verder gegaan dan de FTK-regels. Op grond van die regels gaat toekomstige indexatie immers voor inhaalindexatie: pas als er voldoende middelen in kas zijn voor het financieren van de indexatie van alle opgebouwde pensioenen, kan er sprake zijn van inhaalindexatie, die ook nog beperkt is tot 1/5e van het voor inhaalindexatie beschikbare bedrag. Het is echter gerechtvaardigd om bij de verdeling van de buffer wél rekening te houden met gemiste indexatie, gelet op de belangen van met name oudere gepensioneerden, die de gemiste indexatie in hun portemonnee gevoeld hebben en die uitgaande van hun levensverwachting nog maar beperkt kunnen profiteren van toekomstige indexatie. Voor jongere pensioenontvangers geldt, dat zij nog wel voor een belangrijk deel kunnen profiteren van toekomstige indexatie. Voor deze groep geldt dus dat zij niet alleen profijt hebben van het meenemen van in het verleden gemiste indexatie (zeker indien zij een lang dienstverband hebben gehad), maar eveneens een substantieel bedrag in hun persoonlijk pensioenvermogen gestort krijgen in verband met toekomstige indexatie.

De verdeelsleutel op kwalitatieve gronden (met gelijke weging van toekomst en verleden, ook wel de 50/50 variant genoemd), is via een kwantitatieve analyse vergeleken met mogelijke alternatieven. Tot die alternatieven behoorde ook een variant, waarin eerst de waarde van de volledige indexatieachterstand wordt toegevoegd aan de pensioenkapitalen, en vervolgens het restant van de buffer wordt gebruikt om iedereen een bedrag mee te geven op basis van eenzelfde percentage van zijn indexatie-ambitie (variant 100/0). Tot die alternatieven behoorde tevens een variant waarin het gewicht van het verleden 3 keer zo belangrijk werd gemaakt als dat van de toekomst (de 75/25 variant). De kwantitatieve vergelijking met alternatieve verdeelsleutels en het scoren van die alternatieven op grond van bovenstaande criteria, gaf geen aanleiding om de 50/50-variant waartoe op kwalitatieve gronden was gekomen, bij nader inzien minder geschikt te achten. Ook op basis van de kwantitatieve analyse gaat de voorkeur uit naar de variant waarbij toekomst en verleden even zwaar worden gewogen.

Desondanks heeft, specifiek ten aanzien van de aanvulling op de individuele pensioenvermogens, het hoorrecht aanleiding gegeven tot een concreet verzoek van Sociale Partners van Philips aan Philips Pensioenfonds. Dit betreft een technische aanpassing in de berekeningsmethodiek van de bufferverdeling.

- Het verzoek is om voor de waardering van toekomstige indexaties uit te gaan van het verwachte fondsrendement, in plaats van de risicovrije rentetermijnstructuur van DNB.

Deze waardering speelt een rol in de vaststelling van de persoonlijke pensioenvermogens op het transitiemoment.

- Deze technische aanpassing sluit naar de mening van de FPVG beter aan bij de voorwaardelijkheid van de indexaties in de huidige pensioenregeling (waarbij toekomstige indexaties in feite worden gefinancierd uit het fondsrendement).
- Door uit te gaan van waardering op basis van verwacht rendement, wordt in de verdeling van de fondsbuffers, meer nadruk gelegd op de (fictieve) verhogingen op de korte(re) termijn. Dat resulteert in een (iets) groter aandeel in de buffer voor de pensioenontvangers en andere 60-plussers, en voor de 60-minners juist een (iets) lager aandeel.

De Sociale Partners van Philips hebben dit verzoek voorgelegd aan Philips Pensioenfonds.

11.5.1 Reactie concept transitieplan van Bestuur FPVG



Federatie van
Philips
Verenigingen van
Gepensioneerden

7 oktober 2024

Van: Bestuur Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG).

Aan: Vertegenwoordigers van werkgever en vakorganisaties.

Datum: 7 oktober 2024

Betreft: Reactie concept transitieplan.

Geachte heren,

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) sociale partners (SPs) een zware verantwoordelijkheid opgelegd om de transitie op een evenwichtige en uitlegbare wijze te laten verlopen. Er gelden ook hoge eisen voor de wijze waarop wordt omgegaan met de belangen van de zeer vele betrokkenen inclusief de pensioenontvangers. Het hoorrecht is daar een nadere invulling van. Hierbij ligt de vraag voor hoe vertegenwoordigers namens gepensioneerden het concept transitieplan (CTP) beoordelen. Onderstaand doen wij u onze reactie toekomen.

Proces.

Philips Pensioenfonds en sociale partners hebben ons meegenomen op het traject dat uiteindelijk heeft geleid tot het CTP. Zowel mondeling als schriftelijk is wederzijds veel informatie gedeeld. Echter,

de FPVG betreurt dat zij niet in de gelegenheid is gesteld de door haar geformuleerde vragen betreffende het CTP in een persoonlijk overleg toe te lichten cq beantwoord te krijgen. Bovendien is het ontbreken van kwantitatieve gegevens op belangrijke onderdelen bij de oordeelsvorming als een gemis ervaren.

We komen daarmee bij het evalueren van de inhoud waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het begrip evenwichtigheid in samenhang met de vraag in hoeverre SPs toekomen aan het invullen van het door hen geformuleerde belangrijkste uitgangspunt voor de transitie (pag. 16 CTP).

Inhoud.

Algemeen.

De basis van de WTP ligt in de keuze voor de gewenste premiereregeling. Eerder heeft de FPVG al haar twijfel geuit bij de motivatie van SPs voor de Solidaire premiereregeling (SPR). Zoals aangekondigd komen wij daar in het onderstaande op terug.

Vervolgens zullen we aandacht besteden aan het voorgestelde evenwichtigheidskader. Aansluitend zullen we een aantal onderdelen uit het CTP de revue laten passeren waarbij we aandacht besteden aan de vraag in hoeverre de gemaakte keuzes bijdragen aan het bereiken van een evenwichtige transitie in zijn totaliteit. We sluiten af met onze beoordeling van het CTP, alles afwegende.

Nieuwe pensioenregeling.

De motivatie voor de keuze voor de SPR staat vooral beschreven op pag. 24. Op basis van deze motivatie en uw eerder geformuleerde uitgangspunten (pag. 16 met name de 1^e en 6^e bullet) is de keuze voor de SPR onbegrijpelijk en onzes inziens niet verdedigbaar:

- a. Een meerderheid van de medewerkers geeft aan de flexibele regeling te prefereren.



- b. De SPR met collectieve uitkeringsfase is aanzienlijk complexer dan de flexibele regeling (met consequenties voor uitlegbaarheid en uitvoeringskosten!).
- c. Uw argument dat deelnemers nauwelijks gebruik maken van de keuzemogelijkheden zien wij als redeneren naar een door u gewenste uitkomst. U ontleent hoe dan ook de deelnemers die die keuzes wel zouden willen maken die mogelijkheid.
- d. De FPVG heeft namens de gepensioneerden, nader gemotiveerd in ons position paper, aangegeven te opteren voor de flexibele regeling: minder complexiteit en betere uitlegbaarheid, meer transparante risicodelingsreserve zowel qua vulling als toedeling, gezien de diverse samenstelling van de deelnemers ook gerichte keuzemogelijkheden en vergelijkbare resultaten ten opzichte van de SPR. Kortom, moderner, eenvoudiger en gewenst door het overgrote deel van het deelnemersbestand in PPF.

Evenwichtigheid.

In essentie gaat het bij de beoordeling van het CTP om de vraag of de transitie evenwichtig is vormgegeven. De wetgever geeft hiervoor handreikingen en stelt een aantal voorwaarden maar een heldere definitie ontbreekt. Dat houdt het gevaar in dat subjectieve beoordelingen de basis gaan vormen voor de toetsing van de evenwichtigheid. Naar de mening van de FPVG is dat in het CTP helaas het geval. Wat we missen is objectiviteit in de onderbouwing. Men had de beoordeling van evenwichtigheid ook kunnen kwantificeren met een beoordeling van de uitkomsten op basis van bijvoorbeeld 50% mediaan, 30% slecht weer en 20% goed weer. Toepassing daarvan bij alle beoordelingen zou een consistente aanpak zijn geweest.

De criteria (pag. 62 en 63) waar SPs voor hebben gekozen, zijn geformuleerd met het oog op gewenste uitkomsten. De vraag is of de wetgever bij het beoordelen van evenwichtigheid niet veel meer het oog had op de wijze waarop beschikbare middelen worden aangewend om alle deelnemers op min of meer vergelijkbare wijze te laten delen in voor- of nadelen van de transitie.

Immers, met de WTP is duidelijk het risico op willekeurig welke uitkomst bij de deelnemers gelegd. De toekomst is onzeker. Het verleden is dat niet. Met dat verleden moet evenwichtig worden omgegaan waarbij, zoals ook erkend door SPs, met de karakteristiek van het PPF ('grijs' fonds) rekening gehouden moet worden.

De FPVG constateert dat de evenwichtigheid van de transitie wordt onderbouwd met vervangingswaarden en netto profijt. Omdat dit resultaten in de toekomst betreft zijn door de wetgever economische scenario's beschikbaar gesteld om voornoemde berekeningen te kunnen uitvoeren. Ondanks de wetenschappelijke onderbouwing (waar overigens de laatste tijd steeds meer kritiek op is gekomen) blijven dit hoogst onzekere uitkomsten. In deze toekomstberekeningen heeft de verdeling van de buffer op transitiedatum een belangrijke invloed. Met betrekking tot de verdeling van de buffer kan ook naar de situatie op het moment van transitie gekeken worden. In tegenstelling tot vervangingswaarde en netto profijt zijn dat harde cijfers. Die cijfers zijn in de bijlage voor verschillende verdelingsmethodieken samengevat. Uit dit overzicht blijkt bij de nu voorgestelde verdeling in het CTP een onevenredige bevoordeling van de pensioenopbouwers en slapers die voor de pensioenopbouwers nog versterkt wordt met de compensatie afschaffing doorsneepremie. Dit is voor de FPVG een belangrijke waarneming van onevenwichtigheid.

Persoonlijk pensioenvermogen.

In het CTP hanteert u een 50/50 verdeling waar het gaat om inhaal- respectievelijk toekomstige indexatie.



We duiden positief dat sociale partners de ogen niet sluiten voor het belang van inhaalindexatie maar we verschillen fundamenteel van mening over de gehanteerde weg op dit voor de FPVG essentiële punt. Een en andermaal hebben we gepleit voor volledige inhaalindexatie alvorens middelen aan te wenden voor toekomstige indexatie. Voor onze argumenten verwijzen we naar ons schrijven dd. 10 juni jl.

We hebben verzocht inzage te krijgen in de effecten van een andere verdeling: 75/25 resp 100/0. Uit die resultaten blijkt dat ongeacht de variant (std+10, PPF, PPF+vr, 75/25) de resultaten uitgedrukt in vervangingsratio elkaar slechts tienden van procenten ontlopen. Wat daarbij ook opvalt is dat de vr voor actieven in alle varianten aanzienlijk uitgaat boven die van de pensioenontvangers. We hebben geen vergelijkbare opzet mogen ontvangen betreffende 100/0 maar tegen bovenstaande achtergrond, en uw weigering de gevraagde gegevens te verstrekken, is het aannemelijk dat ook bij die verdeling geen grote verschillen zullen ontstaan.

Dit betekent, zonder nadere toelichting en detaillering uwerzijds, dat een verdeling 100/0 maar zeker 75/25 evenzeer als evenwichtig zouden kunnen worden geduid passend binnen het door sociale partners zelf gestelde evenwichtigheidskader (pag. 21). We merken ook op dat uitgaande van de toepassing van verwacht rendement bij de berekening van toekomstige indexatie (pag. 79 CTP) het realiseren van 100/0 maar zeker 75/25 met een geringe additionele bijdrage vanuit de buffer binnen bereik te brengen is.

Compensatie.

Met de gekozen handelswijze zal een onevenredig groot deel van de buffer gaan toevallen aan een zeer kleine fractie van het deelnemersbestand in PPF. Een buffer die grotendeels tot stand is gekomen door de inleg van slapers en gepensioneerden en de daarmee behaalde rendementen over de afgelopen periode.

Als het gaat om het beoordelen van de evenwichtigheid lijken SPs ook hier te kiezen voor een uitleg die past bij de gewenste uitkomst (doelredenering). Daar waar een evenwichtige transitie moet worden beoordeeld in het geheel van de besluiten stellen SPs ook zelf vast dat die benadering niet zou hoeven leiden tot de gekozen mate van compensatie uit de buffer: "(...) er in de verwachting weliswaar geen sprake is van een nadeel van de overgang naar de SPR in totaliteit bekeken, maar dat er wel sprake is van onevenwichtigheid (...) voor verschillende leeftijdsgroepen" (pag. 39). Hier wordt een deelaspect voor een bepaalde categorie kennelijk **wel** doorslaggevend voor een keuze. Overigens ontbreekt ook hier de cijfermatige onderbouwing geheel.

De FPVG is niet tegen compensatie maar stelt een andere wijze van financiering voor. Het is daarom te betreuren dat op onze eerder gedane voorstellen (zie onze brief 10 juni jl.) geen enkele inhoudelijke reactie is gekomen. In het kader van het hoorrecht verwachtten we dat wel.

Solidariteitsreserve.

De SR zou primair moeten dienen om het risico op pensioenverlagingen te mitigeren. In het CTP is gekozen voor een jaarlijkse correctie uit de SR op het ingegane pensioen bij een verlaging t.o.v. het pensioen in het vorig jaar. Als gevolg van voornoemde methodiek kan het niveau van de SR beperkt blijven. Hiermee wordt wel een claim gelegd op de toekomst. Bij een langdurige periode van economische tegenslag wordt de relatie tussen het pensioen en het pensioenkapitaal steeds minder waardoor de situatie kan ontstaan dat bij een lege SR forse kortingen op het pensioen resulteren.



Federatie van
Philips
Verenigingen van
Gepensioneerden

7 oktober 2024

Dit kan met name het geval zijn indien het aandeel pensioenontvangers in de totale populatie relatief hoog is. De uitdeelregels van de SR dienen dan ook beperkt te worden.

In het CTP is nu geregeld dat de SR (tot een niveau van 4%) op peil wordt gehouden middels een afroaming van 10% van de overrendementen van de groep pensioenontvangers (en 55+ pensioenopbouwers). De beperking van de uitdeelregels van de SR vindt invulling door jaarlijks een maximum van 20% aan de uitdeling van de SR te stellen.

Er wordt niet voorzien in een bijdrage van de (jongere) pensioenopbouwers waarbij voornoemde groep wel kan profiteren van de SR tegen de tijd dat hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Dat die kans niet als groot wordt ingeschat laat onverlet dat uit het oogpunt van evenwichtigheid in het licht van bovenstaand risico ook een bijdrage vanuit de premie of het rendement verwacht mag worden. Nu vindt het in stand houden van de SR vooral plaats vanuit de groep pensioenontvangers.

Dit geldt ook bij het voorkomen van negatieve pensioenkapitalen bij de groep pensioenopbouwers als gevolg van het opheffen van de leenrestrictie. Al hoewel dat risico als beperkt wordt gezien mag ook daar uit het oogpunt van evenwichtigheid een bijdrage vanuit de premie of het rendement verwacht worden.

Spreidingstermijn.

We hebben eerder aangegeven ons niet te kunnen vinden in enige spreidingstermijn daar met name de oudere gepensioneerden hiermee tekort zouden worden gedaan. Verlenging van de spreidingstermijn met de gemiddelde levensduur is in het nadeel van de pensioenontvangers (ten opzichte van de 10 jaar bij de standaardmethode) en leidt tot ongelijke aanpassingen van de pensioenen van de pensioenontvangers. Dat lijkt ons moeilijk uitlegbaar en mogelijk zelfs een vorm van leeftijdsdiscriminatie.

U mag dat ook plaatsen naast de compensatie doorsneepremie die in uw plan geheel wordt gefinancierd uit de buffer. Ook dat is ten faveure van een kleine groep actieven waardoor gepensioneerden ook daar een aanzienlijk deel van de buffer naar andere geledingen zien vloeien. Hier worden deelbelangen van de verschillende leeftijdscohorten niet in het evenwichtigheidskader betrokken waar dat bij de compensatie doorsneesystematiek nadrukkelijk wel het geval is.

Effecten.

De gepresenteerde effecten zoals zichtbaar in de grafieken laten zien dat in alle gevallen de voordelen voor pensioenopbouwers (aanmerkelijk) groter zijn dan die voor de pensioenontvangers. Uw opmerking bij de beantwoording van onze vraag 11 (onze brief dd. 23 september jl.) doet daaraan niets af. U gaat in op de risico's die moeten worden meegewogen bij het bepalen van de evenwichtigheid en duidt dan op de slecht weer scenario's. Echter, datzelfde geldt natuurlijk voor de goed weer scenario's. Ook die moeten worden meegewogen bij het bepalen van de evenwichtigheid. In die gevallen zijn de resultaten zelfs extreem positief voor zowel pensioenopbouwers als slapers doch in veel mindere mate voor de pensioenontvangers.



Federatie van
Philips
Verenigingen van
Gepensioneerden

7 oktober 2024

Beoordeling.

Na lezing van het CTP en de beantwoording van een aantal vragen die daarop betrekking hebben komt de FPVG samenvattend tot het volgende overzicht:

Onderwerp	Pensioenopbouwers	Pensioenontvangers
Solidaire Premiereregeling	--	--
Solidariteitsreserve	+	+
Compensatie doorsneesystematiek	++	--
Inhaal indexatie	+	+
Toekomstige indexatie	++	+
Spreiding	++	-
Effecten/gevoeligheidsanalyse	++	+

Op basis van al het hierboven gestelde beoordeelt de FPVG het Concept Transitieplan als onevenwichtig, onvoldoende in overeenstemming met de door sociale partners zelf geformuleerde uitgangspunten, en verbindt daaraan een negatief oordeel.

De Federatie gaat ervan uit dat sociale partners deze inbreng in het kader van het hoorrecht zorgvuldig zullen wegen. Aansluitend vernemen wij graag hoe sociale partners onze inbreng als genoemd onder de hoofdstukken hierboven hebben gewogen en op welke wijze die zijn meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. Mocht daarvoor nog even contact nodig zijn voor nader overleg en verdere precisering van standpunten dan staat de Federatie daar natuurlijk voor open.



Bijlage

BUFFERVERDELING

Verdeling buffer bij verschillende methodes.
in % van VPV

	Dekkingsgraad 110%					VPV als %
	Standaard 10 jaar spreiding	PPF methode	PPF methode verwacht rendement	PPF methode 75/25*	PPF methode 100/0	
	Beschikbaar 2,3% 345 mio					
Pensioenopbouwers	26,70%	33,60%	31,00%	29,60%	22,30%	22,20%
Premievrije polishouders	30,40%	33,30%	30,70%	30,40%	25,50%	25,60%
Pensioenontvangers	42,90%	33,10%	38,30%	40,00%	52,20%	52,20%

	Dekkingsgraad 120%					VPV als %
	Standaard 10 jaar spreiding	PPF methode	PPF methode verwacht rendement	PPF methode 75/25*	PPF methode 100/0	
	Beschikbaar 10,9% 1.616 mio					
Pensioenopbouwers	26,70%	34,30%	31,60%	29,90%	22,30%	22,20%
Premievrije polishouders	30,50%	33,50%	30,90%	30,70%	25,50%	25,60%
Pensioenontvangers	42,90%	32,20%	37,50%	39,40%	52,20%	52,20%

*tegen risicovrije rente

Stel dat de buffer aangewend wordt voor een periodieke toeslag (bij 345 mio: 2,3% en bij 1.616 mio: 10,9%), dan zou de verdeelsleutel van de beschikbare buffer gelijk zijn aan de percentages als in de grijze kolom.

Dat zouden wij een na te streven evenwichtigheidsniveau kunnen noemen.

11.5.2 Reactie Sociale Partners Philips op reactie FPVG op concept transitieplan

PHILIPS

Aan: Bestuur Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG)

Van: Vertegenwoordigers van Philips en vakorganisaties (FNV, CNV, VHP2 en De Unie)

Onderwerp: Reactie inbreng FPVG op concept transitieplan

Datum: 21 oktober 2024

Geacht bestuur van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden,

In deze brief treft u onze reactie aan op uw inbreng tijdens de hoorrecht sessie van 7 oktober 2024, vastgelegd in uw brief van dezelfde datum. Wij volgen daarbij grotendeels de indeling van uw brief, met dien verstande dat wij na enige opmerkingen over het proces eerst onze reactie op uw beoordeling geven. Daarna behandelen wij de overige punten van uw brief, al dan niet samengevoegd, met uitzondering van de paragraaf 'Effecten', die niet separaat aan de orde komt.

Proces

Naar het oordeel van sociale partners is er in het kader van het hoorrecht sprake geweest van een uiterst zorgvuldig proces. Sinds 2021 hebben er een 10-tal gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de FPVG en de sociale partners over ontwikkelingen met betrekking tot (de transitie naar) de nieuwe pensioenregeling. Daarnaast hebben sociale partners aan de FPVG vrijwel alle gevraagde informatie verstrekt en vrijwel alle gestelde vragen beantwoord. Daar waar dat bij wijze van uitzondering niet is gebeurd, ging het om berekeningsuitkomsten van alternatieven die nog meer in het voordeel van de pensioenontvangers zouden zijn, terwijl minder vergaande alternatieven waarvan de berekeningsuitkomsten wel waren gedeeld, voor sociale partners al waren afgefallen omdat zij niet fair werden geacht voor alle deelnemers- en leeftijdsgroepen.

PHILIPS

Pagina: 2

Beoordeling

In uw brief concludeert u dat het concept transitieplan onevenwichtig is en onvoldoende in overeenstemming met de door sociale partners zelf geformuleerde uitgangspunten.

Met het oog daarop lijkt het ons goed om kort te schetsen, wat de afspraken uit het concept transitieplan naar verwachting betekenen voor het pensioen van de deelnemers, ervan uitgaande dat het Philips Pensioenfonds zal besluiten de afspraken uit het transitieplan uit te voeren en dat de dekkingsgraad van het Pensioenfonds (momenteel ongeveer 125%) tot het moment van overgang naar de nieuwe pensioenregeling niet meer noemenswaardig wijzigt (waaronder wij hier verstaan: niet meer dan 5 procentpunten).

Kortgezegd komt dat neer op het volgende:

- Direct na overgang is het pensioen voor alle pensioenontvangers 5% tot 8% hoger dan in de huidige pensioenregeling.
- Over de gehele uitkeringsperiode bezien is het pensioen voor alle deelnemers naar verwachting hoger dan in de huidige pensioenregeling.
- Het pensioen stijgt na de overgang, over een langere tijd gemeten, naar verwachting met gemiddeld 2% per jaar. Dit betekent dat het pensioen over een lange termijn bezien naar verwachting zijn koopkracht (grotendeels) behoudt.
- De ingegane pensioenen zijn via de zogenoemde solidariteitsreserve in hoge mate beschermd tegen dalingen. Als het pensioen eerder omhoog is gegaan, is ook dit hogere pensioen in hoge mate beschermd tegen dalingen. Door de bescherming is de kans op een daling van het pensioen voor de huidige pensioenontvangers kleiner dan in de huidige pensioenregeling.

Over de risico's na overgang naar de nieuwe pensioenregeling, vergeleken met de huidige regeling, merken wij het volgende op:

Ontwikkelingen op rente- en aandelenmarkten zijn onvoorspelbaar en beleggingsrendementen kunnen daarom tegenvallen. Ook de inflatie kan hoger zijn dan verwacht wordt en dat holt op termijn de koopkracht van het pensioen uit. Deze risico's bestaan ook in de huidige pensioenregeling. In de huidige pensioenregeling is een deelnemer tegen tegenvallende beleggingsresultaten beschermd door de buffer die het Pensioenfonds moet aanhouden.

PHILIPS

Pagina: 3

In de nieuwe pensioenregeling geldt het volgende:

Risico's voor pensioenontvangers

In de nieuwe pensioenregeling zijn de pensioenontvangers bij Philips Pensioenfonds beschermd tegen tegenvallende (beleggings)resultaten door de solidariteitsreserve. Deze reserve wordt bij de start van de nieuwe pensioenregeling gevuld vanuit de buffer van het Pensioenfonds en daarna door een beperkte inhouding op positieve (beleggings)resultaten van de pensioenontvangers en de andere deelnemers vanaf de leeftijd van 55 jaar. Uit de solidariteitsreserve wordt een aanvulling op de pensioenuitkeringen betaald indien deze (zonder reserve) verlaagd zouden moeten worden. Voorwaarde hiervoor is dat er voldoende vermogen in de solidariteitsreserve zit. Op de robuustheid van de solidariteitsreserve komen wij hieronder nog terug.

Risico's voor pensioenopbouwers en premievrije polishouders

De pensioenopbouwers en premievrije polishouders zijn voorafgaand aan pensionering niet beschermd door de solidariteitsreserve. In de nieuwe pensioenregeling is er geen financiële buffer meer. Daardoor hebben negatieve beleggingsrendementen ook direct een negatieve invloed op het persoonlijk pensioenvermogen en op het verwachte pensioen. Daar staat als voordeel tegenover, dat positieve beleggingsrendementen ook direct zorgen voor een stijging van het verwachte pensioen. Dit terwijl in het huidige stelsel bij positieve beleggingsrendementen in beginsel alleen de buffer en daarmee de dekkinggraad toeneemt. Het (verwachte) pensioen neemt onder de huidige regels alleen toe wanneer de pensioenen verhoogd kunnen worden door (inhaal)indexatie.

Bescherming tegen inflatie

Zoals hiervóór vermeld, kan het pensioen in de nieuwe pensioenregeling naar verwachting met gemiddeld 2% per jaar stijgen. Hoe verhoudt zich dat tot de huidige pensioenregeling? De opgebouwde en ingegane pensioenen gaan in de huidige pensioenregeling alleen omhoog als de dekkinggraad hoog genoeg is voor (gedeeltelijke) indexatie en (bij indexatieachterstanden) inhaalindexatie. De verhoging door indexatie is maximaal de loon- of prijsinflatie. Bij Philips Pensioenfonds kan pas sprake zijn van volledige indexatie bij een dekkinggraad van 139% (eind 2023). Inhaalindexatie is pas mogelijk als de dekkinggraad hoger is dan 139% (eind 2023).

Bescherming tegen een structureel hoge inflatie is er in de huidige pensioenregeling niet of nauwelijks. Die situatie verandert niet in de nieuwe pensioenregeling. Uiteraard is het beleid van de Europese Centrale Bank en de centrale banken in Europa erop gericht om een structureel hoge inflatie te voorkomen.

PHILIPS

Pagina: 4

Op grond van het voorgaande delen sociale partners uw oordeel geheel niet dat het concept-transitieplan onevenwichtig is. Desondanks hebben wij mede op basis van uw input (als opgenomen in uw brief van 7 oktober jl., maar ook als mondeling naar voren gebracht in eerdere overleggen die in het kader van het hoorrecht zijn gehouden) verder nagedacht over de vraag of wij de positie van de pensioenontvangers nog zouden kunnen verbeteren, zonder dat het totaalplaatje als gevolg daarvan onevenwichtig wordt.

Dat heeft geleid tot de volgende aanpassingen:

- Een iets risicovoller beleggingsbeleid. Dit zal tot gevolg hebben dat de gemiddeld verwachte jaarlijkse verhoging van het pensioen nog wat verder zal stijgen. De risico's voor deelnemers nemen uiteraard ook toe, maar de nominale zekerheid blijft zeker voor de bestaande pensioenontvangers goed geborgd met de solidariteitsreserve die initieel goed gevuld wordt door iedereen en ook robuust wordt ingericht naar de toekomst toe.
- Het terugbrengen van de periode van spreiding van beleggings- en overige resultaten van 5 jaar naar 3 jaar. Hierdoor hebben positieve rendementen en andere resultaten eerder een positief effect op de uitkeringen. Hetzelfde geldt in beginsel ook voor negatieve rendementen en resultaten, maar ook hier geldt dat de nominale zekerheid voor pensioenontvangers goed geborgd blijft door de solidariteitsreserve. Dat positieve effect zal voornamelijk spelen bij de oudere pensioenontvangers. Dat is juist de deelnemersgroep die door u is genoemd als de groep die nadeel heeft van de eerdere spreidingstermijn van vijf jaar.
- Het berekenen van de contante waarde van toekomstige indexatie met verwacht rendement in plaats van met de risicovrije rente. Hierdoor gaat er, vergeleken met de eerdere berekeningsmethodiek, ruim EUR 86 miljoen meer in de individuele pensioenvermogens van de groep pensioenontvangers, ten laste van de andere deelnemersgroepen.

We benadrukken nogmaals, dat ook voor deze aanvullende maatregelen uiteraard als voorwaarde geldt, dat het Philips Pensioenfonds de door sociale partners voorgestane regeling kan, wil en mag uitvoeren. Dit laatste wordt opgemerkt, omdat ook de externe toezichthouders van het Pensioenfonds, DNB en de AFM, daarmee akkoord moeten zijn.

Nieuwe pensioenregeling

Sociale partners hebben er ruim twee jaar over gedaan om tot een contractkeuze voor de nieuwe pensioenregeling te komen. Door de ontwikkelingen in het wetgevingsproces in die periode groeiden beide contracten naar elkaar toe. In beide contracten wilden sociale partners een reserve ter voorkoming van grote kansen op verlagen van ingegane pensioenen. Ook kwantitatieve vergelijkingen resulteerden in vergelijkbare pensioenuitkomsten voor beide contracten.

PHILIPS

Pagina: 5

Pensioenontvangers kunnen in een Solidaire Premiereregeling (SPR) niet kiezen tussen een vaste uitkering bij een verzekeraar of uitkering met beleggingsrisico bij het Pensioenfonds (wat in een Flexibele Premiereregeling wel kan). Maar dit punt hebben wij geadresseerd door een robuuste solidariteitsreserve gericht op nominale zekerheid in te richten. Daarmee is de kans, zeker voor de huidige oudere pensioenontvangers, op een toekomstige daling van de uitkering zeer klein (en zelfs kleiner dan in het huidige stelsel). Tegelijkertijd is er uitzicht op een meer dan behoorlijke gemiddelde jaarlijkse stijging van de uitkering, er wordt immers gemiddeld 2% stijging per jaar nagestreefd met het beleggingsbeleid hetgeen aansluit bij de verwachte inflatie. Kortom: bij de inrichting van de Solidaire Premiereregeling is geborgd dat er een grote mate van nominale zekerheid is én tegelijkertijd zicht op koopkrachtbehoud.

Er wordt gesteld dat de SPR in de uitvoering duurder zou zijn. Op basis van de informatie van het Pensioenfonds begrijpen wij dat (ook) op dit punt de verschillen tussen beide regelingen heel beperkt zijn en in ieder geval niet zodanig groot dat een eventueel kostenverschil een belangrijke factor zou zijn bij de keuze tussen beide regelingen.

Evenwichtigheid

Op grond van de wetgeving moet de evenwichtigheid in ieder geval beoordeeld worden op basis van de maatstaven netto profijt en de pensioenverwachting. Fondsen mogen aanvullend ook andere maatstaven hanteren, maar netto profijt en pensioenverwachting zijn als gezegd verplichte maatstaven. Deze beide maatstaven zijn zogenaamde projectiemaatstaven: er wordt in de berekeningen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen waarvoor uiteraard bepaalde veronderstellingen moeten worden gehanteerd. En dat is ook niet verwonderlijk: het vermogen dat verdeeld moet worden, ziet op toekomstige verplichtingen en ambities. Voor de verdeling van de buffer alleen kijken naar het moment van transitie, zoals in uw brief wordt voorgesteld, is dus niet alleen wettelijk niet toegestaan, maar ook niet logisch.

Voor de beoordeling van de evenwichtigheid kunnen en moeten maatstaven worden gehanteerd, maar dit doet niet af aan het feit dat er meerdere mogelijke oplossingen zijn voor het verdelen van de buffer. Bij de beoordeling wegen sociale partners, binnen de ruimte die de wet biedt, de belangen van alle deelnemersgroepen door:

- allereerst doelstellingen te formuleren en te prioriteren met daarbij passende maatstaven en bandbreedtes van acceptabele uitkomsten;
- vervolgens oplossingen af te wegen om die doelstellingen te bereiken en na te gaan of het meest fair geachte beleid past binnen de bandbreedtes die zijn geformuleerd om de evenwichtigheid en aansluiting bij de doelstellingen te toetsen.

PHILIPS

Pagina: 6

Dat is geen rekenexercitie waar één oplossing uit voortvloeit, maar een zorgvuldige afweging van alle belangen op grond waarvan de oplossing wordt gekozen die het beste recht doet aan de belangen van alle deelnemersgroepen en dus gelet op de belangen van al die groepen het meest fair is. Het is op grond van de wet uitdrukkelijk aan de sociale partners enerzijds, en het pensioenfondsbestuur anderzijds, om die belangenafweging te maken.

Naar aanleiding van de opmerkingen in uw brief over het beoordelen van berekeningsuitkomsten in de mediaan en in goed en slecht weer, merken wij op dat de maatstaf netto profijt nu juist een methode is die abstraheert van goed en slecht weer. En de uitkomsten van de netto profijt berekeningen zijn juist voor de pensioenontvangers veel gunstiger dan voor de overige deelnemersgroepen. Wat u voorstaat, is het verder verbeteren van deze uitkomsten ten laste van de overige deelnemersgroepen (en dus een nog hoger netto profijt voor de pensioenontvangers en een nog slechter netto profijt voor de overige deelnemersgroepen). Dit wordt door sociale partners, mede gelet op de berekeningsuitkomsten bij de andere maatstaven, niet als evenwichtig beoordeeld.

Persoonlijk pensioenvermogen / spreidingstermijn

Deze beide punten zien op de verdeling van het vermogen ná compensatie en vulling van de wettelijk verplichte reserves.

We begrijpen de wens vanuit de pensioenontvangers om inhaalindexatie prioriteit te geven. Daarmee wordt het belang van die groep maximaal gediend. Maar daar staat tegenover dat toekomstige indexatie nu juist in het belang is van alle deelnemers die nog opbouwen en voormalige werknemers die een premievrije polis hebben bij het Pensioenfonds. Door van zowel toekomst als verleden hetzelfde deel te betrekken bij de bufferverdeling, wordt recht gedaan aan de belangen van alle leeftijdsgroepen.

Eerst volledige inhaalindexatie geven zou aan pensioenontvangers meer vermogen toekennen dan bij voortzetting van de huidige regeling verwacht mag worden. En dat ten nadele van andere deelnemers. Deelnemers hebben uitsluitend recht op het pensioen dat zij hebben opgebouwd op basis van het geldende pensioenreglement. De uit de betaalde pensioenpremie en de rendementen opgebouwde buffers hebben als doel eventuele schokken door bijvoorbeeld tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen. Als er voldoende ruimte is, kan de buffer ook ingezet worden voor indexatie. Inhaalindexatie uit de buffer mag pas op het moment dat de buffer groot genoeg is om ook toekomstige indexatie te bekostigen. Voor het opvangen van schokken wordt er in het nieuwe stelsel een solidariteitsreserve gevormd.

PHILIPS

Pagina: 7

Tegen die achtergrond wordt het het meest evenwichtig gevonden om de buffer die resteert na het vormen van de solidariteitsreserve en de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek, te besteden aan zowel toekomstige indexatie als inhaalindexatie.

Zoals blijkt uit het navolgende, krijgen pensioenontvangers met deze methode meer verhoging, en krijgen die eerder dan op basis van de regels van de huidige pensioenregeling. Op basis van laatstgenoemde regels kan bij Philips Pensioenfonds pas sprake zijn van volledige indexatie bij een dekkingsgraad die hoger is dan 139% (dit is de dekkingsgraad waarbij er voldoende middelen in kas zijn voor volledige indexatie van alle opgebouwde pensioenen). Bij een dekkingsgraad onder de 110% is helemaal geen indexatie mogelijk. Bij een dekkingsgraad tussen de 110% en 139% is slechts gedeeltelijke indexatie mogelijk. In de nieuwe pensioenregeling gaan de pensioenen naar verwachting omhoog met gemiddeld 2% per jaar, de verwachte gemiddelde inflatie over een lange termijn bezien.

Pas bij een dekkingsgraad hoger dan 139% kan er bij Philips Pensioenfonds in het huidige stelsel sprake zijn van inhaalindexatie. Die inhaalindexatie is beperkt tot 1/5 van het voor inhaalindexatie beschikbare bedrag. Bij een dekkingsgraad van 140% hebben we het dan over een inhaalindexatie van 0,2%. De huidige dekkingsgraad is circa 125%. Dit betekent dat de dekkingsgraad met 15 procentpunten zou moeten stijgen, voordat er sprake zou kunnen zijn van een zeer beperkte inhaalindexatie van 0,2%. Een dergelijke stijging van de dekkingsgraad is alleen mogelijk bij bijzondere marktomstandigheden. En als die bijzondere omstandigheden aan de orde zouden zijn, dan mag verwacht worden dat in de nieuwe pensioenregeling binnen het collectief van de pensioenontvangers forse beleggingsresultaten worden behaald die resulteren in verhogingen van de pensioenuitkeringen die veel groter zijn dan de prijsinflatie. Die zou je ook als een soort inhaalindexatie kunnen zien. Maar nog afgezien daarvan, krijgen de pensioenontvangers er bij de overgang naar het nieuwe stelsel direct extra pensioen bij. In het transitieplan is berekend dat die verhoging 5%-8% is bij een dekkingsgraad van 120%. Een dergelijke verhoging van de pensioenen zou bij voortzetting van het huidige stelsel pas mogelijk worden bij een dekkingsgraad ver boven de 139%.

De andere varianten voor de verdeling van het pensioenvermogen bij het invaren waarnaar wordt verwezen in uw brief, zijn afgewogen door sociale partners. Tot die alternatieven behoorde ook de variant waarin eerst de waarde van de volledige indexatieachterstand wordt toegevoegd aan de persoonlijke pensioenvermogens en het restant van de financiële buffer wordt gebruikt om iedereen een bedrag mee te geven op basis van eenzelfde percentage van zijn indexatie-ambitie (variant 100/0). Tot die alternatieven behoorde tevens een variant waarin het gewicht van het verleden 3 keer zo belangrijk werd gemaakt als dat van de toekomst (de 75/25 variant).

PHILIPS

Pagina: 8

Voor dat laatste alternatief hebben sociale partners uiteindelijk niet gekozen, omdat daarin onvoldoende recht wordt gedaan aan de belangen van jongere deelnemers. Dan is het logisch dat de variant 100/0 door sociale partners al helemaal niet passend werd gevonden.

Van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie is bij de door ons gekozen verdeling van het vermogen van het Philips Pensioenfonds geen sprake. Deze verdeling zorgt er juist voor dat we zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van alle deelnemersgroepen.

Compensatie

Een van onze doelstellingen is dat alle deelnemers goed moeten kunnen starten in het nieuwe pensioenstelsel. Onderdeel daarvan is dat deelnemers die nadeel ondervinden van het afschaffen van de doorsneesystematiek daarvoor worden gecompenseerd. Wij vinden dit belangrijk omdat we het niet evenwichtig en niet fair zouden vinden om de positie van bepaalde deelnemers die er door de overgang naar het nieuwe stelsel qua vervangingsratio niet op achteruit gaan of er zelfs op vooruit gaan, verder te verbeteren terwijl er nog andere deelnemers zijn die er door de overgang qua vervangingsratio op achteruit gaan of niet of (veel) minder op vooruit gaan. Anders gezegd: wij vinden het niet evenwichtig en niet fair om de negatieve gevolgen van de afschaffing van de doorsneesystematiek neer te leggen bij de groep deelnemers die op het moment van afschaffen van de doorsneesystematiek toevallig in een bepaalde leeftijdscategorie zit, met als gevolg dat zij na de overgang slechter af zijn dan de overige deelnemers.

Voor wat betreft de financiering van de compensatie is afgesproken, dat deze plaatsvindt uit het vermogen van Philips Pensioenfonds bij een dekkingsgraad op het moment van overgang van 106% of hoger. Is de dekkingsgraad op het moment van overgang lager dan 106%, dan vindt financiering (afhankelijk van de dekkingsgraad van het Pensioenfonds) geheel of ten dele plaats uit de premie. Wij vinden dit een goed te verdedigen financieringsopzet, die bovendien in de markt ook gebruikelijk is.

Solidariteitsreserve

We hebben er als Sociale Partners voor gekozen om initieel te starten met een goed gevulde solidariteitsreserve. Omdat die initiële vulling uit het vermogen van Philips Pensioenfonds plaatsvindt, dragen alle deelnemers daaraan bij, dus ook jonge werknemers die nog 40 jaar moeten werken voordat ze profijt hebben van de solidariteitsreserve.

PHILIPS

Pagina: 9

Vervolgens hebben we ervoor gekozen om na ingang van de nieuwe regeling niet te veel tijd te hebben tussen het bijdragen aan de reserve zolang die zich onder het niveau van de initiële storting bevindt (doordat uitkeringen uit de reserve zijn gedaan om pensioenuitkeringen aan te vullen) en het zelf profijt hebben van diezelfde reserve. Van dat laatste is immers pas sprake nadat de deelnemer met pensioen is gegaan. Vanaf 55 jaar (oftewel 10 jaar vóór het moment dat de werknemers gemiddeld genomen feitelijk met pensioen gaan) starten met structureel bij te dragen aan die reserve, vinden wij voldoende tegen die achtergrond. In die leeftijdscategorie zijn de individuele pensioenvermogens ook veel groter dan bij jongere opbouwers, dus daarmee bereiken we ook de grootste impact van de bijdrage op de omvang van de reserve.

Ten aanzien van negatieve kapitalen: hiervan zou pas sprake zijn als de breed gespreide rendementsportefeuille (met aandelen, vastgoed, hoogrenderende bedrijfsobligaties en staatsleningen van opkomende markten) meer dan 75% daalt, dit lijkt ons een zéér onwaarschijnlijk scenario. Dit vinden we dan ook geen reden om deelnemers elk jaar aan de solidariteitsreserve bij te laten dragen vanuit hun overrendement waar ze ná pensionering (voor echt jonge deelnemers meer dan 40 jaar later) pas de vruchten van plukken.

Er wordt door de FPVG gerefereerd aan de kans dat de reserve leegloopt en pensioenontvangers dus niet de beoogde bescherming van hun inkomen meer hebben. Op basis van de vele analyses die we hebben laten maken, is (bij de beoogde initiële vulling uit het vermogen van Philips Pensioenfonds) de situatie dat de reserve leegloopt zéér onwaarschijnlijk, zowel op korte als lange termijn.

Afsluitend

Op grond van het voorgaande zijn wij van oordeel dat het voorliggende concept transitieplan evenwichtig is en in overeenstemming met de door ons geformuleerde uitgangspunten. Met de belangen van pensioenontvangers is naar ons oordeel op evenwichtige wijze rekening gehouden.

Dat geldt eens te meer, nadat ook nog de eerdergenoemde aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit betreft: een iets risicovoller beleggingsbeleid, spreiding van toekomstige (beleggings)resultaten over 3 jaar in plaats van 5 jaar en binnen de invaarmethode toekomstige indexatie waarden tegen verwacht rendement. Dit laatste leidt tot een verschuiving van EUR 86 miljoen vermogen richting de pensioenontvangers als groep. Een meer risicovol beleggingsbeleid leidt op langere termijn tot hogere beleggingsopbrengsten, die vanwege de kortere spreidingstermijn ook eerder in het persoonlijke pensioenvermogen van deelnemers terecht komen.

PHILIPS

Pagina: 10

Hiervan profiteren de pensioenontvangers, en dan vooral de ouderen onder hen. Tegen het extra risico dat het gevolg is van beide maatregelen, worden pensioenontvangers beschermd door de solidariteitsreserve.

Met de aanpassing van het concept transitieplan op de hiervoor genoemde drie punten, hebben wij naar ons oordeel het maximaal mogelijke gedaan om de positie van de pensioenontvangers te verbeteren, zonder de positie van de overige deelnemers zodanig te verslechteren dat het totaalplaatje naar ons oordeel onevenwichtig zou worden. Wij zullen daarom geen verdere aanpassingen doorvoeren ten gunste van de pensioenontvangers.